

Balandi

MEISTRAI

Užlauimi!

STOKKER 

PROFESIONALŲ PASIRINKIMAS JAU 20 METŲ

Pasiūlymas galioja iki 2017 04 30

CUB CADET vejos traktorius LT1 NS96

131276DF603&cc
Pjovimo mazgas 96 cm.
Variklis Cub Cadet OHV, 420 cm³.
Nominali galia 7,8 kW / 2800 min⁻¹
Variatorinė Transmatic,
6 padėčių, valdoma
pedalu.

PARUOŠTA DARBUI

Išsimokėtinai
44 EUR / mėn.

1785 €
1495 €

NAUJIENA



0%
palūkanos

Cub Cadet vejos traktoriai 6 mėnesiams išsimokėtinai BE PALŪKANŲ

METABO kampinis šlifuoklis WE 15-125 Quick

600448000&met
Patikimas kampinis šlifuoklis. Našus ir atsparus
krūviams. Pastovūs sūkiai.
Apsauginė sankaba. Disko Ø 125 mm.
Maksimali variklio galia 1550 W.
Sūkiai su nominalia apkrova 11000 /min.
Masė 2,5 kg.

-34%



MADE IN GERMANY

189 €
125 €

KÄRCHER aukšto slėgio plovykla K 4 Premium Full Control

1.324-100&KAR
Darbinis slėgis 20-130 bar.
Našumas 420 l/val.
Purškimo pistoletas
Full Control.
Vario-power purškimo
antgalis.
Rotacinis plovimo
antgalis.

-30%



Išsimokėtinai
8 EUR / mėn.

357 €
249 €

Cub Cadet savaeigė vejapjovė LM3 CR53s

PARUOŠTA DARBUI

12BBPV5L603&cc
Pjovimo plotis 53cm.
Pjovimo našumas 950m²/h.
Variklis
Briggs&Stratton 600 EX, 150 cm³.
MySpeed™ automatinė greičio
reguliacijos sistema 0-3,6km/h.

Išsimokėtinai
16 EUR / mėn.

585 €
515 €



Pink išmintingai

PARUOŠTA DARBUI SODO TECHNIKA

- > Ne dėžeje. Alyva ir kuras supilti bakuose
- > Pjovimo mazgas pritvirtintas ir subalansuotas
- > Užvedimo raktas spynoje ir paruošta darbui
- > Nemokamas transportas iki Jūsų kiemo

Japoniška technologija. 5 metų garantija.

ECHO

Grandininis pjūklas

ECHO CS-490ES

Idealus svorio ir galios balansas miško darbams.
Ūkininkams, sodybų šeimininkams ir miškininkams.

15452201&ECHO
50,2 cm³ 2,14kW variklis. Tvirtas ir lengvas magnio lydinio korpusas.
ES-Start™ sistema iki 30% sumažinanti starterio pasipriešinimą.
Dvigubas inercinis grandinės stabdys. Grandinės tepalo taupymo sistema.
Patogus šoninis grandinės įtempiklis. Sugihara® lengvinta 38 cm pjovimo juosta.
G-Force™ oro valymo sistema, išsiurbianti nešvarumus nuo oro filtro.
Išsiurbiamo oro pašildymo sistema darbu žiemą.
Masė 4,8 kg.



469 €
389 €

Išsimokėtina
12 EUR / mėn.

Grandininis pjūklas CS-310ES, ECHO

11450200&echo
Lengvas grandininis pjūklas tinkamas genėjimui, nesunkiems darbams bei malkų ruošai.
30,5 cm³ Power Boost Vortex™ variklis.
ES-Start™ sistema iki 30% sumažinanti starterio pasipriešinimą.
G-Force™ oro valymo sistema, išsiurbianti nešvarumus nuo oro filtro.



Išsimokėtina
6 EUR / mėn.

199 €
179 €

Grandininis pjūklas ECHO CS-2511TESC

15460252&echo
Lengviausias, galingiausias ir kompaktiškiausias savo klasėje profesionaliai medžių priežiūrai.
25 cm³ variklis su dar didesniu sukimo momentu ir galia.
Galia 1,11 kW.
ES-Start™ sistema iki 30% sumažinanti starterio pasipriešinimą.



NAUJIENA

Išsimokėtina
11 EUR / mėn.

429 €
369 €

Grandininis pjūklas ECHO CS-501SX

14459200&echo
Profesionalus pjūklas su itin geru masės santykiu. Mažiausia masė 50 ccm klasėje.
50,2 cm³ 2,57kW variklis.
Tvirtas ir lengvas magnio lydinio korpusas.
G-Force™ oro valymo sistema, išsiurbianti nešvarumus nuo oro filtro.



Išsimokėtina
16 EUR / mėn.

589 €
519 €



5 METŲ GARANTIJA ĮRENGINIUS NAUDOJANT NAMŲ SĄLYGOMIS



2 GARANTIJA ĮRENGINIUS NAUDOJANT PROFESIONALŲ LYGIU



VISAPUSIŠKAS PROFESIONALUMAS
ECHO savo įrenginius gamina laikydamasi tik vieno kokybės lygio - profesionalaus. Visi gaminiai atitinka aukščiausius kokybės ir patvarumo standartus



JAPONIŠKA TECHNOLOGIJA
ECHO gaminiai priklauso elitinei, pasaulyje pirmaujančiai japoniškų gaminių klasei

Grandininis pjūklas ECHO CS-420ES

11440200&echo
Tvirtas vidutinės klasės pjūklas su didžiausiu klasėje sukimo momentu.
40,2 cm³ Power Boost Vortex™ variklis.
ES-Start™ sistema iki 30% sumažinanti starterio pasipriešinimą. Dvigubas inercinis grandinės stabdys.
Skaitmeninė uždegimo sistema.



Išsimokėtina
10 EUR / mėn.

359 €
309 €

Krūmapjovė ECHO SRM-420TES

21347205&echo
Itin aukštą sukimo momentą (+50%) pjovimo mazgui perduodanti krūmapjovė su unikaliu, 5 guolių turinčiu reduktoriumi. Dėl šios priežasties krūmapjovė su pjovimo rite aukštą žolę pjauna itin našiai - pradalgės plotis yra daugiau nei 50cm.
Power Boost Vortex™ 41,5 cm³ profesionalus variklis.
Galios 1,78 kW.
ES-Start™ sistema lengvam užvedimui.



Išsimokėtina
18 EUR / mėn.

699 €
599 €

Gyvatvorių žirklys ECHO HC-1501

24412200&echo
Lengvos, manevringos dvipusės gyvatvorių žirklys su ilgamžiū profesionaliu varikliu bei guoliniu reduktoriumi. Įrenginyje panaudota speciali krūmpliarių kombinacija, todėl neapkraunant variklio, prie mažų apsučių yra pasiekiamas maksimalus, progresinis ekscentrinio disko greitis.
Power Boost Vortex™ 21,2 cm³ profesionalus variklis.
Galios 0,6 kW.
Žirklių ilgis 499 mm.
Žirklių žingsnis 35 mm.



Išsimokėtina
8 EUR / mėn.

269 €

Krūmapjovė ECHO SRM-520ES

21348200&echo
Viena iš galingiausių krūmapjovių, sukurtų ilgam darbui. Itin manevringa, su efektyvia antivibracine sistema, lengvo užvedimo sistema bei dviejų pakopų oro filtravimo sistema.
Power Boost Vortex™ 50,2 cm³ profesionalus variklis.
Galios 2,16 kW.
ES-Start™ sistema lengvam užvedimui.
Masė 9,0 kg.



Išsimokėtina
20 EUR / mėn.


759 €
659 €

OZAKI Galastuvas su 3,0 ir 4,5 mm akmenimis

XLP950&OZK
Techniniai duomenys:
230 V~, 50 Hz.
Galios 230 W.
2800 aps/min.
Skersmuo 145 mm.
Masė 5,8 kg.



149 €
119 €



69
Eur/ mėn.

VASARA BE ŽOLĖS PJOVIMO

1100 m² sodas - 21 mėnuo
2200 m² sodas - 31 mėnuo
3200 m² sodas - 44 mėnesiai

Pradinis įnašas 20%. Palūkanos 15%

L30 Elite 5 Ah - KOMPAKTIŠKIAUSIAS

AM030L0K7Z&amb
L30 serijos kompaktiškas ir efektyvus vejos pjovimo robotas sukurtas darbui plotuose iki 1100 m² ir šlaituose iki 45%. 18 val. laisva veja.

Pržiūri iki 4 zonų



„Bluetooth“ imtuvas – programinės įrangos naujiniams persiūsti iš išmaniojo telefono arba planšetės į robotą ir „Ambrogio“ nuotolinio valdymo programėlei naudoti iš iOS arba „Android“



PARUOŠTA DARBUI

Išsimokėtinai
43 EUR / mėn.

1590 €
1455 €

L85 Elite - VIKRUS, AUTONOMIŠKAS IR NAŠUS

AM085L0V7Z&amb
Idealus pasirinkimas dirbant stačiuose šlaituose! L85 Elite buvo sukurtas tam, kad efektyviai dirbtų pačiuose sudėtingiausiuose šlaituose iki 2200 m² plotui. 17 val. laisva veja.



Šlaitams iki 55%.
AUKŠČIAUSIAS RODIKLIS RINKOJE!



PARUOŠTA DARBUI

Išsimokėtinai
56 EUR / mėn.

2190 €
1890 €

AMBROGIO ELITE-SERIJA:

- „Bluetooth“ imtuvas – programinės įrangos naujiniams persiūsti iš išmaniojo telefono arba planšetės į robotą ir
- 4 asmenų žvaigždinis peilis puikiai susitvarko su konkorežiais ir kritusiais vaisiais.



- Didelio našumo bešepetėliniai varikliai
- Išjungiamas lietaus jutiklis
- Galingi ličio jonų akumulatoriai
- Gebėjimas pradėti pjovimo ciklą iš keturių skirtingų sodo taškų

IKI GEGUŽĖS
PABAIGOS
INSTALIAVIMAS
NEMOKAMAI

L250 Elite - IŠMANIAUSIAS

AM250LCV7Z&amb
L250 Elite naujusias ir išmaniausias vejos pjovimo robotas, kuriame įrengta pažangi pjovimo sistema ir pati moderniausia navigacinė technologija užtikrina tobulą pjovimo našumą ir neįtikėtiną tikslumą. Šlaitams iki 45%. Ypač tinka pjaunant nelygius ir nevienodus paviršius, kuriuose užtikrina gerą rezultatą. Plotams iki 3200 m². 17 valandų laisvos vejos.



„Smart Partition“
pjovimo sistema

NAUJIKENA

„Smart Partition“ pjovimo sistema leidžia „Ambrogio“ L250 „Elite“ modeliui padalyti vietovę, kurią reikia nupjauti, į mažesnes dalis. Po pjovimo robotas atpažįsta jau nupjautas vietas ir pereina prie kitų, pradėdamas pjauti nuo tos vietos, kur baigė ankstesniu įkvovimu.



CONNECT modulis leis jums valdyti savo „Ambrogio“ L250 „Elite“ robotą bet kur ir bet kada naudojantis nuotolinio valdymo programėle, kuri tinka įrenginiams su „iOS“ ir „Android“ sistemomis.



PARUOŠTA DARBUI

Išsimokėtinai
74 EUR / mėn.

2890 €
2490 €

L300R Elite - PAJĖGIAUSIAS

AM300LRH7Z&amb
L300 gali greitai ir efektyviai pjauti didelius ir sudėtingus vejos plotus. Galingos baterijos užtikrina roboto nepertraukiamą iki 10 val. darbą. Tai leidžia efektyviai pjauti didelius plotus vienu pakrovimu. Šlaitams iki 45%. Plotams iki 6000 m². 11 valandų laisvos vejos.



Pržiūri iki 4 zonų



Išmanioji funkcija
pjovimo greitis pritaikomas pagal vejos būklę.



PARUOŠTA DARBUI

Išsimokėtinai
103 EUR / mėn.

4490 €
3490 €

Pink išmintingai

**PARUOŠTA DARBUI
SODO TECHNIKA**

- > Ne dėžėje. Alyva ir kuras supilti bakuose
- > Pjovimo mazgas pritvirtintas ir subalansuotas
- > Užvedimo raktas spygoje ir paruošta darbui
- > Nemokamas transportas iki Jūsų kiemo



PARUOŠTA DARBUI



LT1 NS96

NAUJIENA

Pjovimo plotis:	96 cm
Variklis:	Cub Cadet OHV, 420 cm ³
Nominali galia:	7,8 kW / 2800 min ⁻¹
Pavara:	Variatorinė Transmatic

Prekės kodas: 13I276DF603&cc Išsimokėtinai 44 EUR / mėn.

1785 €
1495 €

PARUOŠTA DARBUI



LT2 NR92

NAUJIENA

Pjovimo plotis:	92 cm
Variklis:	Cub Cadet OHV, 420 cm ³
Nominali galia:	7,3 kW / 2600 min ⁻¹
Pavara:	Hidrostatinė

Prekės kodas: 13I271DE603 Išsimokėtinai 59 EUR / mėn.

2295 €
1995 €

PARUOŠTA DARBUI



XT1 OR106

NAUJIENA

Pjovimo plotis:	106 cm
Variklis:	Cub Cadet, 547 cm ³
Nominali galia:	12,9 kW / 2450 min ⁻¹
Pavara:	Hidrostatinė

Prekės kodas: 13A8A1CR603&cc Išsimokėtinai 94 EUR / mėn.

3595 €
3195 €

PARUOŠTA DARBUI



XT1 OS107

NAUJIENA

Pjovimo plotis:	107 cm
Variklis:	Cub Cadet, 547 cm ³
Nominali galia:	12,9 kW / 2400 min ⁻¹
Pavara:	Hidrostatinė

Prekės kodas: 13A8A1CS603&cc Išsimokėtinai 71 EUR / mėn.

2765 €
2395 €

NEPAPRASTA GALIA IR EFEKTYVUMAS

Cub Cadet XT SERIJA, vėliausia vejos traktorių karta, brėžia naujus galios, našumo ir konstrukcijos patvarumo bei kokybės standartus, taip suteikdami Jums nepaprastai galingą kombinaciją. XT1 vejos traktoriai nepriekaištingai pjauna, surenka arba išmeta nuopjovas bei gali būti naudojami su papildomais aksesuarais.




REGULIUOJAMA SĖDYNĖ
Grynas komfortas



DIDELIS PJOVIMO AUKŠČIŲ PASIRINKIMAS
Nustatomas greitai ir patogiai didžiausia rinkoje amplitudė: 25-100mm




ELEKTRINIS PEILIŲ PALEIDIMAS
Saugus, paprastas ir patogus peilių paleidimas



YPATINGAI TVIRTAS IR KOROZIJAI ATSPARUS RĖMAS
E-danga padengtas rėmas geriausiam klasėje tvirtumui ir ilgaamžiškumui



HIDROSTATINĖ PAVAROS SISTEMA
Švelniai veikianti transmisija – tiesiog spauskite pedalą ir važiuokite



Cub Cadet®
TIGHT TURN XTREME
Tik 17 cm spindulys su "Tight Turn Xtreme" sistema - mažiausias rinkoje! Neprilygstamos galimybės ankštose vietose.



PRIIMK SPRENDIMĄ, LENGVAI!

Cub Cadet vejos traktoriai išsimokėtinai per 6 kartus be palūkanų

Galioja ir įmonėms!

0%
palūkanos



XT2 QR106	
Pjovimo plotis:	106 cm
Variklis:	Kawasaki, V-Twin, 726 cm ³
Nominali galia:	15,8 kW / 2500 min ⁻¹
Pavara:	Hidrostatinė

Prekės kodas: 13AFA1CR603&cc Išsimokėtinai 115 EUR / mėn. **4465 €**
3895 €



XT2 PS107	
Pjovimo plotis:	107 cm
Variklis:	Kawasaki, V-Twin, 603 cm ³
Nominali galia:	13,4 kW / 2400 min ⁻¹
Pavara:	Hidrostatinė

Prekės kodas: 13AGA1CS603&cc Išsimokėtinai 94 EUR / mėn. **3695 €**
3199 €




XT3 QS127	
Pjovimo plotis:	127 cm
Variklis:	Kawasaki, V-Twin, 726 cm ³
Nominali galia:	16,9 kW / 2900 min ⁻¹
Pavara:	Hidrostatinė

Prekės kodas: 14AIA5CQ603&cc Išsimokėtinai 127 EUR / mėn. **4895 €**
4295 €

MAKSIMALUS TVIRTUMAS IR GALIA SUNKIAUSIOMS UŽDUOTIMS

Cub Cadet XT3 serija sukonstruota sunkiausioms užduotims, varoma galingiausiais varikliais. Joje naudojami tvirčiausi komponentai. Tai tvirčiausi vejos traktoriai. XT3 kupini galios, leidžiančios susidoroti su tankia, aukšta žole. Jo rėmas įgalina vilkti didesnius krovinius ir sunkiausius aksesuarus dirvos priežiūrai.



CUB CONNECT BLUETOOTH

Sužinokite įrenginio būklę ir artėjančių patikrų laiką per išmanųjį telefoną, kurį galite įkrauti per 12V lizdą

UŽVEDIMAS MYGTUKU

Variklio užvedimas patogus ir paprastas – tereikia spustelėti mygtuką




YPATINGAI STABILI V-DIRŽŲ SISTEMA
sukurta ekstremalioms apkrovoms atlaikyti



GALINGAS KAWASAKI V-TWIN VARIKLIS

Geriausios elektroninės degalų sistemos rinkoje garantuoja mažas kuro sąnaudas



Optimalus sukibimas net sudėtingomis sąlygomis – tai užtikrina blokuojamas diferencialas

Dreigno valymo siurblys

NT 65/2 Tact²

STOKKER pirkimas išsimokėtinai

STOKKER Finance
 pirkimo išsimokėtinai paslauga privatiems asmenims ir įmonėms

STOKKER Finance suteikia galimybę mokėti už prekes išsimokėtinai. Pirkimas išsimokėtinai leidžia naudotis įrankiu iš karto, išskaidant mokėjimą dalimis. **PRIVATIEMS ASMENIMS** - Pirkimas išsimokėtinai taikomas turtui, kurio vertė 150 - 10000 Eur. • Išsimokėjimo laikotarpis nuo 3 iki 48 mėnesių. • Maksimalus mokestis už sutartį 15 Eur. • Sendoriai įforminami tiesiogiai tinklo parduotuvėse per 15 min. • Pavyzdžiui, perkant prekę už 1000 Eur akcijos sąlygomis, kai sutartis sudaroma 48 mėn., be pradinio įnašo, eilinės įmokos mokamos kas mėnesį, metinė palūkanų norma 18% nuo sumos likučio, sutarties mokestis 15 Eur., bendra vartojimo kredito kainos metinė norma - 18,85%, eilinės įmokos suma 29,82 Eur. Bendra kredito gavėjo mokama suma - 1431,66 Eur. **ĮMONĖMS** - Privalomas direktoriaus arba valdybos nario, arba savininko laidavimas. • Palūkanų norma 19%. Teiraukis STOKKER pirkimo išsimokėtinai parduotuvėse, nes tai: • GREITA • LENGVA • LANKSTU Finansavimo paslaugą teikia UAB „Stokker Finance“. Pirkimas išsimokėtinai yra finansinis įsipareigojimas. Atidžiai susipažinkite su paslaugos sąlygomis ir jei reikia, pasikonsultuokite su ekspertu. Šiame leidinyje nurodomos pirkimo išsimokėtinai sumos privatiems asmenims yra orientacinės, suskaičiuotos 48 mėn. laikotarpiui, palūkanų norma 18%, sutarties mokestis 15 Eur.



1.667-286&kar
 Oro srautas 2x74 l/s. Vakuumas 254/25,4 mbar/kPa.
 Šiukšlių konteinerio talpa 65 l. Įtampa 220-240 V.
 Maks. galingumas 2,7 kW. Priedų pajungimas DN40.
 Laido ilgis 10 m. Garso lygis 73 dB.
 Masė 26,5 kg. Matmenys (l x P x A) 575 x 490 x 880 mm.
 Siurbimo žarna 4 m.
 Metaliniai siurbimo vamzdžiai 2x0,5 m.
 Grindų antgalis 360 mm.
 Plyšinis antgalis.
 Tact² automatinio filtro nupurtymo sistema,
 Pilna antistatinė sistema.

1213 €
899 €

Išsimokėtinai
 37 EUR / mėn.



KÄRCHER aukšto slėgio plovykla HD 5/15 C

1.520-930&kar
 Galia 2,8 kW. Įtampa 1/230/50 f/V/Hz.
 Našumas 500 l/h. Darbinis slėgis 150/15 bar/Mpa.
 Didžiausias slėgis 180/18 bar/Mpa.
 Maks. tiekiamo vandens temperatūra 60 °C.
 Masė 25,2 kg.
 Matmenys 380x360x930.
 Greito fiksavimo jungtis "EasyLock".
 Purškimo pistoletas "EasyForce".
 Aukšto slėgio žarna 10 m.
 Purškimo antgalis 840 mm.
 Trijų padėčių purkštukas.

Išsimokėtinai
 18 EUR / mėn.

780 €
599 €



KÄRCHER aukšto slėgio plovykla HD 6/15 C

1.150-903&kar
 Galia 3,1 kW. Įtampa 1/230/50 f/V/Hz.
 Našumas 230-560 l/h.
 Darbinis slėgis 30-150/3-15 bar/Mpa.
 Didžiausias slėgis 190/19 bar/Mpa.
 Maks. tiekiamo vandens temperatūra 60 °C.
 Masė 23 kg.
 Matmenys 360x375x925 mm.
 Greito fiksavimo jungtis "Easy Lock"
 Purškimo pistoletas "EasyForce".
 Aukšto slėgio žarna 10 m.
 Purškimo antgalis 840 mm.
 Trijų padėčių purkštukas.

Išsimokėtinai
 24 EUR / mėn.

1023 €
799 €



KÄRCHER aukšto slėgio plovykla HD 9/20- 4 M

1.524-924&kar. Galia 7 kW. Įtampa 3/400/50 f/V/Hz.
 Našumas 460-900 l/h.
 Darbinis slėgis 40-200/4-20 bar/Mpa.
 Didžiausias slėgis 220/22 bar/Mpa.
 Maks. tiekiamo vandens temperatūra 60 °C.
 Masė 48 kg. Matmenys 467x407x1010 mm.
 Greito fiksavimo jungtis "EasyLock".
 Purškimo pistoletas "EasyForce".
 Slėgio reguliatorius "Servo Control".
 Aukšto slėgio žarna 10 m.
 Purškimo antgalis 1050 mm.
 Trijų padėčių purkštukas.
 4 polių lėtų apskų variklis.
 Keramininiai stūmokliai.

Išsimokėtinai
 41 EUR / mėn.

1845 €
1389 €



KÄRCHER aukšto slėgio plovykla su vandens pašildymu HDS 13/20-4 S

1.071-927&kar. TGalia 9,3 kW. Įtampa 3/400/50 f/V/Hz.
 Našumas 600-1300 l/h. Darbinis slėgis 30-200/3-20 bar/Mpa.
 Maks. temperatūra 80/155 °C. Kuro bakas 25 l.
 Degalų sąnaudos 6,6 kg/h. Plovimo priemonės talpa 20+10 l.
 Masė 186 kg. Matmenys 1330x750x1060 mm.
 Greito fiksavimo jungtis "EasyLock".
 Purškimo pistoletas "EasyForce".
 Slėgio reguliatorius "Servo Control".
 Aukšto slėgio žarna 10 m.
 Purškimo antgalis 1050 mm.
 Aukšto slėgio purkštukas.
 Garų purkštukas.
 4 polių lėtų apskų variklis.

Išsimokėtinai
 126 EUR / mėn.

5674 €
4290 €



KÄRCHER paviršių valymo priedas su drenažo S-MA FRV 30, EASYLock

2.111-010&kar
 Paviršių valymo priedas su nešvaraus vandens drenažo sistema tinka vidaus ir lauko paviršiams. Po paviršių plovimo nereikia skalauti, nes purvas su vandeniu yra pašalinamas pro 5 m ilgio drenažinę žarną. Greitai prijungiamas priedas dėka naujos patentuotos "EASYLock" sistemos. Įrenginyje sumontuoti 3 atraminiai ratukai, todėl jis lengvai valdomas.
 Maksimalus darbinis slėgis 250 bar@1300 l/h.
 Maksimali darbinė temperatūra 60 °C
 Pastaba: purkštukai perkami atskirai (2.642-430/-431/-432/-433).
 Greito fiksavimo jungtis „EasyLock“.

Išsimokėtinai
 14 EUR / mėn.

589 €
449 €



KÄRCHER Plauantis siurblys PUZZI 8/1

1.100-225&kar
 Siurblys skirtas kiliminės dangos ir automobilio salono plovimui.
 Oro srautas 61 l/s. Vakuumas 236 mbar. Rezervuaras švariam vandeniui 8 l. Rezervuaras nešvariam vandeniui 7 l.
 Purškimo srautas 1 l/min. Purškimo slėgis 1 bar.
 Variklio galingumas 1200 W.
 Masė 9,8 kg.
 Baldinis antgalis.

Išsimokėtinai
 13 EUR / mėn.

554 €
419 €



KÄRCHER vakuuminis dulkių siurblys T 7/1 Classic

1.527-181&kar
 Oro srautas 40 l/s. Vakuumas 230 mbar.
 Konteinerio talpa 7 l.
 Maks. galingumas 1000 W.
 Standartinis priedų prijungimas 35 mm.
 El. laido ilgis 7,5 m.
 Garso lygis 75 dB(A).
 Masė 3,5 kg.
 Siurbimo žarna 2 m.
 Plastikiniai siurbimo vamzdžiai 3x0,35 m.
 Grindų antgalis 270 mm.

119 €
95 €



KÄRCHER vakuuminis dulkių siurblys NT 35/1 Ap

1.184-505&kar
 Oro srautas 74 l/s.
 Oro vakuumas 254 mbar.
 Šiukšlių talpa 35 l.
 Naudojama galia 1380 W.
 Pajungimo skersmuo 35 mm.
 Triukšmo lygis 67 dB.
 Elektros kabelio ilgis 7,5 m.
 Masė 11,5 kg.

Išsimokėtinai
 9 EUR / mėn.

388 €
289 €



KÄRCHER mechaninė šluota KM 70/20 C


1.517-106&kar
 Teorinis darbo našumas 2800 m²/h.
 Pagrindinio šepetio plotis 480 mm.
 Darbinis plotis su šoniniu šepetiu 700 mm.
 Šiukšlių talpa 42 l.
 Svoris 23 kg.
 Smulkių dulkių filtras.
 Sulankstoma rankena.
 Plieninių krumpliaračių pavara.

Išsimokėtinai
 17 EUR / mėn.

740 €
579 €



Garinis dulkių siurblys



SV 7

1.439-410&kar
Maks.galia 2200 W.
Boilerio talpa 0,45 l.
Garo paruošimo trukmė 5 min.
Maksimalus garų slėgis 4 bar.
Vandens filtras 1,2+0,6 l.
Vakuumas 210 mbar.
El. kabelio ilgis 6 m.
Matmenys
(l x P x A) 515x336x340 mm.

749 €
549 €

Išsimokėtinai
17 EUR / mėn.

KÄRCHER aukšto slėgio plovykla K 5 Compact

1.630-720&kar
Darbinis slėgis 20-145 bar. Našumas 500 l/val.
Maks.vandens temperatūra 40 °C.
Išvalomo paviršiaus plotas 40 m².
Galia 2,1 kW. Masė 11,5 kg.
Aukšto slėgio žarna 8 m.
Vario-power purškimo antgalis.
Rotacinis plovimo antgalis.
Integruotas vandens filtras.
Vandeniui aušinamas variklis.
Aliuminio vandens siurblys.
Aukšto slėgio žarna 8 m.
Vario-power purškimo antgalis.
Rotacinis plovimo antgalis.
Integruotas vandens filtras.
Vandeniui aušinamas variklis.
Aliuminio vandens siurblys.



-31%

347 €
239 €

Išsimokėtinai
8 EUR / mėn.

KÄRCHER aukšto slėgio plovykla K 7 COMPACT

1.447-002&kar
Darbinis slėgis 20-160 bar.
Našumas 600 l/val.
Maks. vandens temperatūra 60 °C.
Išvalomo paviršiaus plotas 60 m².
Galia 3 kW. Masė 16,9 kg.
Aukšto slėgio žarna 10 m.
Vario-power purškimo antgalis.
Rotacinis plovimo antgalis.
Integruotas vandens filtras.
Vandeniui aušinamas variklis.
Žalvarinis vandens siurblys.



Išsimokėtinai
13 EUR / mėn.

559 €
409 €

KÄRCHER langų valymo įrenginys WV 2 PREMIUM

1.633-430&kar
Nešvaraus vandens talpa 100 ml.
Baterijos darbo laikas 25 min.
Baterijos krovimosi laikas 140 min.
Apytikslis išvalomų langų plotas 75 m².
Siurbimo antgalio plotis 280 mm.
Masė 0,6 kg.
Išmatavimai (l x P x A)
120x280x320 mm.
Siauras siurbimo antgalis.
Platus siurbimo antgalis
Baterijos kroviklis.
Li-ION baterija (integruota).
Plovimo priemonės talpa su mikropluošto šluoste.
Plovimo priemonė (25 ml).



79 €
59 €

KÄRCHER aukšto slėgio plovykla K 4 Premium Full Control

1.324-100&KAR
Darbinis slėgis 20-130 bar.
Našumas 420 l/val.
Maks. vandens temperatūra 40 °C.
Išvalomo paviršiaus plotas 30 m².
Galia 1,8 kW.
Masė 11,95 kg.



-30%

Išsimokėtinai
8 EUR / mėn.

357 €
249 €

KÄRCHER aukšto slėgio plovykla K 5 Premium Full Control Plus Flex

1.324-639&kar
Darbinis slėgis 20-145 bar.
Našumas 500 l/val.
Maks. vandens temperatūra 40 °C.
Išvalomo paviršiaus plotas 40 m².
Galia 2,1 kW.
Masė 13 kg.
Aukšto slėgio žarna "AntiTwist" 8 m.
Ritė aukšto slėgio žarnai.
Full-control purškimo pistoletas.
3 viename „MultiJet“ purškimo antgalis.



Išsimokėtinai
12 EUR / mėn.

536 €
399 €

KÄRCHER aukšto slėgio plovykla K 7 Premium Full Control Plus

1.317-130&kar
Darbinis slėgis 20-160 bar.
Našumas 600 l/val.
Maks. vandens temperatūra 60 °C.
Išvalomo paviršiaus plotas 60 m².
Galia 3 kW.
Masė 19 kg.
Aukšto slėgio žarna 10 m.
Ritė aukšto slėgio žarnai.
Full-control purškimo pistoletas.
3 viename „MultiJet“ purškimo antgalis.
Integruotas vandens filtras.
Vandeniui aušinamas variklis.



Išsimokėtinai
16 EUR / mėn.

699 €
539 €

KÄRCHER mechaninė šluota S 650 Plus

1.766-305&kar
Darbinis plotis 650 mm.
Našumas 1800 m² / h.
Šiukšlių talpa 16 l.
Svoris 11 kg.
Sulankstoma rankena.
Reguliuojamas rankenos aukštis.
Du šoniniai šlavimo šepetėliai.
Šiukšlių rinkiklis.



172 €
129 €

KÄRCHER Vakuuminis dulkių siurblys WD 4

1.348-111&kar
Energinis suvartojimas 1000 W.
Konteinerio talpa 20 l.
El. laido ilgis 5 m.
Priedų prijungimas 35 mm.
Masė 7 kg.
Komplektacija: siurbimo žarna 2,2 m.,
siurbimo vamzdžiai 2x0,5 m,
grindų antgalis, plyšinis antgalis,
plokščias gofruotas filtras,
austinis filtras-maišas.



147 €
109 €

KÄRCHER vakuuminis dulkių siurblys VC 5

1.349-100&kar
Energetinė klasė A. Galingumas 500 W.
Darbo našumas (vieno konteinerio užpildymas) apie 150 m².
El. laido ilgis 7,5 m. Masė, 2 kg.
Matmenys (l x P x A) 182x261x621 mm.
Teleskopinis siurbimo vamzdis.
Grindų siurbimo antgalis su lanksčia jungtimi.
HEPA filtras.
4 siurbimo režimai.
Baldinis antgalis.



Išsimokėtinai
5 EUR / mėn.

195 €
155 €

NAUJIENA

18 V rinkinys

Visi reikalingi įrankiai viename krepšyje



691005000&met

3 x 18 V akumuliatoriniai įrankiai, 3 x 4.0 Ah talpos Li-ion akumuliatoriai, prožektorius, kroviklis ir krepšys.

Suktuvas/gręžtuvas BS 18 LT. Sukimo momentas (kietas) 60 Nm. Gręžiamos skylės Ø: pliene 13 mm, medyje 30 mm. Sūkiai 0 - 400 / 0 - 1400 rpm. Metalinis griebtuvas 13 mm. Masė 1,9 kg. Siaurapjūklis STA 18 LTX. Pjovimo gylis: medis 135 mm, metalas 35 mm, plienas 10 mm. Masė 2,8 kg. Kampinis šlifuočlis W 18 LTX 125 korpusas. Disko Ø 125 mm. Sūkiai 8000/min. Masė 2,4 kg. Prožektorius ULA 14.4-18 LED. 280 lm. Veikimo trukmė su 18 V 4.0 Ah talpos akumuliatoriumi 12.7 val. Masė 0,39 kg.

Išsimokėtinai
20 EUR / mėn.

985 €
679 €

Skersinio pjovimo staklės KGS 254 M

602540000&met
Maksimali variklio galia S6 20 % 1800 W.
Pjovimo diskas Ø 254 x 30 mm.
Sūkiai be apkrovos 4500 /min.
Pasukimo kampas 47 °/47 °.
Pavertimo kampas 47 / 2 °.
Didžiausias ruošinio skerspjūvis 90°/90° 305 x 92 mm.
Didžiausias ruošinio skerspjūvis 45°/45° 205 x 47 mm.
Masė 16,3 kg.

-30%



Išsimokėtinai
10 EUR / mėn.

429 €
299 €

Akumuliatorius 18V 5,2 Ah Li - Power Extreme

625592000&met. Naudojant 18 V 5,2 Ah talpos akumuliatoriui galima:
- įsukti 394 varžtus (8x80 mm).
- atlikti 107 pjūvius (vamzdis 23x2 mm).
- išgręžti 200 skylės (grąžtas 6x40 mm).
Galima dirbti - 15 /+ 50 °C aplinkos temperatūroje.
Darbo resursas - 1500 įkrovimo ciklų.

-38%



159 €
99 €



18V Combo rinkinys BS 18 LT+ SSD 18 LT 4.0 Ah

685030000&met. Du 18 V akumuliatoriniai įrankiai, 2 x 4.0 Ah Li-ion baterijos ir kroviklis "Metalock" lagamine.
Suktuvas/gręžtuvas BS 18 LT
Sukimo momentas (kietas) 60 Nm.
Sūkiai 0 - 400 / 0 - 1400 rpm.
Smūginis sukтуvas SSD 18 LTX 200
Smūgiavimo dažnis (1 / 2 / 3) 1500/2700/3300 /min.
Sukimo momentas (1 / 2 / 3) 85/125/160 Nm.
Sukimo antgalis 1/4" (6,35 mm).
Masė 1,8 kg.

-36%

Išsimokėtinai
12 EUR / mėn.

619 €
399 €



Akumuliatorinio kampinio WB 18 LTX BL 125 Quick korpusas

613077850&met
Disko stabdis - išjungus kampinį šlifuočlij pjovimo/šlifavimo diskas, per 2 sekundes, sustabdomas. Hermetiškas BLDC bešepetėlinis variklis. Užstrigus diskui elektroninė apsaugos sistema nedelsiant išjungia kampinį šlifuočlij. Įtampa 18 V. Šlifavimo/pjovimo disko Ø 125 mm.
Sūkiai be apkrovos 9000 rpm. Masė 2,6 kg.

Išsimokėtinai
6 EUR / mėn.



297 €
199 €

-33%

„Metabo“ Li-ion ir LiHD akumuliatoriams, be jokių apribojimų, suteikiama

3 METŲ GARANTIJA!



Garantija taikoma tiek privatiems, tiek juridiniams asmenims.

Kampinis šlifuočlis WE 24-230 MVT

606469260&met
Nefiksuojamasis jungiklis. Tolygūs sūkiai jungimo metu.
Disko Ø 230 mm.
Maksimali variklio galia 2400 W.
Sūkiai be apkrovos 6600 /min.
Sūkiai su nominalia apkrova 4600 /min
Masė 5,8 kg.

-34%



255 €
169 €

Išsimokėtinai
5 EUR / mėn.

MADE IN GERMANY

Hidroforas HWW 4500/25 INOX

600972000&met
Galua 1300 W. Našumas 4500 l/h.
Didžiausias siurbimo gylis 8 m.
Didžiausias tiekimo aukštis 48 m.
Didžiausias slėgis 4,8 bar.
Rezervuaro talpa 24 l.
Aukštos kokybės nerūdijančio plieno siurblio korpusas.
Aukštos kokybės nerūdijančio plieno pavaro velenas.
Masė 16,8 kg.

Išsimokėtinai
6 EUR / mėn.

239 €
189 €



Vandens-purvo siurblys PS 7500 S

0250750000&met
Galua 450 W. Našumas 7500 l/h.
Didžiausias tiekimo aukštis 5 m.
Didžiausias panardinimo gylis 5 m.
Didžiausias slėgis 0,5 bar.
Plastikinis siurblio korpusas.
Elektros laidas 10 m.
Didžiausias dalėlių dydis iki 30 mm.
Masė 4,8 kg.

119 €
89 €



Kompresorius Basic 250-24 W

601533000&met
Stūmoklinis kompresorius. Alyva tepamas.
Maksimalus slėgis 8 bar.
Išsiurbimo našumas 200 l/min.
Efektyvus našumas 95 l/min., esant 7,2 bar slėgiui.
Rezervuaro talpa 24 l.
Masė 24 kg.

Išsimokėtinai
5 EUR / mėn.

209 €
159 €



18 V rinkinys

NAUJIENA

Visi reikalingi įrankiai viename krepšyje

691008000&met

5 x AKUMULIATORINIAI ĮRANKIAI, 4 x 18 V 4.0 AH TALPOS LI-ION AKUMULIATORIAI, PROŽEKTORIUS, KROVIKLIS IR DIDELĖS TALPOS KREPŠYS.

- **Suktuvas/gręžtuvas SB 18 LTX Impuls.** Gręžimas su kalimu, 4 polių variklis, impulsinis sukimas. Metalinis 13 mm griebtuvas. Sukimo momentas (kietas) 110 Nm. Sūkiai 0 - 500 / 0 - 1700 /min. Smūgių dažnis 32300 /min. Masė 2,4 kg.
- **Smūginis suktuvas SSW 18 LTX 200.** Sūkiai per minutę (1 / 2 / 3) 900 /1650 /2300. Smūgiai per minutę (1 / 2 / 3) 1900/2500/3000. Sukimo momentas (1 / 2 / 3) 100/140/210 Nm. Sukimo antgalio tvirtinimas 1/2". Masė 1,6 kg.
- **Švytuoklinis pjūklas ASE 18 LTX.** Švytuokliniai judesiai 0-2700 /min. Masė 2,8 kg.
- **Perforatorius KHA 18 LTX. SDS-plus.** Smūgio energija (pagal EPTA) 2,2 J. Smūgių dažnis 4000 /min. Sūkiai 0 - 1100 /min. Gražto Ø: mūre 24 mm, betone 6 - 14 mm, medyje 25 mm, metalė 13 mm. Masė 2,9 kg.
- **Kampinis šlifuko W 18 LTX 125.** Disko Ø 125 mm. Sūkiai 8000 /min. Masė 2,4 kg.
- **Prožektorius ULA 14.4-18 LED.** 280 lm. Veikimo trukmė su 18 V 4.0 Ah talpos akumuliatoriumi 12.7 val. Masė 0.39 kg.

Išsimokėtinai
34 EUR / mėn.

1687 €
1150 €

Kampinis šlifuko WE 15-125 Quick

600448000&met

Patikimas kampinis šlifuko. Našus ir atsparus krūviams. Pastovūs sūkiai. Apsauginė sankaba. Disko Ø 125 mm. **Maksimali variklio galia 1550 W.** Sūkiai su nominalia apkrova 11000 /min. Masė 2,5 kg.

-34%



MADE IN GERMANY

189 €
125 €

18 V akumuliatorių rinkinys

685077000&met

18 V 2 x 5.5 Ah LiHD. Greito krovimo kroviklis ASC Ultra su aušinimu. **Įkrovimo laikas ~ 50 min.** Krovimo srovė 6,5 A. Metaloc II lagaminas.

NAUJIENA

-40%

Išsimokėtinai
11 EUR / mėn.

599 €
359 €



Akumuliatorinio smūginio suktuvo SSW 18 LTX 200 korpusas

602195850&met

Smūginis suktuvas SSD 18 LTX 200. Trys greičiai (1 / 2 / 3) 1600/2150/2650 rpm. Smūgiavimo dažnis (1 / 2 / 3) 1500/2700/3300 /min. **Sukimo momentas (1 / 2 / 3) 85/125/160 Nm.** Sukimo antgalis 1/4" (6,35 mm). Masė 1,8 kg. BE AKUMULIATORIAUS IR KROVIKLIO.

-47%

Išsimokėtinai
5 EUR / mėn.

279 €
149 €



Akumuliatorinis suktuvas/gręžtuvas PowerMaxx BS Basic 2,0Ah

600080500&met

10,8 V, 2 x 2,0 Ah Li-ion. Sukimo momentas (kietas) 34 Nm. Griebtuvas 1-10 mm. Maksimalus gręžimo skersmuo: pliene 10 mm, medienoje 22 mm. Masė 0,8 kg

-38%

159 €
99 €



Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas/suktuvas SB 18 LT 2,0 Ah

602103510&met

Galingas ir patikimas 4 polių variklis. **18 V, 2 x 2,0 Ah Li-ion.** Gręžimas su kalimu. Metalinis 13 mm griebtuvas. Sukimo momentas (kietas) 60 Nm. Smūgių dažnis 27200 /min. Masė 1,7 kg.

-46%

Išsimokėtinai
6 EUR / mėn.

369 €
199 €



Perforatorius KHE 2660 Quick + papildomas griebtuvas

600663500&met

Variklio galia 850 W. Smūgio energija (EPTA) 3 J.

NAUJIENA

Gręžiamos skylės skersmuo: betone su smūginio gražtu 26 mm, mūre su gražtu 68 mm, pliene 13 mm. Minkštame medyje 32 mm. Griebtuvas SDS-plus + gražtams cilindrinio kotu. Masė 3,2 kg.

Išsimokėtinai
6 EUR / mėn.

259 €
199 €



MADE IN GERMANY

Akumuliatorinis suktuvas/gręžtuvas BS 18 2,0 Ah

602207510&met

Patikimas mėgėjiškas suktuvas/gręžtuvas, 13 mm plastikinis griebtuvas. **18 V 2 x 2,0 Ah Li-ion.** Sukimo momentas (kietas) 48 Nm. Gręžiamos skylės skersmuo: pliene 10 mm, medyje 20 mm. Sūkiai 0 - 450 / 0 - 1650 /min. Masė 1,4 kg

-36%

Išsimokėtinai
5 EUR / mėn.

249 €
159 €



Akumuliatorinis suktuvas/gręžtuvas BS 18 LTX Impuls 4,0 Ah

602191500&met. Profesionalus įrankis. Galingas, 4 polių variklis, impulsinis sukimas, variklio apsauga nuo perkaitinimo. 13 mm metalinis griebtuvas. **18 V, 2 x 4,0 Ah Li-ion.** Sukimo momentas (kietas) 110 Nm. Sūkiai be apkrovos 0 - 500 / 0 - 1700 /min. Gręžiamos skylės skersmuo: pliene 13 mm, medyje 65 mm. Masė 2,3 kg.

-47%

Išsimokėtinai
10 EUR / mėn.

559 €
299 €



Akumuliatorinis suktuvas/gręžtuvas SB 18 LTX Impuls 3x4,0 Ah

602192960&met

Profesionalus įrankis. Trys akumuliatoriai.

Gręžimas su kalimu. Talpus lagaminas. Galingas 4 polių variklis, impulsinis sukimas, variklio apsauga nuo perkaitinimo. Metalinis 13 mm griebtuvas. **18 V, 3 x 4,0 Ah Li-ion.** Sukimo momentas (kietas) 110 Nm. Sūkiai 0 - 500 / 0 - 1700 /min. Smūgių dažnis 32300 /min. Masė 2,4 kg.

-47%

Išsimokėtinai
11 EUR / mėn.

679 €
359 €



Diskinio pjovimo staklės

Precisa 3.0

1901302902&schep

Profesionalios diskinio pjovimo staklės. Geriausiai tinka naudoti staliaus dirbtuvėse. Galingos, patikimos ir tvirtos.

Pjovimo gylio ir kampo reguliavimas.
Galia 3200 W. Įtampa 380-400V/3/50Hz.
Sūčiai 4100 /min.

Pjovimo diskas Ø 280 mm. TCT, 40 d.

Pjovimo gylis 90° 90 mm. Pjovimo gylis 45° 65 mm.

Stalas 800 x 560 mm.

Stalo aukštis 850 mm.

Pjovimo plotis naudojant kreipiančiąją liniuotę 260 mm.

Masė 160 kg.

Viskas įskaičiuota:

- pastūma su matlankiu
- kreipiančioji
- papildomas stovas

Vertė:
1232 €

Įšimokėtinai
59 EUR / mėn.

1986 €



Paveikslėlyje prietaisas pavaizduotas su priedais

Akcijos buklete pateiktos SCHEPPACH staklės yra pristatomos iš prekių tiekimo sandėlio Taline (Estija) per 3 dienas nuo užsakymo patvirtinimo.

Reismusinės obliavimo staklės PLANA 3.1C 400V 2,3 kW

1902207902&schep

Profesionalios staklės obliavimui ir reismusavimui. Galia 2300 W. Įtampa 400 V. Sūčiai 4000 /min. Reismusas 180-250 mm. Drožlės storis 3 mm. Obliavimas 250 mm. Stalas 525 x 256 mm. 3 peilių velenas. Masė 176 kg.

-30%

Įšimokėtinai
42 EUR / mėn.

1987 €
1399 €



Juostinės šlifavimo staklės Slik 7.0 b 400V 2,9 kW

1903302904&schep

Profesionalios medžio šlifavimo staklės su svyruojančiu juostos mechanizmu, galimybėmis reguliuoti jį 45° kampu, reguliuoti stalo aukštį iki 90 mm. Įdiegtu dulkių surinkimu. Variklio galia 2900 W. Įtampa 380-400V/3/50Hz. Šlifavimo juosta 2515 mm x 150 mm. Juostos greitis 16 m/s. Juostos svyravimų skaičius 70/min. Masė 167 kg.

1899 €
1299 €

Įšimokėtinai
39 EUR / mėn.

-32%



Medienos frezavimo staklės Molda 2.0

1902101901&schep

Profesionalios medienos frezavimo staklės. Indukcinis variklis. Variklio galia 1500 W. Įtampa 220-240 V/ 50 Hz. Sūčiai 6500 /min. Veleno Ø 30 mm. Veleno eiga 100 mm. Stalo aukštis 355 mm. Masė 38 kg.

Viskas įskaičiuota:
• pastūma
• papildomas stovas
• stovas
Vertė 685 €

Paveikslėlyje prietaisas pavaizduotas su priedais

1314 €

Įšimokėtinai
39 EUR / mėn.



Juostinės pjovimo staklės BASA 3.0V 400V

1901503902&schep

Profesionalios juostinės pjovimo staklės su stovu. Variklio galia 700 W. Įtampa 400 V / 50Hz. Sūčiai 370 - 750 /min. Stalo aukštis 310 mm. Pjovimo kampas -8 - + 45°. Pjovimo aukštis 205 mm. Pjovimo plotis 306 mm. Masė 75 kg.

649 €
499 €

Įšimokėtinai
15 EUR / mėn.



Tekinimo staklės Lata 5.0

1902301901&schep

Profesionalios tekinimo staklės. Galingas variklis, platus sūčių diapazonas, pasukamas 180° kampu sukimo mechanizmas, diržinė pavara, 4 taškų ruošinio tvirtinimas. Variklio galia 750 W. Įtampa 220-240 V/ 50 Hz. Ruošinio ilgis 1050 mm. Ruošinio Ø 370 mm. Veleno Ø 9 mm. Atrama 300 mm. Veleno aukštis nuo stalo 175 mm. Stalo aukštis 910 mm. Špindelio ir pinolės konusas II Mk. 10 greičių nuo 500 iki 2100 /min. Masė 92 kg.

Įšimokėtinai
21 EUR / mėn.

982 €
699 €



Kaltavimo staklės Chisa 3.0

1902501901&schep

Variklio galia 370 W. Griebtuvas 13 mm. Kaltas 10 x 10 mm. Gręžimo eiga 135 mm. Gręžimo gylis 76 mm. Ruošinio aukštis 150 mm. Matmenys 580 x 430 x 780 mm. Masė 38 kg.

-42%

Įšimokėtinai
12 EUR / mėn.

692 €
399 €



Mechaninis klijavimo presas Plano 5.0 Start-set

1907501902&schep

3 suspaudimo mechanizmai ir tvirtinimo prie sienos juosta. Maksimalus ruošinio aukštis 1050 mm. Maksimalus ruošinio ilgis 1200 mm. Maksimalus ruošinio storis 120 mm. Suspaudimo jėga 800 kp. Suspaudimas iš keturių pusių: viršaus, apačios ir šonų.

-38%

Įšimokėtinai
12 EUR / mėn.

648 €
399 €



Medžio šlifavimo staklės OSM 100

4903401901&schep

Profesionalios šlifavimo staklės. Variklio galia 450 W. Įtampa 220-240 V/ 50 Hz. Sūčiai 2000 /min. Judesių vertikalus taktas 16 mm. Judesių skaičius 58 / min. Šlifavimo veleno Ø 12,7 mm. Masė 4,6 kg.

Įšimokėtinai
6 EUR / mėn.

269 €
199 €



Dulkių siurbimo įrenginys HD 12

3906301915&schep

Variklio galia 550 W. Siurbimo srautas 1150 m³/h. Vakuumas 1600 Pa. Konteinerio talpa 75 l. Siurbimo žarnos ilgis 2 m. Siurbimo žarnos Ø 100 mm. Masė 20 kg.

Įšimokėtinai
5 EUR / mėn.

399 €
299 €



Frezeris

kaištiniams junginiams DF 500 Q-Plus

574325&festo
Galia 420 W. Apsukų skaičius, kai įrenginys veikia be apkrovos 24300 rpm./min.
Gylio atrama frezai 12, 15, 20, 25, 28 mm.
Maks. frezavimo gylis 28 mm.
DOMINO griovelių frezos Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm.
Frezavimo aukščio reguliavimas 5-30 mm.
Frezavimas įstrižajame sujungime 0-90°
Dulkių siurbimo jungties skersmuo 27 mm.
Masė 3,2 kg.



Išsimokėtina! 25 EUR / mėn.

997 €
839 €

3 metų pilna garantija, galiojanti ir susidėvinčioms dalims.

Skersinio pjovimo staklės KS 120 EB

561283&festo. Sulankstomu kampų šablonu ir dvigubų linijų lazeriu tiksliai perkeliama kampai. Maksimali variklio galia 1600 W. Pjovimo diskas Ø 260 mm x 30 mm. Sūkiai 1400 – 3400 /min. Posvyrio kampas 47/47°. Suleidimo kampas 50/60°. Pjovimo gylis 45°/90° 215 x 88 mm
Pjovimo gylis 90°/90° 305 x 88 mm.
Pjovimo gylis 45°/45° (dešin.) 215 x 35 mm.
Pjovimo gylis 45°/45° (kair.) 215 x 55 mm.
Masė 21,5 kg.



Išsimokėtina! 40 EUR / mėn.

1591 €
1350 €

Sienu, lubų šlifavimo įrankis PLANEX LHS 225 EQ-PLUS 230V

571574&festo
Variklio galia 550 W.
Sūkiai 340-910 /min.
Šlifavimo disko Ø 225 mm.
Dulkių siurbimo jungtis 36/27 mm. Ilgis 160 mm.
Masė 4,6 kg.



Išsimokėtina! 34 EUR / mėn.

1326 €
1150 €

Briaunų kljavimo įrankis CONTURO KA 65

574605&festo
CONTURO – tai sistema profesionaliam kantų kljavimui. Įrankis leidžia greitai ir lengvai klijuoti medines, plastines ir melaminu juostas. Variklio galia 1200 W. Laminavimo juostos plotis 18-65 mm. Laminavimo juostos storis 0,5-3,0 mm. Vidinis spindulys > 50 mm. Pastūmos greitis 2/4 m/min.
Masė 7,9 kg.



Išsimokėtina! 74 EUR / mėn.

3008 €
2499 €

Įgilinamas pjūklas TS 55 REBQ-Plus + liniuotė 1400/2

561580&festo
Maksimali variklio galia 1200 W. Sūkiai 2000-5200 /min. Diskas Ø 160 mm W48. Pjovimo kampas -1 -47°. Pjūvio gylis 90° 0-55 mm. Pjūvio gylis 45° 0-43 mm. Svoris 4,5 kg.



Išsimokėtina! 18 EUR / mėn.

702 €
590 €

Akumuliatorinis gręžtuvas/suktuvas CXS Li 2,6-Plus

564531&festo. 10,8 V, 2 x 2,6 Ah Li-ion. Sukimo momentas (kietas) 16 Nm. "FastFix" greitojo fiksavimo griebtuvas 1-10 mm. Maksimalus gręžimo skersmuo: pliene 8 mm, medienoje 12 mm. Lagaminas SYS 1 T-LOC. Masė 0,8 kg.



Išsimokėtina! 7 EUR / mėn.

282 €
229 €

Šlifavimo mašina Rotex 150 FEQ Plus

571805&festo
Trys įrankiai viename grubiam, glotniam šlifavimui ir poliravimui. Variklio galia 720 W. Rotacinio judesio sūkiai 320-660 /min. Ekscentriko sūkiai 3300-6800 /min. Šlifavimo eiga 5 mm. "FastFix" šlifavimo pado Ø 150 mm. Masė 2,3 kg.



Išsimokėtina! 19 EUR / mėn.

745 €
629 €

Ekscentrinis šlifukošlis ETS EC 150/5 EQ

571883&festo
Neturintis šepetėlių EC-TEC variklis ir pado stabdys garantuoja ilgą tarnavimo laiką. Variklio galia 400 W. Ekscentriko sūkiai 6000-10000 /min. Šlifavimo eiga 5 mm. Šlifavimo pado Ø 150 mm. Masė 2,3 kg.



Išsimokėtina! 16 EUR / mėn.

621 €
525 €

Vertikalus frezeris OF 1400 EBQ-Plus

574341&festo
Variklio galia 1400 W. Sūkiai 10000-22500 /min. Griebtuvo skersmuo 6-12,7 mm. Greitas frezavimo gylio keitimas 70 mm. Tikslus frezavimo gylio nustatymas 8 mm. Didžiausias frezos skersmuo 63 mm. Masė 4,5 kg.



Išsimokėtina! 20 EUR / mėn.

776 €
650 €

Akumuliatorinis gręžtuvas-suktuvas PDC 18V/5,2Ah

574702&festo
Profesionalus įrankis. 18 V 2 x 5.2 Ah Li-ion. Gręžimas su kalimu, EC-TEC variklis be šepetėlių, 4 greičių pavarą, sūkiai 400-3800. "FastFix" greito fiksavimo grąžto griebtuvas 13 mm. Sukimo momentas (kietas) 60 Nm. Gręžiamos skylės skersmuo: mūras 10 mm, pliene 13 mm, medyje 50 mm. Masė 2 kg.



Išsimokėtina! 17 EUR / mėn.

690 €
575 €


Įrankių vežimėliai

Įrankių vežimėlis BASICline 7 stalčių su 296 vnt. įrankių rinkiniu

836.0296&kst

Basic Line įrankių vežimėlis:

- Centrinis stalčių užraktas
- 100 mm ratukai, 2 ratukai laisvai besisukantys su stabdžiais
- Stalčiai atsidero 100%
- Stalčių bėgeliai su guoliais užtikrina sklandų stalčių darbinimą iki 30 kg
- 5 x75mm ir 2 x150 mm aukščio stalčiai
- Įrankių vežimėlio matmenys: 678x990x459 mm (PxAxG)
- Maksimali talpa 350 kg
- Nudažytas tvirta, milteline danga



-56%

1600 €
699 €

Išsimokėtinai
21 EUR / mėn.



Galvučių komplektas 3/4" 19-50mm 21vnt.

911.0721&kst

Komplektą sudaro 3/4" galvutės ir priedai:

- Galvutės: 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 38; 41; 46; 50 mm
- Terkšlė su reversu 3/4"
- Prailginimai 100; 200; 400 mm.
- T-formos petys 450 mm
- Plastikinėje dėžėje.



Išsimokėtinai
6 EUR / mėn.

256 €
189 €

Galvučių komplektas 1/4" 48-vnt CLASSIC

-51%

Komplektą sudaro 1/4" įrankiai:

- Terkšlė su reversu 1/4"
- Antgalio galvutės: PZ1, PZ2, PH1, PH2, PH3, SL4, SL5,5, SL7.
- Lankstus prailgintojas 150 mm
- prailgintojas 50 mm
- prailgintojas, 100 mm
- T-formos petys 110 mm
- Rankena 150 mm
- Šešiabriauniai antgaliai galvutės 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm
- TX antgaliai galvutės: T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40;
- lanksti jungtis
- CLASSIC šešiakampės galvutės : 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm



59 €
29 €

Kombinuotų terkšlinių raktų komplektas 5vnt. GEAR+

503.4255&kst

Komplekte kombinuoti terkšliniai raktai: 8, 10, 13, 17 ir 19 mm.



59,80 €
45 €

Antgalių komplektas CLASSIC 1/4" 99-vnt

911.2080&kst

Komplekte 99 vnt.

- Didelis asortimentas 1/4" antgalių
- Antgaliai
- Rankena
- 1/4" antgalių terkšlė
- Rinkinys gali būti naudojamas su rankiniais arba elektriniais įrankiais.



-34%

28,80 €
19 €

Smūginių galvučių komplektas 1/2" 10-24 mm 12 vnt.

515.0112&kst

Komplektą sudaro 1/2" smūginės galvutės ir priedai:

- Šešiakampės smūginės galvutės, trumpos, 1/2", 10; 11; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 23; 24 mm
- Smūginė šarnyrinė jungtis, 1/2", 67mm
- Smūginis prailgintojas, 1/2", 125mm
- Komplektas plastikiniame lagamine



52,80 €
38 €

Kombinuotų raktų komplektas 6-32mm 21vnt. su įdėklu

517.0043&kst

Supakuotas krepšyje! Komplekte:

- 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm



-40%

149 €
89 €

Pjūklas metalui 300 mm

907.2100&kst

Lengva naudoti.

Rankos apsauga ir atrama nykščiu.

Dėklas geležtei

Ašmenys gali būti pakreipti 45° arba 90°

Į komplektą įeina HSS Bi pjūklas metalui



-31%

18,70 €
12,90 €

Pneumatinis smūginis veržliasukis 1/2" MONSTER 1690Nm

515.1210&kst

Tvirtinimo kvadratas 1/2". Oro suvartojimas 128l/min.

Maksimalus sukimo momentas 1.690 Nm.,

pagal laikrodžio rodyklę: 931 Nm

Minimalus žarnos vidinis skersmuo 13 mm.

Darbinis slėgis 6,3 bar.

Sūkiai be apkrovos 7930 aps./min



-49%

Išsimokėtinai
6 EUR / mėn.

374 €
189 €

Automatinė suspausto oro žarna ritėje 10mmx15m 3/8"

515.3410&kst

Su tvirtinimu prie sienos. Tinka pneumatikai ir vandeniui.

Būgnas 180° laisvai montuojamas prie sienos.

Lanksti, trauksmui atspari, hibridinių polimerų žarna.

Automatiškai suvyniojama žarna. 1 m prijungimo žarna.

Smūgiams atsparus plastiko korpusas.



-42%

224,30 €
129 €

PFN3490

Galinga 34% viniakalė 50-90 mm vinims. Lengvas magnio korpusas, guminis antgalis minkštiesiems paviršiams, patikimas mechanizmas ir platus vinių pasirinkimas daro šį įrankį universalu.



Išsimokėtinai
12 EUR / mėn.

465 €
379 €

T 34 Vinys
50-90 mm

5000791&rapid	
Įrankio svoris:	3,55 kg
Darbinis slėgis:	5-8 barai
Oro sunaud. esant 6 barų slėgiui:	2,61 litrai
Triukšmingumas:	LpA, 1s,d: 93 dB
LwA, 1s,d:	102 dB
Oro tiekimo anga:	1/4" NPT
Telpa vinių:	75 vnt.
Vibracijos lygis:	3,6 m/s ²
Matmenys:	374*470*187 mm

PCN90

Profesionali būginė viniakalė 50-90 mm vinims. Dėtuvės talpa - 225 vinių. Lengvas ir patikimas mechanizmas daro šį įrankį idealu.



Išsimokėtinai
17 EUR / mėn.

675 €
549 €

T 50 Vinys
50-90 mm

5000792&rapid	
Įrankio svoris:	3,44 kg
Darbinis slėgis:	5-8 barai
Oro sunaud. esant 6 barų slėgiui:	2,76 litrai
Triukšmingumas:	LpA, 1s,d: 95 dB
LwA, 1s,d:	103 dB
Oro tiekimo anga:	3/8" NPT
Telpa vinių:	225 vnt.
Vibracijos lygis:	3,7 m/s ²
Matmenys:	354*339*136 mm

PCN45

Būginė viniakalė 19-45 mm vinims. Patikimas stogų klojiko įrankis.



Išsimokėtinai
12 EUR / mėn.

495 €
399 €

T 45 Vinys
19-45 mm

5000793&rapid	
Įrankio svoris:	2,51 kg
Darbinis slėgis:	5-8 barai
Oro sunaud. esant 6 barų slėgiui:	1,52 litrai
Triukšmingumas:	LpA, 1s,d: 93 dB
LwA, 1s,d:	101 dB
Oro tiekimo anga:	1/4" NPT
Telpa vinių:	120 vnt.
Vibracijos lygis:	3,1 m/s ²
Matmenys:	285*292*118 mm

BN64

Akumuliatorinė 20 laipsnių 32-64 mm juostinė viniakalė. Dėl 18 V ličio baterijų dabar galima dirbti be oro tiekimo.



Išsimokėtinai
19 EUR / mėn.

799 €
639 €

T 16A Vinys
32-64 mm

5000837&rapid	
Įrankio svoris:	3,16 kg (su baterija)
Įtampa:	18 V
Baterija:	2 Ah Ličio jonų (2 vnt.)
Vinio dydis:	16 Ga brad
Dėtuvės kampas:	20°
Vinių ilgis:	32-64 mm
Maksimalus greitis:	60 šūvių/min.
Našumas/pilnai įkrauto:	500 šūvių (su 2 ah akum.)
Įkrovimo laikas:	50 min (80% talpa / 45 min.)
Dėtuvės talpa:	110 vnt.
Matmenys:	297*329*95 mm

BN50

Akumuliatorinė 25-50 mm juostinė viniakalė. 18 V ličio baterija pakeičia oro žarnas ir laidus.



Išsimokėtinai
19 EUR / mėn.

799 €
639 €

T 8 Vinys
25-55 mm

5000836&rapid	
Įrankio svoris:	3,08 kg (su baterija)
Įtampa:	18 V
Baterija:	2 Ah Ličio jonų (2 vnt.)
Vinio dydis:	18 Ga brad
Dėtuvės kampas:	tiesus
Vinių ilgis:	25-55 mm
Maksimalus greitis:	60 šūvių/min.
Našumas/pilnai įkrauto:	500 šūvių (su 2 ah akum.)
Įkrovimo laikas:	50 min (80% talpa / 45 min.)
Dėtuvės talpa:	110 vnt.
Matmenys:	281*321*95 mm

DIDELIS RAPID VINIŲ
ASORTIMENTAS.
ŽIURĖKITE TINKLALAPYJE
www.stokker.lt



Vamzdžių valymas

Vamzdžių ir kanalų valymo įrenginys R 600 su 22 mm spirale

72675&rot

Su Ø 22 mm spiralių bei įrankių komplektu.
Valyti užkimštiems vamzdžiams nuo Ø 20-150 mm.
Galingumas 0,4 kW, su dešinine/kairine eiga.
Aukštos kokybės spiralės ir valymo įrankiai.
Mažesnės eksploataavimo išlaidos.

Išsimokėtinai
35 EUR / mėn.

1875 €
1190 €



Vamzdžių pjoviklis INOX 1/4-1.3/8 TC35 6-35mm

70055&rot
Tiksliam nerūdijančio plieno vamzdžių pjaustymui. Grūdintas, specialus pjovimo ratukas, pagamintas iš aukštos kokybės plieno lydinio. Išorinis pjovimas be atplaišų. Kreipiantieji ratukai iš nerūdijančio plieno. Masė 440 g. Pjaunamo vamzdžio skersmuo 6-35 mm (1/4-1 3/8")

-31%

65 €
45 €



Vamzdžiapjovė variniams TUBE CUTTER 35 6-35 mm

70027&rot
Varinių, žalvarinių, aliuminių ir plonasienių plieninių vamzdžių pjaustymui. Didesnis stabilumas ir mažesnis svoris. Svoris 255 g. Pjaunamo vamzdžio skersmuo 6-35 mm (1/4"-1 3/8")

39,90 €
29 €



Testavimo pompa RP PRO III elektrinė

61185&rot
Slėginio testavimo ribos:
0-40 bar kur 1 bar, - eiga
0-570 psi kur 20 psi, - eiga
0-0,1 MPa
Siurbimo galia: 6 l / min
Jungtys: R 1/2"
Įtampa: 200-240 V / 50 Hz
Galía: 1,3 kW

839 €
599 €



Išsimokėtinai
19 EUR / mėn.

Sriegpjovės komplektas SUPERTRONIC 2000, iki 2", 230 V

71256&rot. Kompaktiška vamzdžių sriegimo mašina. Variklio galingumas 1010 W. BSPT dešininės galvutės 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2", 2". Spaustuvas vamzdžiui. Tepalas sriegimui. Adapteris mažoms galvoms. Plastikiniame lagamine.

1590 €
1090 €

Išsimokėtinai
32EUR / mėn.



Cangės vamzdžiui 45° S 1/2"

070121X&rot
Kaldintos tūrinio štapavimo būdu iš chromo, vanadžio ir plieno, grūdintas kotas, siauras spaustuvas. Priešinga sukimui kryptimi išdėstyti grūdinti dantukai.

35 €
26 €



Cangės vamzdžiui 45° S 1"

070122X&rot
Kaldintos tūrinio štapavimo būdu iš chromo, vanadžio ir plieno, grūdintas kotas, siauras spaustuvas. Priešinga sukimui kryptimi išdėstyti grūdinti dantukai.

39 €
29 €



Cangės vamzdžiui 45° S 1.1/2"

070123X&rot
Tvirtas, grūdintas plienas. Neslystantys dantys. Vamzdžiui su diametru iki 1.1/2 colio.

55 €
41 €



Cangės vamzdžiui 45° S 2"

070124X&rot
Kaldintos tūrinio štapavimo būdu iš chromo, vanadžio ir plieno, grūdintas kotas, siauras spaustuvas. Priešinga sukimui kryptimi išdėstyti grūdinti dantukai.

79 €
59 €



Žirklys plast. vamzdžiams ROCUT 42 TC Professional 0-42mm

52000&rot
Tiksliam įvairių plastikų vamzdžių iki Ø42 mm pjaustymui minimaliomis pastangomis. Tikslus, nedformuojantis pjaunantis peilis. Tikslus spaudimo perdavimas ir kreipiantis pjovimo mechanizmas. Automatiškai kontroliuojamas peilio atitraukimas. Masė 447 g. Pjaunamo vamzdžio skersmuo 0-42 mm (0-1 5/8").

72,60 €
49 €



-32%

Lenktuvas vamzdžiui 90° TB MAXI, Ø 12-15-18-22 mm

023020X&rot
12-15-18-22mm

-30%

Išsimokėtinai
7 EUR / mėn.

325 €
229 €



Sriegpjovės kompl. SUPER CUT, iki 1.1/4", BSPT-R 4 galv.

070781X&rot
Terkšlinis sriegtuvas. BSPT dešininės galvutės: 1/2", 3/4", 1", 1.1/4". Plastikiniame lagaminėlyje.

Išsimokėtinai
7 EUR / mėn.

326,70 €
219 €



-33%

Dujų degiklis 4 HOT BOX, 7/16"-EU

1000001264&rot
Rinkinys skirtas remontui, šildymo, oro kondicionavimo ir šaldymo sistemų montavimui. Litavimui iki 28 mm skersmens ir minkštam litavimui iki 35 mm skersmens. Taip pat galima naudoti kitiems tikslams, pavyzdžiui, dažams šalinti ar žarnos ploninti. 7/16" rankena, cikloninis antgalis, tikslusis antgalis, liepsnos reflektorius, universalus degiklio laikiklis, 2x MAPP 1 dujų kasetės, dėžute, plastikinis įdėklas.

207 €
149 €



Išsimokėtinai
5 EUR / mėn.



Nivelyras

Lazerinis rotacinis nivelyras LAR250 + Trikojis + Liniuotė

17203&stab

Aštuonių funkcijų savaime susiniveliuojantis lazeris.

IP65 saugumo klasė. Lazerio klasė 2. Galingumas < 1 mW.

Lazerio bangos ilgis 635 nm. Tipiškas tikslumas ± 0,1 mm/m.

Imtuvo darbinė zona 350 m. Apsaugos nuo vandens ir dulkių klasė IP65.

Horizontalaus niveliavimo diapazonas ± 5. Niveliavimo plokštumą

distancinio valdymo įrenginio pagalba galima palenkti viena kryptimi 5°.

Vidaus įrengimo darbams, aukštuminei statybai, mūro,

betono ir surinkimo darbams.

1797 €
1190 €Išsimokėtinai
38 EUR / mėn.

-34%



Lazerinis linijinis nivelyras LA 180 L

18044&stab

Lazerio klasė II.

Lazerio galingumas: < 1 mW.

Lazerio bangos ilgis 635 nm.

Baterijų eksploatacijos trukmė apie 20 val.

Tikslumas ± 0,07 mm/m.

Apsaugos klasė IP54.

Automatinio niveliavimo diapazonas

(horizontalus) apie ± 5°.

Linijos veikimo nuotolis 20 m

(su gaudykle iki 100 m).

-38%

Išsimokėtinai
30 EUR / mėn.1595 €
990 €

Lazerinis nivelyras LAX 300

18327&stab

Automatiškai susiniveliuojantis.

Trys funkcijos: horizontali linija, vertikali linija,

taškas apačioje ir viršuje.

Tikslumas +/- 0,3 mm/m.

Lazerio linijos matomumas 20 m (viduje).

Apsaugos nuo dulkių ir vandens

klasė IP 54.

Lazerio klasė 2.

381,60 €
299 €Išsimokėtinai
10 EUR / mėn.

Lazerinis atstumo matuoklis LD420 0,5-100m

18378&stab

Lazerio klasė 2.

Galingumas < 1 mW.

apsaugos klasė IP54.

Lazerio bangos ilgis 635 nm.

Tikslumas ± 1,0 mm.

Veikimo nuotolis 0,05 - 80 m.

Baterijų eksploatacijos trukmė

iki 5000 matavimų.

252 €
199 €Išsimokėtinai
6 EUR / mėn.

Lazerinis nivelyras LAX 50

16789&stab

Darbinė zona - 10 m.

Tikslumas - ± 0,5 mm/m.

Lazerio klasė - 2.

Galingumas - < 1 mW.

Lazerio bangos ilgis - 635 nm.

Baterijų ekspl. trukmė - 30 val.

167,30 €
129 €

Lazerinis atstumo matuoklis LD 250 BT 0,2 - 50m

18817&stab. Tikslumas +/- 2 mm. Matavimo

atstumas 50 m. 4 matavimo funkcijos: ilgis,

plotis, apimtis ir ištisinis matavimas.

Bluetooth® Smart 4.0 technologija,

belaidis duomenų perdavimas iš išmanaus

telefono į kompiuterį. STABILA App

nemokama programėlė. Atsparus

smūgiams korpusas su smūgius

absorbuojančia STABILA minkšta rankena.

148,80 €
109 €

Teleskopinis gulsčiukas 80 T 80-127 cm

18880&stab. Tvirtas stačiakampis aliuminio korpusas. Tinka nestandartiniam matavimams. Neslystantys galiniai dangteliai. Teleskopinė sistema suteikia galimybę matuoti reikiamu ilgiu. LOCK sistema užfiksuoja reikiamą ilgį. Metrinė skalė. Viena vertikali ir 1 horizontali akutė. Ilgis 80-127 cm. Matavimo tikslumas normalioje padėtyje 0,029° - 0,5 mm/m / 0,057° - 1,0 mm/m (atvira). Matavimo tikslumas matuojant nestandartiškai 0,043° - 0,75 mm/m / 0,057° - 1,0 mm/m (atvira).

-32%

72,20 €
49 €

Teleskopinis gulsčiukas 80 T 63-105 cm

18879&stab. Universalus gulsčiukas, tinka nestandartiniam matavimams. Neslystantys galiniai dangteliai. Teleskopinė sistema - galimybė matuoti reikiamu ilgiu. Viena vertikali ir 1 horizontali akutė. Skalė cm. Matavimo tikslumas normalioje padėtyje 0,029° - 0,5 mm/m / 0,057° - 1,0 mm/m (atvira). Matavimo tikslumas matuojant nestandartiškai 0,043° - 0,75 mm/m / 0,057° - 1,0 mm/m (atvira).

-33%

65,50 €
44 €

Gulsčiukas 80M 60 cm montavimo darbams

16881&stab Šešių žiedų indas 1% ir 2% nuožulnumui nustatyti. Cm skalė iš abiejų pusių. Galiniai gaubteliai su apsaugomis nuo slydimo. Magnetis palengvina darbą ant metalinių paviršių. Matavimo tikslumas normalioje padėtyje 0,029° / 0,5 mm/m. Matavimo tikslumas matuojant nestandartiškai 0,043° / 0,75 mm/m.

65,60 €
49 €

Magnetinis gulsčiukas su krepšiu 96M IP65 electronic 61 cm

17677&stab

Nuolydžio matavimo tikslumas 0° ir 90° ± 0,05°.

Nuolydžio matavimo

tikslumas nuo 0,1° iki 89,9° ± 0,2°.

Baterijos 2 x 1,5 V(AA) Alkaline.

Darbo laikas apie

150 valandų.

234,10 €
169 €Išsimokėtinai
5 EUR / mėn.

Gulsčiukas 196-2 IP65 electronic 80 cm su krepšiu

17671&stab

Apsaugos nuo drėgmės klasė IP65.

Ilgis 80 cm. Elektroninio modulio matavimo

paklaida 0° ir 90° 0.05°, 1° ir 89° 0.2°.

Gulstinių matavimo paklaida

0,029° = 0.5 mm/m.

Matavimo paklaida nestandartinio matavimo

atveju 0.029° = 0.5mm/m.

228,60 €
169 €Išsimokėtinai
5 EUR / mėn.

Gulsčiukas 196-2 IP65 electronic 61 cm su krepšiu

17670&stab. Profesionalus elektroninis gulsčiukas. Apsaugos nuo drėgmės klasė IP65. Ilgis 60 cm. Dvipusis elektroninis displejus. Matavimo vienetai mm/m, in/ft, laipsniai, procentai. Akustinis signalas matuojant vertikaliai ir horizontaliai. Elektroninio modulio matavimo paklaida 0° ir 90° 0.05°, 1° ir 89° 0.2°. Gulstinių matavimo paklaida 0,029° = 0.5 mm/m. Matavimo paklaida nestandartinio matavimo atveju 0.029° = 0.5 mm/m. Masė 1,12 kg.

221,80 €
159 €Išsimokėtinai
5 EUR / mėn.

Aerozoliniai dažai

Universalūs žymėjimo dažai, 500ml

-46%



449734&motip 449765&motip 449758&motip 449741&motip
Purškiami ženklavimo dažai tinkami naudoti statybose bei miškuose. Specialus lakas, labai tvirtas. Negeltonuoja, neblunka. Geras sukibimas ant sugeriančių ir taip pat ant drėgnų paviršių. Idealiai pritaikyta statybų pramonei, miško žymėjimui, bei žymėjimui ant visų paviršių. Dėmesio: nėra ilgalaikio atsparumo šlifavimui (trinčiai). Prieš naudojimą aerozolį plakti 3 minutes. Padaryti bandomąjį purškimą. Purškšti 30 cm atstumu nuo paviršiaus. Baigus dažyti flakoną apverskite ir išpurškite dažų likutį.

5,50 €
2,99 €

Perkant 12 vnt.

Pjovimo ir gręžimo alyva CUT & DRILL LUBRICANT 500ml

090407BS&motip
Alyva apsauganti nuo metalų perkaitimo pjovimo ir gręžimo metu. Produkto savybės: apsaugo ir sutepa įrankį. Sumažina įrankio dėvėjimąsi. Sudėtyje nėra silikono, turi antikoroziinių savybių.



6,50 €
4,50 €

-31%

Žymėjimo dažai SPOTMARKER raudoni 500ml

201530&motip
Išbandytas ir patikrintas „COLORMARK Spotmarker“ rodo puikius rezultatus net ir sunkiausiomis darbo sąlygomis. Patogus viena ranka valdomas apsauginis dangtelis užtikrina ženklavimą be purvo bei apsaugo nuo netyčinio purškimo.



6,90 €
4,50 €

-35%

Žymėjimo dažai ALLROUNDMARKER FLUO 360 raud. 500ml aerosolis

201592&motip
Profesionalaus panaudojimo fluorescenciniai markiravimo dažai naudojami statybos pramonėje, inspektavimui ir ženklavimui (tiltų, kelių, tunelių, kanalų statyba), kelių planavimui ir kelių žymėjimui, kalnų pramonėje, pramoninių patalpų žymėjimui. Tinka vidaus ir lauko ženklavimo darbams.



6,90 €
4,50 €

-35%

LiPo multifunkcinis akumulatorius/starteris DRIVE 13000 12V

829566&telw
12V labai kompaktiškas daugiavandis nešiojamas startavimo akumulatorius motociklams, automobiliams, vandens transporto varikliams ir kt. Maksimali startinė srovė 800 A. Akumulatoriaus talpa 12000mAh. Matmenys 175x75x30 mm. Masė 0,5 kg. Maitinimas 100-240 V.



149 €
119 €

Atkuriamasis cinko purškiklis ZINC REPAIR 500ml aerosolis

090105BS&motip
Sparčiai džiūvantis atkuriamasis cinko purškiklis pasižymi puikiu sukibimu, todėl idealiai tinka veidrodžiams ir panardinimo būdu cinkuotiems paviršiams restauruoti.



6,90 €
4,50 €

-35%

Antikorozinis gruntas ANTI CORROSION 500ml aerosolis

090106BS&motip
Bazinė medžiaga: epoksidinės dervos. Aprėptis: 1,25-1,75 m². Nelimpa dulksės: 10-20 min. Galima perdažyti: 16 h. Tankis, esant 20 °C: 1,4 g / ml. Slėgis: 3-4 bar. Temperatūra: iki 110 °C.



6,50 €
4,50 €

-30%

Automatinis, drėgmei atsparus įkroviklis T-Charge 12 6-12V

807567&telw
Krovimo įtampa 6-12 V. Akumuliatorių talpa: 2-70 Ah. Krovimo srovė - 6V, 12V/1A (moto), 12 V/4 A (auto). Masė 0,6 kg. Matmenys - 170x65x35 mm. Maitinimas - 230V-1f. Energijos sunaudojimas - 55 W.

NAUJIENA



67,20 €
49,90 €

Automatinis akumuliatorių įkroviklis Defender 8 (6-12V)

807553&telw
Tinka įkrauti (iki 20 Ah) ir palaikyti akumuliatorių pilnai įkrautoje būsenoje (iki 50 Ah). Turi elektroninį įkrovimo srovės valdymą, automatinį atjungimą ir pakartotinį įkrovimo paleidimą 6/12 V švino rūgštiniams akumuliatoriams WET, GEL, AGM, MF, EFB.

NAUJIENA

-33%



29,90 €
19,90 €

STOKKER Vilnius
Savanorių pr. 119, tel. (8 5) 237 5523
STOKKER Vilnius
Ukmergės 317B, tel. (8 616) 286 86
STOKKER Kaunas
Islandijos pl. 5, tel. (8 37) 310 396
STOKKER Klaipėda
Tilžės g. 53, tel. (8 46) 300 309
STOKKER Alytus
Pulko g. 39, tel. (8 315) 72 607

STOKKER Šiauliai
Pramonės g. 12a, tel. (8 41) 390 320
STOKKER Utena
Vaižganto g. 9-1, mob. tel. (8 616) 538 45
STOKKER Tauragė
Šilalės g. 87A, mob. tel. (8 615) 66 324
STOKKER Pasvalys
Stoties g. 32, tel. (8 696) 77 473
STOKKER Mažeikiai
Mob. tel. 8 (687) 24369

NAUJIENOS, VAIZDO ĮRAŠAI, STRAIPSNIAI, KONKURSAI IR DAR DAUGIAU!
PRENUMERUOK IR BŪK PIRMAS!

 /StokkerLietuva

 /StokkerLietuva

STOKKER 
PROFESIONALŲ PASIRINKIMAS JAU 20 METŲ

Prekių kiekis ribotas. Prekių kaina nurodyta su PVM. Reklaminiame leidinyje pavaizduotos prekių nuotraukos yra orientacinės. Realios prekių komplektacija gali skirtis nuo pateiktų nuotraukose. Jei šiame buklete nurodytos kainos nesutampa su įrankių centruose STOKKER nurodytomis kainomis, prašome laikyti tai spaudos klaida ir vadovautis įrankių centruose STOKKER nurodytomis kainomis.

WWW.STOKKER.LT

