

Kovo mėnesį

STOKKER
PROFESIONALŲ PASIRINKIMAS JAU 20 METŲ

MEISTRAI

Užlaimi!

Pasiūlymas galioja iki 2017 03 31

METABO Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas/suktuvus SB 18 LT 2,0 Ah

602103510&met
Galingas 4 polių variklis. Gręžimas su kalimu.
Metalinis 13 mm griebtuvas.
18 V, 2 x 2.0 Ah Li - ion.
Sukimo momentas (kietas) 60 Nm.
Sūkiai 0 - 450 / 0 - 1600 /min.
Smūgių dažnis 27200 /min.
Masė 1,7 kg.



Išsimokėtina
6 EUR / mėn.

369 €
199 €



-46%

KÄRCHER aukšto slėgio plovykla K 5 Compact

1.630-720&kar
Darbinis slėgis 20-145 bar. Našumas 500 l/val.
Maks.vandens temperatūra 40 °C.
Išvalomo paviršiaus plotas 40 m².
Galia 2,1 kW. Masė 11,5 kg.
Aukšto slėgio žarna 8 m.
Vario-power purškimo antgalis.
Rotacinis plovimo antgalis.
Integruotas vandens filtras.
Vandeniu aušinamas variklis.
Aliuminio vandens siurblys.
Aukšto slėgio žarna 8 m.
Vario-power purškimo antgalis.
Rotacinis plovimo antgalis.
Integruotas vandens filtras.
Vandeniu aušinamas variklis.
Aliuminio vandens siurblys.

345 €
239 €

Išsimokėtina
7 EUR / mėn.



-30%

CAROLUS galvučių komplektas 1/4"+3/8"+1/2" 172 pcs

3018911&carolus
Komplekte:
1/4", 3/8" ir 1/2" terkšlės,
prailginimai ir galvutės 4-32 mm.
1/4" ir 5/16" atsuktuvo
antgaliai HEX, SL, PH, PZ,
TORX, B0 Torx,
XZN 1,5 - 6 mm.

186 €
119 €



-36%

METABO Reismusas DH 330

0200033000&met
Maksimali variklio galia 1800 W.
Drožlė 0 - 3 mm.
Ruošinio aukštis/plotis 152 mm/330 mm.
Peilių skaičius 2.
Masė 35 kg.

Išsimokėtina
15 EUR / mėn.

699 €
489 €



-30%

KÄRCHER Vakuuminis dulkių siurblys WD 4

1.348-111&kar
Energijos suvartojimas 1000 W.
Konteinerio talpa 20 l.
EL.laido ilgis 5 m.
Priedų prijungimas 35 mm.
Masė 7 kg.
Komplektacija: siurbimo žarna 2,2 m.,
siurbimo vamzdžiai 2x0,5 m,
grindų antgalis, plyšinis antgalis,
plokščias gofruotas filtras,
austinis filtras-maišas.

147 €
109 €



ECHO Grandininis pjūklas CS-490ES

15452201&echo
50,2 cm³ 2,14kW variklis.
ES-Start™ sistema iki 30% sumažinanti starterio pasipriešinimą.
Dvigubas inercinis grandinės stabdys.
Patogus šoninis grandinės įtempiklis
Sugihara® lengvinta 38cm pjovimo juosta
G-Force™ oro valymo sistema, išsiurbianti
nešvarumus nuo oro filtro.
Masė 4,8 kg.

Išsimokėtina
12 EUR / mėn.

469 €
389 €



E-parduotuvėje NEMOKAMAS pristatymas
pirkiniams nuo 59€.



Virš 181 000 gerai žinomų gamintojų prekių.

REGISTRUOKIS VARTOTOJU!

Stokker e-parduotuvėje ir įrankių centruose Stokker
visos įprastinės prekių, atsarginių dalių ir
paslaugų kainos bus

VISADA 5% PIGIAU!

STOKKER yra didžiausias profesionalių įrankių tiekimo tinklas Baltijos šalyse!

Skersinio pjovimo pjūklas KGSV 72 Xact SYM

Profesionalus pjūklas sukurtas pagal meistrų profesionalų poreikius ir reikalavimus. Skersinio pjovimo ir kampų perkėlimo galimybės realizuotos viename pjūkle. **Stalo atramos simetriškai atkartoja kampą kurį lengva perkelti naudojantis sulankstomu kampų šablonu.** Galingas variklis, dviejų linijų lazeris, galimybė reguliuoti sukčius, paversti ar pasukti variklį į abi puses. Diržinė pavara ir elektronika užtikrinanti pastovius sukčius. Tolygus sukčių augimas įjungimo metu. Pjūklas užima mažiau vietos nei analogiški pjūklai nes pjovimo mazgas juda kreipiančiosiomis jį galima statyti arti sienos.

612216000&met
Maksimali variklio galia S6 20 % 1800 W. Pjovimo diskas Ø 216 x 30 mm.
Sūkiai 2200 - 6300 /min. Pasukimo kampas 50°/50°. Pavertimo kampas 47°/47°.
Didžiausias ruošinio skerspjūvis 90°/90° 305 x 72 mm.
Didžiausias ruošinio skerspjūvis 45°/45° 215 x 42 mm. Masė 18,3 kg.



Išsimokėtina! 21 EUR / mėn.



NAUJIENA

-36%

1099 €
699 €



METABO skersinio pjovimo staklės KGS 254 M

602540000&met. Maksimali variklio galia S6 20 % 1800 W. Pjovimo diskas Ø 254 x 30 mm.
Sūkiai be apkrovos 4500 /min.
Pasukimo kampas 47°/47°.
Pavertimo kampas 47°/2°.
Didžiausias ruošinio skerspjūvis 90°/90° 305 x 92 mm.
Didžiausias ruošinio skerspjūvis 45°/45° 205 x 47 mm.
Masė 16,3 kg.

-30%



Išsimokėtina! 9 EUR / mėn.

429 €
299 €



METABO skersinio pjovimo staklės KGS 305 M

619305000&met. Variklio maksimali galia S6 20% 2000 W. Pjovimo diskas Ø 305 x 30 mm.
Sūkiai be apkrovos 4500 /min.
Pasukimo kampas 47°/47°.
Pavertimo kampas 47°/2°.
Didžiausias ruošinio skerspjūvis 90°/90° 305 x 105 mm.
Didžiausias ruošinio skerspjūvis 45°/45° 205 x 67 mm.
Masė 19,6 kg.

-34%

Išsimokėtina! 14 EUR / mėn.



697 €
459 €



METABO Mobilus stalas KSU 401

629006000&met
Universalus stalas tinka daugelio gamintojų staklėms. Tvirtas, lengvai transportuojamas ir sudedamas be papildomų įrankių ar priedų.

-38%

Ilgis 168 cm - 400 cm.
Aukštis 92 cm - 99 cm.
Maksimali apkrova 250 kg.
Masė 25 kg.

Išsimokėtina! 8 EUR / mėn.

399 €
249 €



METABO juostinės pjovimo staklės BAS 318 Precision WNB, 230V

619009000&met
Maksimali variklio galia 900 W.
Įtampa 220-240 V/ 50 Hz.
Pjovimo greitis 410 / 880 m/min.
Pjovimo juostos ilgis 2240 mm.
Pjovimo aukštis 170 mm.
Pjovimo plotis 307 mm.
Pjovimo kampas 0 - 45°.

-30%



Išsimokėtina! 17 EUR / mėn.

799 €
559 €



METABO reismusinės obliavimo staklės HC 260

0114026100&met
Maksimali variklio galia 2800 W.
Įtampa 380-400V/3/50Hz.
Sūkiai 6500 /min.
Peilių skaičius 2 vnt.
Drožlė iki 3 mm.
Reismuso aukštis/plotis 160 mm/260 mm.
Obliavimo stalas 400 x 260 mm.
Masė 71 kg.



Išsimokėtina! 30 EUR / mėn.

1289 €
990 €



METABO mobilios diskinės pjovimo staklės TS 254

600668000&met. Maksimali variklio galia 2000 W. Įtampa 220-240 V/ 50 Hz.
Sūkiai be apkrovos 4200 /min.
Stalo matmenys (min/maks.) 670 / 970 x 715 / 995 mm.
Stalo aukštis 850/355 mm.
Pjovimo diskas 254 x 2,4 x 30 mm.
Maksimalus pjovimo aukštis 90° 87 mm.
Maksimalus pjovimo aukštis 45° 50 mm.
Pjovimo kampai 1,5 - 46,5°.
Masė 33,4 kg.

Išsimokėtina! 20 EUR / mėn.

899 €
659 €



METABO dulkių siurblys ASA 30 L PC Inox

602015000&met. Universalus dulkių siurblys tinka sauso, drėgno purvo, skysčių siurbimui. Korpusė integruotas kištukinis lizdas srovės tiekimui, oro pūtimas, filtro nupurtymas mygtuko paspaudimu, skysčio lygio kontrolė.

-40%



Išsimokėtina! 7 EUR / mėn.

379 €
229 €

NAUJIENA



METABO dulkių surinkimo įrenginys SPA 1200

601205000&met
Variklio galia 550 W.
Dulkių klasė L.
Įtampa 220-240 V/ 50 Hz.
Vakuumas 1600 Pa.
Oro srautas 900 m³/h.
Dulkių surinkimo maišo talpa 65 l.
Masė 22 kg.

-30%

Išsimokėtina! 7 EUR / mėn.

329 €
229 €



METABO Kompresorius Basic 250-24 W

601533000&met
Maksimali variklio galia 1500 W.
Įtampa 220-240 V/ 50 Hz.
Maksimalus slėgis 8 bar.
Jsiurbimo našumas 200 l/min.
Efektyvus našumas 95 l/min, esant 7,2 bar slėgiui.
Sūkiai 2850 /min.
Rezervuaro talpa 24 l.
Masė 24 kg.



Išsimokėtina! 5 EUR / mėn.

209 €
159 €



DVIGUBA NAUDA! Įsigykite 350 vnt. Metabo šlifavimo / pjovimo diskų ir 1,5 kW kampinis šlifuoklis, pagamintas Vokietijoje, Jums kainuos tik 1 € su PVM.

Įsigykite 350 vnt. Metabo pjovimo/šlifavimo diskų ir kampinis šlifuoklis WE 15 - 125 Quick Jums kainuos tik 1 € su PVM.



1500 W, apsauginė sankaba, greito užveržimo veržlė, pastovūs sūkiai, pagamintas Vokietijoje!
Vertė 189€ su PVM

METABO kampinis šlifuoklis WE 15-125 Quick

600448000&met
Patikimas kampinis šlifuoklis, Našus ir atsparus krūviams. Pastovūs sūkiai. Apsauginė sankaba. Disko Ø 125 mm.
Maksimali variklio galia 1550 W.
Sūkiai su nominalia apkrova 11000 /min. Masė 2,5 kg.

-34%



189€
125 €



METABO kampinis šlifuoklis WE 17-125 Quick

600515000&met
Galingas, patikimas kampinis šlifuoklis. Našus ir atsparus krūviams. Pastovūs sūkiai. Apsauginė sankaba. Disko Ø 125 mm.
Maksimali variklio galia 1700 W.
Sūkiai su nominalia apkrova 11000 /min. Masė 2,5 kg.

-38%



225€
139 €



METABO siaurapjūklis STEB 65 Quick su lagaminu

601030500&met
Maksimali variklio galia 450 W. Pjaunamos medžiagos storis: **medis 65 mm**, spalvoti metalai 18 mm, plienas 6 mm. Galimybė pjauti 45° kampu. Masė 1,9 kg.

-31%



115€
79 €



METABO suktuvas/gręžtuvas PowerMaxx BS Basic 2,0 Ah

600080500&met. 10,8 V, 2 x 2,0 Ah Li-ion.
Sukimo momentas (minkštas) 17 Nm. Sukimo momentas (kietas) 34 Nm. Griebtuvas 1-10 mm. Maksimalus gręžimo skersmuo: pliene 10 mm, medienoje 22 mm. Masė 0,8 kg.

-38%



159€
99 €



METABO suktuvas/gręžtuvas PowerMaxx BS Quick Pro

600157500&met. 10,8 V, 1 x 2,0 Ah, 1 x 4,0 Ah Li-ion.
Priedas sukti kampu, greitai keičiamas griebtuvas 1-10 mm. Sukimo momentas (minkštas) 17 Nm. Sukimo momentas (kietas) 34 Nm. Maksimalus gręžimo skersmuo: pliene 10 mm, medienoje 22 mm. Masė 0,8 kg.

-31%



288€
199 €



Įšimokėtinai 6 EUR / mėn.

METABO perforatorius KHE 2660 Quick + papildomas griebtuvas

600663500&met
Variklio galia 850 W. Smūgio energija (EPTA) 3 J. Smūgių skaičius 4300 /min. Sūkiai be apkrovos 0 - 1100 /min. Gręžiamos skylės skersmuo: betone su smūginiu grąžtu 26 mm, mūre su grąžtu 68 mm, pliene 13 mm. Minkštame medyje 32 mm. **Griebtuvas SDS-plus + grąžtams cilindrinio koto.** Masė 3,2 kg.

NAUJIENA



259€
199 €



Įšimokėtinai 6 EUR / mėn.

METABO suktuvas/gręžtuvas BS 18 13 mm 2,0 Ah

602207510&met. Patikimas mėgėjiškas suktuvas/gręžtuvas, 13 mm plastikinis griebtuvas. 18 V 2 x 2,0 Ah Li-ion. Sukimo momentas (minkštas) 24 Nm. Sukimo momentas (kietas) 48 Nm. Gręžiamos skylės skersmuo: pliene 10 mm, medyje 20 mm. Sūkiai 0 - 450 / 0 - 1650 /min. Masė 1,4 kg.

-36%



249€
159 €



Įšimokėtinai 5 EUR / mėn.

METABO suktuvas/gręžtuvas BS 18 LTX Impuls 4,0 Ah

602191500&met. Profesionalus įrankis. Galingas, 4 polių variklis, impulsinis sukimas, variklio apsauga nuo perkaitinimo. 13 mm metalinis griebtuvas. 18 V, 2 x 4,0 Ah Li-ion. Sukimo momentas (minkštas) 55 Nm. Sukimo momentas (kietas) 110 Nm. Sūkiai be apkrovos 0 - 500 / 0 - 1700 /min. Gręžiamos skylės skersmuo: pliene 13 mm, medyje 65 mm. Masė 2,3 kg.

NAUJIENA
-47%



559€
299 €



Įšimokėtinai 9 EUR / mėn.

METABO suktuvas/gręžtuvas SB 18 LTX Impuls 3x4,0 Ah

602192960&met
Akumuliatoriaus įtampa 18 V. Akumuliatoriaus tipas Li-ion. Akumuliatoriaus talpa 4,0 Ah. 3 vnt. Maksimalus sukimo momentas (minkštas) 55 Nm. Maksimalus sukimo momentas (kietas) 110 Nm. Impulsinis sukimo momentas 60 Nm. Griebtuvas 1,5-13 mm.

NAUJIENA
-47%



679€
359 €



Įšimokėtinai 11 EUR / mėn.

Vakuuminis dulkių siurblys NT 27/1

1.428-500&kar
Oro srautas 67 l/s.
Vakuumas 200 mbar.
Laido ilgis 7,5m.
Priedų pajungimas 35 mm.
Maks.galingumas 1380 W.
Šiukšlių talpa 27 l.
Įtampa 230V/50-60Hz.



226€
169 €

Išsimokėtinai
5 EUR / mėn.

Garso lygis 72 dB(A).
Masė 7,5 kg.
Siurbimo žarna 2.5m.
Metalinis siurbimo vamzdis 2x0.5 m.
Antgalis šlapioms ir sausoms grindims 300 mm.
Plyšinis antgalis. Filtrų kasetė.
Greito fiksavimo jungtis „EasyLock“.

Aukšto slėgio plovikla HD 10/25-4 S

1.286-902&kar
Galia 9,2 kW. Įtampa 3/400/50 f/V/Hz.
Našumas 500-1000 l/h.
Darbinis slėgis 30-250/3-25 bar/Mpa.
Didžiausias slėgis 275/27,5 bar/Mpa.

Maks. tiekiamo vandens temperatūra 60 °C.
Masė 62 kg.
Matmenys 560x500x1090 mm.
Komplektacija:
Purškimo pistoletas „EasyForce“.
Slėgio reguliatorius „Servo Control“.
Aukšto slėgio žarna 10 m.
Purškimo antgalis 1050 mm.
Trijų padėčių purkštukas.
4 polių lėtų apsučių variklis.
Greito fiksavimo jungtis „EasyLock“.



2423€
1790 €

Išsimokėtinai
53 EUR / mėn.

Aukšto slėgio plovikla HD 7/18 C

1.151-900&kar
Galia 4,7 kW.
Įtampa 3/400/50 f/V/Hz.
Našumas 240-700 l/h.
Darbinis slėgis 20-175/2-17,5 bar/Mpa.
Didžiausias slėgis 215/21,5 bar/Mpa.

Maks. tiekiamo vandens temperatūra 60 °C.
Masė 24 kg.
Matmenys 360x375x925 mm.
Komplektacija:
Purškimo pistoletas „EasyForce“.
Slėgio reguliatorius „Servo Control“.
Aukšto slėgio žarna 10 m.
Purškimo antgalis 840 mm.
Trijų padėčių purkštukas.
Greito fiksavimo jungtis „EasyLock“.



1192€
899 €

Išsimokėtinai
27 EUR / mėn.

Aukšto slėgio plovikla HD 5/15 CX Plus

1.520-932&kar
Galia 2,8 kW. Įtampa 1/230/50 f/V/Hz.
Našumas 500 l/h.
Darbinis slėgis 150/15 bar/Mpa.
Didžiausias slėgis 180/18 bar/Mpa.

Maks. tiekiamo vandens temperatūra 60 °C.
Masė 28,3 kg.
Matmenys 380x360x930 mm.
Greito fiksavimo jungtis „Easy Lock“
Purškimo pistoletas „Easy Force“.
Aukšto slėgio žarna 15 m.
Purškimo antgalis 840 mm.
Trijų padėčių purkštukas.
Rotacinis purkštukas.
Ritė aukšto slėgio žarnai.
Greito fiksavimo jungtis „EasyLock“.



960€
699 €

Išsimokėtinai
21 EUR / mėn.

Paviršių valymo priedas su drenažo S-MA FRV 30, EASY!Lock

2.111-010&kar
Paviršių valymo priedas su nešvaraus vandens drenažo sistema tinka vidaus ir lauko paviršiams. Po paviršių plovimo nereikia skalauti, nes purvas su vandeniu yra pašalinamas pro 5m ilgio drenažinę žarną. Greitai prijungiamas priedas dėka naujos patentuotos EASY!Lock sistemos. Įrenginyje sumontuoti 3 atraminiai ratukai, todėl jis lengvai valdomas. Maksimalus darbinis slėgis 250 bar/1300 l/h. Maksimali darbinė temperatūra 60 °C
Pastaba: purkštukai perkami atskirai (2.642-430/-431/-432/-433).
Greito fiksavimo jungtis „EasyLock“.



Išsimokėtinai
14 EUR / mėn.

589€
449 €

Plaunantis siurblys PUZZI 10/1

1.100-130&kar. Oro srautas 54 l/s. Vakuumas 220 mbar.
Purškimo norma 1 l/min. Purškimo slėgis 1 mbar. Rezervuaras švariam vandeniui 10 l. Rezervuaras nešvariam vandeniui 9 l.
Maitinimo kabelis 7m. Galingumas 1250 W. Įtampa 230V/50Hz.
Masė 10,7 kg.
Siurbimo žarna su integruotu vandens padavimu 2.5 m.
Aliumininis vamzdis.
Grindų antgalis.
Baldinis antgalis.
Greito fiksavimo jungtis „EasyLock“.



Išsimokėtinai
17 EUR / mėn.

756€
579 €

Aukšto slėgio plovikla su vandens pašildymu HDS 10/20- 4M

1.071-900&kar
Galia 7,8 kW. Įtampa 3/400/50 f/V/Hz. Našumas 500-1000 l/h.
Darbinis slėgis 30-200/3-20 bar/Mpa. Maks. temperatūra 80/155 °C.
Kuro bakas 25 l. Degalų sąnaudos 6,4 kg/h.
Plovimo priemonės talpa 20+10 l. Masė 171 kg.
Matmenys 1330x750x1060 mm. Purškimo pistoletas „Easy Press“.
Slėgio reguliatorius „Servo Control“.
Aukšto slėgio žarna 10 m.
Purškimo antgalis 1050 mm.
Purkštukas.
4 polių lėtų apsučių variklis.
SDS sistema.
Greito fiksavimo jungtis „EasyLock“.



Išsimokėtinai
103 EUR / mėn.

4575€
3490 €

Mechaninė šluota KM 70/20 C 2SB

1.517-107&kar
Teorinis darbo našumas 3680 m²/h.
Pagrindinio šepetio plotis 480 mm.
Darbinis plotis su dviem šoniniais šepetiais 960 mm.
Konteinerio talpa 42 l.
Masė 26 kg.
Komplektacijoje 2 šoniniai šepetiai.
Pagrindinio šepetio prispaudimo reguliavimas.
Šoninių šepetėjų prispaudimo reguliavimas.
Greito fiksavimo jungtis „EasyLock“.



Išsimokėtinai
19 EUR / mėn.

825€
629 €

Vakuuminis dulkių siurblys NT 65/2 AP

1.667-291&kar. Oro srautas 2x74 l/s. Vakuumas 254 mbar.
Šiukšlių konteinerio talpa 65 l.
Naudojama galia 2760 W.
Priedų prijungimo skersmuo 40 mm.
Triukšmo lygis 73 dB.
Elektros kabelio ilgis 10 m.
Masė 20 kg. Siurbimo žarna 4 m.
Metaliniai siurbimo vamzdžiai 2x0,5 m.
Grindų antgalis 360 mm.
Plyšinis antgalis.
ApClean pusiau automatinis filtro nupurtymas.
Skysčių išleidimo žarna.
Greito fiksavimo jungtis „EasyLock“.



Išsimokėtinai
20 EUR / mėn.

876€
669 €

Vakuuminis dulkių siurblys T 10/1 ADV

1.527-154&kar
Oro srautas 61 l/s. Vakuumas 244 mbar.
Konteinerio talpa 10 l. Maks. galingumas 1250 W.
Standartinis priedų prijungimas 32 mm.
Laido ilgis 12 m.
Garso lygis 63 dB(A).
Masė 6,5 kg.
Siurbimo žarna 2,5 m.
Metalinis siurbimo vamzdis 2x0,5 m.
Perjungiamas grindų antgalis 262 mm.
Apsaugos nuo įsielektrinimo sistema.
Greito fiksavimo jungtis „EasyLock“.



Išsimokėtinai
5 EUR / mėn.

217€
159 €

Garinis dulkių siurblys SV 7



Išsimokėtinai
17 EUR / mėn.

749 €
549 €

1.439-410&kar
Maks.galia 2200 W.
Boilerio talpa 0,45 l.
Garo paruošimo trukmė 5 min.
Maksimali garų slėgis 4 bar.
Vandens filtras 1,2+0,6 l.
Vakuumas 210 mbar.
El.kabelio ilgis 6 m.
Išmatavimai
(l x P x A) 515x336x340 mm.

Aukšto slėgio plovykla K 7 COMPACT

1.447-002&kar
Darbinis slėgis 20-160 bar.
Našumas 600 l/val.
Maks. vandens temperatūra 60 °C.
Išvalomo paviršiaus plotas 60 m².

Galia 3 kW. Masė 16,9 kg.
Aukšto slėgio žarna 10m.
Vario-power purškimo antgalis.
Rotacinis plovimo antgalis.
Integruotas vandens filtras.
Vandeniui aušinamas variklis.
Žalvarinis vandens siurblys.



Išsimokėtina
12 EUR / mėn.

559 €
409 €

Aukšto slėgio plovykla K 5 Premium Full Control Plus Flex

1.324-639&kar
Darbinis slėgis 20-145 bar.
Našumas 500 l/val.
Maks.vandens temperatūra 40 °C.
Išvalomo paviršiaus plotas 40 m².

Galia 2,1 kW.
Masė 13 kg.
Aukšto slėgio žarna "AntiTwist" 8 m.
Ritė aukšto slėgio žarnai.
Full-control purškimo pistoletas.
3 viename „MultiJet“
purškimo antgalis.



Išsimokėtina
12 EUR / mėn.

536 €
399 €

Aukšto slėgio plovykla K 5 COMPACT

1.630-720&kar
Darbinis slėgis 20-145 bar. Našumas 500 l/val.
Maks.vandens temperatūra 40 °C.
Išvalomo paviršiaus plotas 40 m².
Galia 2,1 kW. Masė 11,5 kg.
Aukšto slėgio žarna 8 m.
Vario-power purškimo antgalis.
Rotacinis plovimo antgalis.
Integruotas vandens filtras.
Vandeniui aušinamas variklis.
Aliuminio vandens siurblys.
Aukšto slėgio žarna 8 m.
Vario-power purškimo antgalis.
Rotacinis plovimo antgalis.
Integruotas vandens filtras.
Vandeniui aušinamas variklis.
Aliuminio vandens siurblys.



-30%

Išsimokėtina
7 EUR / mėn.

347 €
239 €

Vakuuminis dulkių siurblys WD 5 PREMIUM

1.348-230&kar
Energijos suvartojimas 1100 W.
Konteinerio talpa 25 l.
El.laido ilgis 5 m.
Priedų prijungimas 35 mm.
Masė 7,9 kg.



Išsimokėtina
6 EUR / mėn.

225 €
189 €

Vakuuminis dulkių siurblys WD 4

1.348-111&kar
Energijos suvartojimas 1000 W.
Konteinerio talpa 20 l.
El.laido ilgis 5 m.
Priedų prijungimas 35 mm.
Masė 7 kg.



147 €
109 €

Langų valymo įrenginys WV 2 PREMIUM

1.633-430&kar
Nešvaraus vandens talpa 100 ml.
Baterijos darbo laikas 25 min.
Baterijos krovimosi laikas 140 min.
Apytikslis išvalomų langų plotas 75 m².
Siurbimo antgalio plotis 280 mm.
Masė 0,6 kg.
Išmatavimai (l x P x A)
120x280x320 mm.
Siauras siurbimo antgalis.
Platus siurbimo antgalis
Baterijos kroviklis.
LI-ION baterija (integruota).
Plovimo priemonės talpa su mikropluošto šluoste.
Plovimo priemonė (25 ml).



79 €
59 €

Vakuuminis dulkių siurblys VC 2

1.198-105&kar
Energijos suvartojimo klasė A.
Variklio galia 1400 W.
Triukšmo lygis 78 dB(A).
Siurbimo galia 280 W.
Filtro maišelio talpa 2 l.
El. laido ilgis 5 m.
Masė 6 kg.
Matmenys (l x P x A)
250x288x435 mm.
HEPA filtras 12



Išsimokėtina
4 EUR / mėn.

145 €
125 €

Vakuuminis dulkių siurblys VC 5

1.349-100&kar
Energetinė klasė A. Galingumas 500 W.
Darbo našumas (vieno konteinerio užpildymas) apie 150 m².
El. laido ilgis 7,5 m. Masė, 2 kg.
Matmenys (l x P x A) 182x261x621 mm.
Teleskopinis siurbimo vamzdis.
Grindų siurbimo antgalis su lanksčia jungtimi.
HEPA filtras.
4 siurbimo režimai.
Baldinis antgalis.



Išsimokėtina
5 EUR / mėn.

195 €
155 €

Mechaninė šluota S 650 Plus

1.766-305&kar
Darbinis plotis 650 mm.
Našumas 1800 m² / h.
Šiukšlių talpa 16 l.
Svoris 11 kg.
Sulankstoma rankena.
Reguliuojamas rankenos auštis.
Du šoniniai šlavimo šepetėliai.
Šiukšlių rinkiklis.



Išsimokėtina
4 EUR / mėn.

172 €
129 €

Suvirinimo pusautomatis Powertec 255C

K14055-1&le

Profesionaliam naudojimui skirtas suvirinimo (MIG/MAG) pusautomatis. Tai galingas suvirinimo aparatas, kuriuo galima virinti tiek plonus lakštus, tiek ir nedideles statybines konstrukcijas. Maitinimo įtampa 400 V, trifazis, 50-60 Hz. Suvirinimo srovė 25-250 A. Darbo ciklas 35 %, virinant 250 A srove. Vielos skersmuo 0,6-1,2 mm. Komplekte yra transportavimo vežimėlis, 4 m maitinimo kabelis, įžeminimo kabelis su gnybtu, 1,0-1,2 mm vielos tiekimo ratukai. Matmenys: 765 x 427 x 850 mm. 3 metų garantija!

-31%

1580 €
1080 €

Išsimokėtinai
32 EUR / mėn.

+ Degiklis MB GRIP 24 KD 4m
oru aušinamas
012.0252&BNZ

132 €
99 €



Suvirinimo aparatas INVERTEC 160SX, 115-230V/1f

K12050-1&le. Profesionalus suvirinimo aparatas. Maitinimas 115-230V (+15%-10%) - 1f. Power Factor Correction (PFC) sistema, kuri užtikrina aukštos galios suvirinimo srovę vienfazėje grandinėje. Tai leidžia naudoti iki 50 metrų prailginimo kabelį. Be to, PFC sistema iki 50 % sumažina energijos nuostolius kabeliuose. Dėka PFC sistemos galima suvirinti iki 4,0 mm elektrodais su 16A srove. Turi Hot Start ir Anti Stick funkcijas. Suvirinimo režimai MMA ir Lift Tig. Elektrodo skersmuo 1,5 - 4,0mm. Suvirinimo srovė 10-160A. Darbinis ciklas 160A@30% ir 100A@100%. Masė 9,0 kg. Komplekte 3m maitinimo kabelis. 3 metų garantija!



-34%

Išsimokėtinai
25 EUR / mėn.

1290 €
850 €

+ Suvirinimo kabelių
komplektas 3m 25mm² 200A
KIT-200A-25-3M&LE

61,10 €
45 €

Suvirinimo aparatas INVERTEC 170S

K12035-1&le. Profesionalus suvirinimo elektrodais aparatas. Puikios suvirinimo lanko savybės. Suvirinimo procesai MMA ir LIFT TIG. Maitinimas 230V/1f. Darbinis ciklas 160A/35%. Elektrodo diametras 1,6-4,0 mm. Automatinis elektrodo nudeginimas. Nepilipimo funkcija. Gali būti naudojamas su generatoriumi. Komplektacija be suvirinimo kabelių.



-34%

Išsimokėtinai
14 EUR / mėn.

710 €
469 €

+ keevituskaablite kmpl
140A 16mm² 3m
KIT-140A-16-3M&LE

49,10 €
36 €

Impulsinis multifunkcinis suvirinimo pusautomatis Speedtec 405SP+PF46

Industrinis suvirinimo srovės šaltinis. Suvirinimo procesai: MIG/MAG, Pulse MIG, FCAW (miltelinė viela), MMA (glaistytas elektrodas) ir Lift TIG. Maitinimas 400V/3f/50-60Hz. Suvirinimo srovės diapazonas 20-400A. Darbo ciklas 400A/80%. Išmatavimai 476x305x600mm. Masė 50 kg. Vielos: plienas, nerūdijantis plienas, aliuminis. Vielos diametrai: 0,8-1,6mm (miltelinė viela 1,0-1,6mm). Vielos ritė: maks. 300mm (18 kg). Sinerginės suvirinimo programos (tame tarpe ir pulsinio suvirinimo programos) Suvirinimo srovės šaltinis 405SP (K14117-2&LE), gali būti komplektuojamas: su įvairiais vielos padavimo įrenginiais, pvz. PF46 (K14109-1&LE), degiklio aušintuvu Coolarc 46 (K14105-1), važiuokle (K14096-1), įvairių ilgių skysčių aušinamais kabeliais, pvz. 3 m (K10349-PGW-3).



-49%

Išsimokėtinai
138 EUR / mėn.

9161 €
4680 €

+Degiklis MIG 500A 4m LGS
505 W vandeniu
aušinamas
K10429-505-4M&LE

195 €
136,80 €

Suvirinimo pusautomatis Powertec 355C Pro

K14058-1&le. Maitinimo įtampa 400 3f/50-60Hz. Srovės reguliavimo ribos 30-350A. Darbo ciklas 350A/31,5V/40%. Vielos diametras 0,6 - 1,6 mm. Komplektacijoje: Transportavimo vežimėlis, 4 m maitinimo kabelis. Darbinis gnybtas ir kabelių rinkinys. Matmenys 890x565x1060 mm.



-30%

Išsimokėtinai
57 EUR / mėn.

2750 €
1908 €

+ Degiklis MB GRIP 36 KD 4m
oru aušinamas
014.0335&BNZ

156 €
112,80 €

Suvirinimo pusautomatis HANDY MIG

K14000-1&le. Kompaktiškas pusautomatis suvirinimo aparatas. Maitinimas - 230V/1f/50-60Hz, suvirinimo srovė 45-80 A, darbo ciklas 70A/17,5V/20%. Suvirinimo tipas MIG/MAG ir FCAW (savisaugė viela, be apsauginių dujų). Lygus suvirinimo vielos padavimo greičio reguliavimas ir 4 -pakopų srovės reguliavimas. Komplektuojamas su MIG degikliu, vielos padavimo ratukais, 0,5kg savisaugės vielos rite, virinimo priedais. 3 metų garantija!



-35%

Išsimokėtinai
9 EUR / mėn.

429 €
279 €

Plazminio pjovimo aparatas TOMAHAWK 1538

K12039-1&le. Pramoninis plazminio pjovimo aparatas. Maksimalus pjūvio storis 40 mm, maksimalus atskyrimo pjūvio storis 45mm. Maitinimo įtampa 400 V, 3 f. Srovės reguliavimo ribos 30-100 A. Darbinis ciklas 100 A=40%, 60 A=100%. Masė 36 kg. Matmenys 455x301x618 mm. Oro sąnaudos 180 l/min +/- 20 % @ 5,0 bar. 3 m maitinimo kabelis, 7,5 m rankiniu būdu valdomas degiklis, masės kabelis su gnybtu, oro pajungimo kompleksas, degiklio sunaudojamų medžiagų kompleksas.



Išsimokėtinai
75 EUR / mėn.

3490 €
2508 €

Mobili suvir. dūmų nutraukimo sistema MOBILEGO su 3m rankove

0000111470&ply. Komplekte su 3m ilgio ištraukimo rankove. Įrenginys tinkamas nedidelio intensyvumo suvirinimo darbams (-15kg iššišinės vielos; arba 7,5kg elektrodų per mėnesį), taip pat TIG suvirinimo darbams. Ištraukimo srautas 850m³/h. HEPA filtras su 15m² filtravimo plotu. Aprobuitas W3 klasei. Filto keitimo indikatorius. Ventilatoriaus galia 1,1kW. Žemas triukšmo lygis - 67 dB(A). Matmenys (be ištraukimo rankovės) 730x725x1100mm. Maitinimas 230V/1f/50Hz.



NAUJIENA

Išsimokėtinai
41 EUR / mėn.

1872 €
1390 €

Multifunkcinis suvirinimo pusautomatis Speedtec 200C

K14099-1&le. Maitinimas 1 f 50-60 Hz. Suvirinimo srovė 20 - 200 A. Darbinis ciklas 200A/25%. Vielos padavimo greitis 1-15 m/min. Vielos diametras: - vientasia viela 0,6 - 1,0 mm. - miltelinė 0,9 - 1,1 mm. Masė 17,2 kg.



-31%

Išsimokėtinai
30 EUR / mėn.

1430 €
990 €

Ausinės Peltor WS Workstyle boom

PWSWORK2&3m
MT16H21FWS5EM580SV WS Workstyle ausinės
Bluetooth funkcija A2DP - bevielės ryšys, skambučiui atsilipti ir muzikos klausyti. Patentuota garsiakalbių sistema specialiai sukurta perduoti sodrų, dinamišką garsą. Paruodamas su įkrovikliu.
Bluetooth reguliuojamas garsumas. Integruotas mikrofonas
Pašalinį Garsą slopinantis boom mikrofonas
Elektroninė balso meniu sistema.
Veikimo laikas apie 12 val.
Įspėjamasis signalas išsikraunant.
Išjungus išsaugomi paskutiniai nustatymai.
2x AAA pakraunamos baterijos.

479 €
389 €



X serijos ausinės X1A-GA su galvos lankeliu XA007706873

PX1AGA&3m
Ausinės apsaugančios nuo triukšmo.
NRR: 22dB.
Standartinis slopinimas.
Plonas dizainas.



22 €
15,90 €

X serijos ausinės X1P3E-GA su tvirtinimu prie šalmo XA00770

PX1P3EGA&3m
Tinkamos ir kitoje triukšmingoje aplinkoje.
Ausinės su elektros izoliacija. Ausinės su tvirtinimu prie šalmo tinka visiems Peltor ir 3M šalams.
Keičiamos higieninės pagalvėlės HYY1.
Triukšmo mažinimas 26dB.



21,60 €
15,90 €

IŠBANDYTAS
KOMFORTAS

Peltor G3000UV-VI Uvicator reguliuojamas šalmas, baltas XH

PG30NUVI&3m
Galvos juosta galima apsukti 180° kampu: tokiu būdu šalną galima dėvėti apskuta priekine dalimi į užpakalį. Siauras snapelis - platesnis matymo laukas. Virš snapelio vieta logotipui ar prekės ženklo spaudui.



21 €
14,70 €

-30%

Respiratorius FFP2 Aura+ su iškvėpimo vožtuvu

T9322&3m. Sulankstomas - patentuota 3 plokštumų konstrukcija. Išformuota nosies sritys dalis. Mažas kvėpavimo pasipriešinimas. Perforuota viršutinė plokštuma.
3M™ Cool Flow™ vožtuvas.
Klasifikacija:
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D.
Apsauga nuo dalelių/dulksnos.
Maksimalus naudojimo lygis iki 12 x NRV*.



3,40 €
2,70 €

Apsauginiai akiniai SecureFit 400 AS-AF, PC skaidrūs UU001

SF401AF&3m
1 klasės optinė linzė tinkama ilgam nešiojimui
Akiniai puikiai uždengia akis ir neapriboja matomumo lauko. Puikiai apsaugo nuo Ultravioletinių spindulių (UV) radiacijos ir atitinka CE keliamus reikalavimus.
Masė 18 g.



7,90 €
6,30 €

IŠBANDYTAS
KOMFORTAS

Apsauginis kostiumas, tipas 5/6, baltas dydis XL

T4540XL&3m
Tamprus uždangalas, juosmuo ir kulknų sritis leidžia patogiai, saugiai nešioti ir laisvai judėti. Laminuota mikroporų medžiaga suteikia kostiumui tvirtumą. Dvipusis užtrauktukas su uždengiamu atvartu suteikia papildomą patogumą ir apsaugo nuo teršalų. Megzti rankogaliai. Audinys turi antistatinę savybę. Kvėpuojanti nugarinė sritis pagerina oro cirkuliaciją ir sumažina šiluminę stresą.



7,90 €
6,30 €

Suvirinimo skydelis PersonalPro su auto. filtru DIN9-13

0000104997&ply
Profesionalus automatiškai užtamsėjantis suvirinimo skydelis su oro filtravimo įrenginiu ir pakeliama priekine dalimi. Matomumo laukas 93x43mm. Po automatiškai tamsėjančiu filtru yra didelis skaidrus apsauginis stikluokas šlifavimo darbams.



990 €
690 €

Išsimokėtinai
21 EUR / mėn.

-30%

Speedglas 100V suvirinimo skydelis tamsumas 3/8-12 3M

G751120&3m
Tinka MMA, MIG/MAG ir daugeliui TIG suvirinimo darbų.
Matomumo plotas 44x93mm.
Persijungimo laikas šviesos - tamsos 0,1ms.
Baterijos tarnavimo laikas 1500 h.
5 tamsumo lygiai (8-12).
Reguliuojamas jautrumas.



195 €
165 €

TR-300 Versaflo Oro filtravimo įrenginys XA007706683

TR315E&3m
3M Versaflo TR-315E paruoštas naudoti komplektas. TR-300 motorinis oro filtravimo įrenginys, dalelių filtras, priešfiltris, standartinis diržas, ilgalaikės baterijos paketas, baterijos įkroviklis, BT-30 prisitaikanti kvėpavimo žarna ir oro srauto indikatorius.



875 €
699 €

Suvirinimo skydelis su ADF DIN 9-13 WH20

J8049&jackson
Tinka MMA, MIG/MAG ir daugeliui TIG suvirinimo darbų (TIG-reagavimas >50A). Darbinio režimo užtamsėjimas 9-13. Išjungtoje būsenoje - tamsumas 4. Matymo laukas 100x40,5mm. Reakcijos laikas 0,3ms. Reguliuojamas persijungimo iš tamsaus į šviesos laikas 0,1-1,0s.
UV/IR-apsauga - UV13/IR13.



89 €
43,90 €

NAUJIENA

Suvirinimo skydelis su ADF DIN 6-13 WH70 GDS

J9916&jackson Profesionalus savaime užtamsiantis suvirinimo skydelis. Tinka visiems MMA, MIG/MAG ir TIG suvirinimo darbams, taip pat plazminiam pjovimui bei šlifavimui. Skydelis atitinka aukščiausią optinę klasę 1/1/1/1. Skydelis sukomplektuotas su 375 galvos raiščiu, kuris turi patobulintą komfortą ir funkcionalumą. Automatiškai užtamsinčiam filtrui suteikiama 5 metų GARANTIJA!



430 €
299 €

Išsimokėtinai
9 EUR / mėn.

NAUJIENA

Speedglas 9100FX Air & Adflo be filtro

G547700&sg. Aukščiausios kokybės Adflo Speedglas 9100FX komplektas, atitinkantis techninius reikalavimus. Puikus matymo laukas su pakeliamu skydeliu, kuris leidžia atlikti ne tik suvirinimo, bet ir poliravimo, šlifavimo ir kitus darbus. Filtravimo sistema apsaugo nuo kietųjų dalelių, ir nuo dujų.
Standartinis akumuliatoriaus veikimo laikas 8 valandos.
Ličio baterija.



1400 €
980 €

-30%

Apsisprendk dabar!

Nr. 1

ekskavatorinis krautuvas
Lietuvoje

Palūkanos = 0,00%*

EKSKAVATORINIAI KRAUTUVAI • MINI EKSKAVATORIAI • FRONTALINIAI KRAUTUVAI • TELESKOPINIAI KRAUTUVAI

* Pradinis įnašas 20%. Finansavimo periodui 36 mėn. - palūkanos 0,00% + Euribor; 48 mėn. - palūkanos 0,49% + 3 mėn. Euribor; 60 mėn. - palūkanos 0,99% + 3 mėn. Euribor. Finansuojami mašinų kiekis ribotas. Siūlomoms sąlygoms taikomos įsigyjant techniką verslo ar profesijos vykdymo tikslais. Finansavimo pasiūla suteikiama tik tuo atveju, jei ją patvirtina finansinės paslaugos teikėjas. Finansavimo paslaugą teikia UAB Nordea Finance Lithuania. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti, papildyti ar atšaukti akcijos sąlygas.

Hidraulinė alyva

L-HV 32 206L
L-HV 46 206L

WH-BE02080-000&lotos, WH-BE02090-000&lotos
L - HV 32 - hidraulinė aukščiausios rūšies alyva su pagerinta klampumo charakteristika, labai atspari dėvėjimuisi, taip pat pasižymi puikiomis antikorozinėmis savybėmis, puikiu filtruojamumu, neputoja, puikiomis deemulguojančiomis savybėmis. Visa tai patvirtina, kad alyvos L-HV 32 savybės atitinka reikalaujamoms hidraulinių alyvų specifikacijoms ir leidžia šią alyvą naudoti esant ekstremalioms darbo sąlygoms. Naudojama hidraulinėse valdymo sistemose. ISO VG 32-100, ISO-L-HV, DIN HVLP (DIN 51524p.3) VG 32,46,100.

680 €
318 €

Išsimokėtina
10 EUR / mėn.



Hidraulinė alyva

HYDRAX HLP 32 206L
HYDRAX HLP 46 205L

WH-BE04530-000&lotos, WH-BE04540-000&lotos
Hidraulinės Hydrax HLP 32, 46, 68, 80, 100 (HLP) klasės alyvos pasižymi pagerintomis susidėvėjimą mažinančiomis savybėmis. Skirtos jėgos hidraulinėms sistemoms ir jų valdymui. Alyvoms būdingos puikios antikorozinės savybės. Taip pat pasižymi puikiomis susidėvėjimą mažinančiomis, antioksidacinėmis savybėmis, gera filtracija, o taip pat antiputojančiomis ir deemulguojančiomis savybėmis. Specifikacijos ir klasifikacijos: ISO VG 32 - 100, DIN HLP (DIN 51524cz2), ISO-L-HM. Sertifikatai: sertifikuota GIG požeminės kasybos darbams.

517 €
258 €

Išsimokėtina
8 EUR / mėn.



Variklių alyva HDX 10W40 200L

762054NT00&un
MB 228.3, MAN M 3275, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, Mack EO-N, Atitinka reikalavimus:
API CI-4, ACEA E7, DDC 93K215, Caterpillar ECF-1a, ECF-2, Global DHD-1, JASO DH-1, Allison C4, MTU Type 2, Mack EO-M+, Cummins CES 20077/20078, DAF HP-2, Scania LDF2.

590 €
359 €

Išsimokėtina
11 EUR / mėn.



Transmisijos alyva MP 80W90 200L

763454NT00&un
API GL-5,
MIL-L-2105D,
MAN 342 M1/M2,
ZF TE-ML 05A, 7A, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A.

620 €
390 €

Išsimokėtina
12 EUR / mėn.



Galvučių komplektas 1/4" + 1/2" 94 vnt.

3018903&carolus
"Galvutės 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, ilgos galvutės: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, terkšlė 1/4, Pailginimai: 50, 100, 150 mm, Atsuktuvo antgaliai: šešiakampiai 3, 4, 5, 6 mm, minusiniai: 4, 5.5, 6.5 mm, PH 1, 2, PZ 1, 2, TORX 10, 15, 20, 25, 27, 30, Galvutės 1/2: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32 mm, ilgos galvutės: 14, 15, 17, 19 mm, galvutės žvakėms: 16, 21 mm terkšlė 1/2, T-formos rankena, Pailginimai: 125, 250 mm Antgaliai 5/16": šešiakampiai: 8, 10, 12, 14 mm, minusiniai: 8, 10, 12 mm, PH 3, 4, PZ 3, 4, TORX 40, 45, 50, 55"



-35%

147,60 €
95 €

CAROLUS galvučių komplektas 1/4"+3/8"+1/2" 172 vnt.

3018911&carolus
Komplekte: 1/4", 3/8" ir 1/2" terkšlės, prailginimai ir galvutės 4-32 mm. 1/4" ir 5/16" atsuktuvo antgaliai HEX, SL, PH, PZ, TORX, B0 Torx, XZN 1,5 - 6 mm.



-36%

186 €
119 €

CAROLUS galvučių komplektas 1/4" 33 vnt.

3018776&carolus
Galvutės: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, terkšlė 1/4, Pailginimai: 50, 100 mm, atsuktuvo rankena 150 mm, Atsuktuvo antgaliai: šešiakampiai 3, 4, 5, 6 mm, minusiniai: 4, 5.5, 6.5 mm, PH 1, 2, PZ 1, 2



-35%

52,70 €
34 €

CAROLUS Įrankių vežimėlis MECHANIC su 6 stalčiais

2835940&carolus. Tvirta lakštinio plieno konstrukcija. ABS darbinis paviršius. Perforuotos šoninės panelės abiejose pusėse. Šoniniuose skyduose įrengtos priedams skirtos kvadratinės angos 6 iki galo ištraukiami stalčiai. Maksimali kiekvieno stalčiaus apkrova - 25 kg. Centrinis užraktas su cilindrine spynele ir dviem raktais. Matmenys: aukštis 910 mm, plotis 628 mm, gylis 418 mm



-45%

630 €
346 €

Išsimokėtina! 11 EUR/mėn.

CAROLUS kombinuotų raktų komplektas 6-32 mm 21vnt.

1813552&carolus
Komplekte: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm.



-46%

129,30 €
69 €

CAROLUS dvigubų žiedinių raktų komplektas 6-32 mm 12-vnt.

1694006&carolus
6-32 mm
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32mm.



-40%

91,50 €
55 €

CAROLUS Replių komplektas 3 vnt.

2254360&carolus
Kombinuotos replės 180 mm. Šoninio kirpimo replės 160 mm. Telefonisto replės 200 mm.



-43%

54,40 €
31 €

CAROLUS lanksti teleskopinė terkšlė 1/2"

2978067&carolus
Terkšlės ilgis 430 - 580 mm.



-39%

56 €
34 €

CAROLUS teleskopinė terkšlė 1/2" 460-600 Nm

2942208&carolus
Teleskopinė terkšlė 1/2" 460-600mm su dvikomponente rankena.



-37%

46,60 €
29 €

CAROLUS Replių komplektas 3vnt.

2254409&carolus
Replių ilgiai: 7", 10", 12".



33,90 €
25 €

CAROLUS dinamometrinis raktas 1/2" 40-200 Nm 5900.200

2648393&carolus
Dvikryptis dinamometrinis raktas su terkšlės funkcija. Dviguba skalė Nm ir lbf.ft. Tikslumas +/-3%. Su sertifikatu DIN EN ISO 6789. Pagaminta Vokietijoje.



-44%

178,20 €
99 €

CAROLUS dinamometrinis raktas 3/8" 14-70 Nm 6900.070

2648369&carolus
3/8" 14-70 Nm.



-44%

178,20 €
99 €

CAROLUS dinamometrinis raktas 1/4" 5-25 Nm 4900.025

2648350&carolus
1/4" 5-25 Nm.



-43%

175,10 €
99 €

Traktorius Kubota B2650

B2650-HST&KUB

Galingas ir ekonomiškas

„Kubota“ E-TVCS dyzelinis variklis 26Ag 27 l kuro bakas.

HST 3 diapazonų HST transmisija.

3 taškų pakabinimo sistema iki 970 KG keliamosios galios.

Hidraulinio siurblio našumas 33l/min.

GTV veleno 540 spm. Vid. GTV sūkiai 2500 spm.

2730 x 1372 x 2331 mm.

Tuščio svoris 780 kg. Sukimosi posūkis 2100.

Pagaminta Japonijoje.



19725 €
16900 €

Stokker Finance
IŠSIMOKĖTINAI
800 € / mėn.

Frontalinis vejos traktorius Kubota F3090 - 60SD

F3090-60SD&KUB

Kubota 1261 cm³ 3 cil. Skyščių aušinamas dyzelinis variklis. Galia 30,6 ag [22,8 kw]. 153 cm pločio, 3 peilių, veleno varomas pjovimo mazgas su šoniniu išmetimu. 4WD - visų ratų pavara. Vienu pedalu valdoma hidrostatinė pavara (HST). Diferencialo užraktas. Hidraulinis vairo stiprintuvas. Hidrauliškai valdomas pjovimo aukštis 25-129 mm. Ratai 24x12-12 priekyje, 18x9,5-8 gale.

Priekinės šviesos. Skystųjų kristalų ekranas. Lengvai reguliuojama

Deluxe sėdynė su aukštu atlošu ir porankiais.

Operatoriaus valdomas pjovimas vaziuojant atgal.

Kuro bako talpa 61 l.

Išmatavimai (ilgis plotis aukštis):

2450x1370x1985 mm.

Masė 795 kg.

Garantija 2 metai arba 1500 motovalandų (kuris sueis pirmiau).

Pagaminta Japonijoje.



Stokker Finance
IŠSIMOKĖTINAI
532 € / mėn.

19795 €
17850 €

Vejos traktorius ZD326 - 60SD, Kubota

ZD326-60SD&KUB

Kubota 1001 cm³ 3 cilindrai. Skyščių aušinamas dyzelinis variklis.

Galios 25,6 hp (19 kw). 153 cm pjovimo plotis, 3-jų peilių pjovimo mechanizmas.

Korpuso storis (plienas) 4,2 mm (4,6 mm 60 R modelis), gylis 140 mm.

Hidrostatinė transmisija (HST). Pedalu hidrauliškai reguliuojamas pjovimo aukštis 25-102 mm.

Hidrauliniu būdu reguliuojamas pjovimo aukštis 25-102 mm.

Priekinis bamperis. Ratai 15x6.0" priekiniai ir 26x12.0" galiniai.

Darbo valandų skaitiklis. Lengvai reguliuojama sėdynė aukštu atlošu su pakaba ir porankiais.

Kuro bako talpa 45 l.

Išmatavimai (ilgis, plotis, aukštis):

2220x1854x1555 mm.

Masė 790 kg.

Garantija 2 metai arba

1500 motovalandų (kuris sueis pirmiau).

Pagaminta Japonijoje.



Stokker Finance
IŠSIMOKĖTINAI
445 € / mėn.

16690 €
14399 €

Vejos traktorius GR2120-II, Kubota

GR2120-II&KUB

Kubota 778 cm³ 3 cilindrai. Skyščių aušinamas dyzelinis variklis. 4WD sistema (Glide Steer).

Galios 21,0 hp (15,6 kw). 122 cm pjovimo plotis, 3-jų peilių pjovimo mechanizmas.

Vienu pedalu valdoma hidrostatinė Transmisija (HST).

Valymo vamzdis vandens žarnos prijungimui.

Hidraulinis vairo stiprintuvas. Hidrauliniu būdu reguliuojamas pjovimo aukštis 25-102 mm.

Priekinis bamperis. Žolės surinktuvo talpa 450L.

Ratai: 16x7,5 priekiniai, 23x10,5 galiniai. Priekiniai žibintai.

Darbo valandų skaitiklis. Lengvai reguliuojama sėdynė aukštu atlošu

Kuro bako talpa 18l.

Matmenys: 2880x1280x1205mm.

Garantija 2 metai arba 1500 motovalandų (kuris sueis pirmiau).

Pagaminta Japonijoje.



Stokker Finance
IŠSIMOKĖTINAI
311 € / mėn.

11635 €
9995 €

Traktorius Kubota STW37

STW37&KUB

Kubota 1826 cm³ 3 cil. Skyščių aušinamas dyzelinis variklis.

Galios 37,1 ag (27,1 kw).

Kuro bako talpa 29,5l.

Didžiausias važiavimo greitis 34,1 km/h.

Pedalais valdoma hidrostatinė pavara (HST) - 3 diapazonai.

4WD - visų ratų pavara su Bi-Speed funkcija.

Hidraulinis vairo stiprintuvas.

Rakinamas galinis diferenciatas.

Garantija 2 metai arba

1500 motovalandų (kuris sueis pirmiau).

Pagaminta Japonijoje.



Stokker Finance
IŠSIMOKĖTINAI
747 € / mėn.

30825 €
26500 €



Powered by
Kawasaki



CUB CADET 3 METŲ GARANTIJA

Cub Cadet vejos traktoriai, vejojėms, aeratoriams, sniego frezoms, kultivatoriams ir kitai technikai gamintojas suteikia 3 metų garantiją privačiam vartojimui. Ši garantija galioja įrenginiams, parduotiems Lietuvos respublikoje po 2012-02-01. 3 metų garantija vartotojui galioja: Atliekant prietaiso vartotojo vadove nurodytus periodinius aptarnavimus, laikantis eksploatacinių nurodymų, bei 1 kartą per metus, įrenginį pristatčius nemokamai Cub Cadet atstovui techninei patikrai ir gavus patikros atžymą garantiniame lape.

KAWASAKI VARIKLIAI

Kawasaki V-Twin OHV varikliai turi daugiau galios ir didesnį sukimo momentą. Sustiprintas korpusas, aukštai montuojamas oro valymo traktas ir aukščiausios kokybės aušinimo sistema suteikia patvarumą ir ilgaamžiškumą būdingą profesionalios klasės varikliams.

0 APSISUKIMO SPINDULYS

Nulinio apsisukimo spindulio manevringumas bei visų ratų valdymo vairu kombinacija suteikia neprilygstamą stabilumą bei sukibimą, ir beprecedentį universalumą. Apdovanojama konstrukcija nepalieka vietos dvejonoms dėl našumo. Didelis patvarumas užtikrina, kad abejonių nekils dar ilgus metus.



Cub Cadet Vejos traktorius XZ1 127

17BICACQ603&CC
Nulinio apsisukimo technologijos inovatorius CUB CADET sukūrė tvirčiausią rinkoje nulinio apsisukimo traktorių gamą. Lyderiaujanti 360° apsisukimo technologija leidžia Jums lengvai ir užtikrintai pjauti veją aplink kliūtis, paverčiant kiekvieną manevrą ypatingai našiu. Modeliai su keturių ratų vairavimo mechanizmu džiugina dar didesniu stabilumu ir valdymo paprastumu, dar labiau sutrumpindami pjovimo laiką.

Variklis:
726 cc Kawasaki OHV V-Twin.
Maksimali galia 22 AG.
Nominali galia 12kW @ 2400 rpm.



Powered by
Kawasaki

PJOVIMO NAŠUMAS
11500 m²/h



Stokker Finance
IŠSIMOKĖTINAI
127 € / mėn.

4895 €
4295 €

Cub Cadet Vejos traktorius Z Force SZ-48

17AIDGHB603&CC
Darbinis plotis 122 cm, tvirtas virintas pjovimo mazgas. Variklis 726 cc Kawasaki OHV V-Twin. Maks. Galia 22 AG. Nominali galia 12kW @ 2400 rpm. Pavara 2x hidrostatinė, valdoma pedalu. Masė (apyt.) 312 kg. Matmenys 194 x 124 x 118 cm. Pjovimo aukštis 25 - 102 mm. Apsisukimo spindulys 0 cm.



Powered by
Kawasaki

PJOVIMO NAŠUMAS
11000 m²/h



Stokker Finance
IŠSIMOKĖTINAI
174 € / mėn.

6595 €
5895 €

STOKKER Finance pirkimo išsimokėtinai paslauga privatiems asmenims ir įmonėms

STOKKER Finance suteikia galimybę mokėti už prekes išsimokėtinai. Pirkimas išsimokėtinai leidžia naudotis įrankiu iš karto, išskaidant mokėjimą dalimis. PRIVATIEMS ASMENIMS • Pirkimas išsimokėtinai taikomas turtui, kurio vertė 150 – 10000 Eur. • Išsimokėjimo laikotarpis nuo 3 iki 48 mėnesių. • Maksimalus mokestis už sutartį 15 Eur. • Sandoriai įforminami tiesiogiai tinklo parduotuvėse per 15 min. • Pavyzdžiui, perkant prekę už 1000 Eur akcijos sąlygomis, kai sutartis sudaroma 48 mėn., be pradinio įnašo, eilinės įmokos mokamos kas mėnesį, metinė palūkanų norma 18% nuo sumos likučio, sutarties mokestis 15 Eur., bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 18,85%, eilinės įmokos suma 29,82 Eur. Bendra kredito gavėjo mokama suma – 1431,66 Eur. ĮMONĖMS • Privalomas direktoriaus arba valdybos nario, arba savininko laidavimas. • Palūkanų norma 19%. Teiraukis STOKKER pirkimo išsimokėtinai parduotuvėse, nes tai: • GREITA • LENGVA • LANKSTU Finansavimo paslaugą teikia UAB „Stokker Finance“. Pirkimas išsimokėtinai yra finansinis įsipareigojimas. Atidžiai susipažinkite su paslaugos sąlygomis ir jei reikia, pasikonsultuokite su ekspertu. Šiame leidinyje nurodomos pirkimo išsimokėtinai sumos privatiems asmenims yra orientacinės, suskaičiuotos 48 mėn. laikotarpiui, palūkanų norma 18%, sutarties mokestis 15 Eur.

STOKKER
FINANCE

STOKKER
pirkimas išsimokėtinai

Cub Cadet komunalinis 0-apsisukimo vejos traktorius Z1 137

53AWEFJA603&CC
Naujasis Cub Cadet Z1 pranoks Jūsų lūkesčius, bet ne biudžetą. Tvirtas komercinės pjovimo mazgas užtikrins profesionalius darbo rezultatus. Didelis darbo greitis, našumas bei operatoriaus komfortas nepaliks abejingų realaus darbo sąlygomis, o unikali Sinchro Steer technologija garantuos kitiems nepasiekiamą darbo kokybę šlaituose.

Pjovimo plotis 54".
Pjovimo našumas 13500 kv.m/h.
Sudvejinta hidrostatinė pavara.
Pjovimo aukštis 26-127mm.
Kuro bakas 2x15L.
Masė 360 kg.



POWERED BY
KOHLER

PJOVIMO NAŠUMAS
13500 m²/h



Stokker Finance
IŠSIMOKĖTINAI
265 € / mėn.

9995 €
8995 €

Cub Cadet komunalinis 0-apsisukimo vejos traktorius Z5 152

53RIHJUV603&CC
Neįtikėtina tvirtas ir neprilygstamas komfortiškas traktorius – tobula kombinacija tikriems profesionalams. Naujasis Z5 yra našiausias vejos traktorius rinkoje, be to pasižymi itin aukšta pjovimo kokybe. Jei iš vejos technikos tikėtis geriausių savybių – liksite sužavėti šiuo aukščiausios klasės įrenginiu

Pjovimo plotis 60".
Pjovimo našumas 15000 kv.m/h.
Sudvejinta hidrostatinė pavara.
Pjovimo aukštis 26-127mm.
Kuro bakas 68L.



Powered by
Kawasaki

PJOVIMO NAŠUMAS
15000 m²/h



Stokker Finance
IŠSIMOKĖTINAI
353 € / mėn.

13495 €
11995 €

Grandininis pjūklas CS-490ES

Idealus svorio ir galios balansas miško darbams.
Ūkininkams, sodybų šeimininkams ir miškininkams.

15452201&ECHO
50,2 cm³ 2,14kW variklis.
Tvirtas ir lengvas magnio lydinio korpusas.
ES-Start™ sistema iki 30% sumažinanti starterio pasipriešinimą
Dvigubas inercinis grandinės stabdys.
Grandinės tepalo taupymo sistema.
Patogus šoninis grandinės įtempiklis.
Sugihara® lengvinta 38cm pjovimo juosta.
G-Force™ oro valymo sistema, išsiurbianti nešvarumus nuo oro filtro.
Išsiurbiamo oro pašildymo sistema darbiui žiemą.
Masė 4,8 kg.

Išsiskaitinai
12 EUR / mėn.

469 €
389 €



Grandininis pjūklas ECHO CS-310ES

11450200&ECHO
30,5 cm³ Power Boost Vortex™ variklis. ES-Start™ sistema iki 30% sumažinanti starterio pasipriešinimą
Tsumura® pjovimo juosta 30cm (3/8" 1,3mm - 47d). Skaitmeninė uždegimo sistema.
G-Force™ oro valymo sistema, išsiurbianti nešvarumus nuo oro filtro.
Išsiurbiamo oro ir karbiuratoriaus pašildymo sistema darbiui žiemą.
Atitinka griežčiausius Europos išmetimo taršos reikalavimus.
Masė 4,0 kg.

Išsiskaitinai
6 EUR / mėn.

199 €
179 €



Grandininis pjūklas ECHO CS-501SX

14459200&ECHO
50,2 cm³ 2,57kW variklis. Automatinis, reguliuojamas, nuo sankabos veikiantis tepalo siurblys.
Šoninis grandinės įtempiklis. Nuo pametimo apsaugotos pjovimo juostos veržlės.
Permatomas kuro bakelis. Tsumura® profesionali pjovimo juosta 38cm.
G-Force™ oro valymo sistema, išsiurbianti nešvarumus nuo oro filtro. Lengvai valomas tankus nailoninis oro filtras.
Išsiurbiamo oro pašildymo sistema darbiui žiemą.
Atitinka naujausius Europos išmetimo taršos reikalavimus.
Masė 4,7 kg.

Išsiskaitinai
16 EUR / mėn.

589 €
519 €



Grandininis pjūklas ECHO CS-2511TESC

15460252&ECHO
25 cm³ variklis su dar didesniu sukimo momentu ir galia. Galia 1,11 kW. ES-Start™ sistema iki 30% sumažinanti starterio pasipriešinimą. Kuro pompa greitam šalto variklio užvedimui.
Automatinis, reguliuojamas, nuo sankabos veikiantis tepalo siurblys.
Patogus šoninis grandinės įtempimas.
Tsumura® pjovimo juosta 25cm (rekomenduojamos 20-30cm).
Skaitmeninis variklio valdymas.
G-Force™ oro valymo sistema, išsiurbianti nešvarumus nuo oro filtro.
Atitinka griežčiausius Europos išmetimo taršos reikalavimus.
Masė 2,3 kg.

Išsiskaitinai
11 EUR / mėn.

429 €
369 €



OZAKI Galastuvas su 3,0 ir 4,5 mm akmenimis

XLP950&OZK
Techniniai duomenys:
230 V~, 50 Hz.
Galia 230 W.
2800 aps/min.
Skersmuo 145 mm.
Masė 5,8 kg.

149 €
119 €



STOKKER Vilnius
Savanorių pr. 119, tel. (8 5) 237 5523
STOKKER Vilnius
Ukmergės 317B, tel. (8 616) 286 86
STOKKER Kaunas
Islandijos pl. 5, tel. (8 37) 310 396
STOKKER Klaipėda
Tilžės g. 53, tel. (8 46) 300 309
STOKKER Alytus
Pulko g. 39, tel. (8 315) 72 607

STOKKER Šiauliai
Pramonės g. 12a, tel. (8 41) 390 320
STOKKER Utena
Vaižganto g. 9-1, mob. tel. (8 616) 538 45
STOKKER Tauragė
Šilalės g. 87A, mob. tel. (8 615) 66 324
STOKKER Pasvalys
Stoties g. 32, tel. (8 696) 77 473
STOKKER Mažeikiai
Mob. tel. 8 (687) 24369

NAUJIENOS, VAIZDO ĮRAŠAI, STRAIPSNIAI, KONKURSAI IR DAR DAUGIAU!
PRENUMERUOK IR BŪK PIRMAS!

STOKKER
PROFESIONALŲ PASIRINKIMAS JAU 20 METŲ

/StokkerLietuva /StokkerLietuva

Prekių kiekis ribotas. Prekių kaina nurodyta su PVM. Reklaminiame leidinyje pavaizduotos prekių nuotraukos yra orientacinės. Realų prekių komplektaciją gali skirtis nuo pateiktų nuotraukose. Jei šiame buklete nurodytos kainos nesutampa su įrankių centruose STOKKER nurodytomis kainomis, prašome laikyti tai spaudos klaida ir vadovautis įrankių centruose STOKKER nurodytomis kainomis.

WWW.STOKKER.LT

