

EEB

Prekybinis pavadinimas: RONOL SYN Sintetinė sriegimo alyva, aerosoliniame flakone, vandentiekio

Produkto numeris: 65013

Galiojanti versija: 2.1.0, parengimo data: 12.03.2021

Pakeista versija: 2.0.0, parengimo data: 17.02.2021

regionas: LT

1. SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekybinis pavadinimas

RONOL SYN Sintetinė sriegimo alyva, aerosoliniame flakone, vandentiekio vamzdynų instaliacijai

UFI:

WNH2-2VG7-J10S-VFNS

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Svarbūs identifikuoti naudojimai

Metalo apdirbimo

Nepatariama naudoti

Nėra jokių duomenų.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Adresas

ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH

Industriestraße 7

65779 Kelkheim

Telefono numeris +49 (0) 61 95 / 800 - 1

Fakso numeris +49 (0) 6195 / 800 - 3500

e-mail info@rothenberger.com

Informacija dėl saugos duomenų lapo

sdb_info@umco.de

1.4 Pagalbos telefono numeris

+370 5 236 20 52 arba +370 687 53378 (Neatidėliotina informacija apsinuodijus)

2. SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1; H222

Klasifikavimo nuorodos

Produkto klasifikacija buvo atlikta remiantis toliau nurodytomis procedūromis pagal 9 straipsnį ir reglamento (EB) nr. 1272/2008 kriterijus:

Fiziniai pavojai: bandymo duomenų įvertinimas pgl. I priedą, 2 dalį

Pavojai sveikatai ir aplinkai: apskaičiavimo metodas pgl. I priedą, 3, 4 ir 5 dalis.

2.2 Ženklinimo elementai

Ženklinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pavojaus piktogramos



GHS02

Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojingumo frazės

H222

H229

Ypač degus aerosolis.

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

Atsargumo frazės

EEB

Prekybinis pavadinimas: RONOL SYN Sintetinė sriegimo alyva, aerosoliniame flakone, vandentiekio**Produkto numeris:** 65013**Galiojanti versija:** 2.1.0, parengimo data: 12.03.2021**Pakeista versija:** 2.0.0, parengimo data: 17.02.2021**regionas:** LT

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
 P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
 P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę.
 P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
 P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
 P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
 P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje.
 P501 Turinį/talpyklą šalinti pagal vietines/regionalines/nacionalines/tarptautinius šalinimo reikalavimus.

UFI:

WNH2-2VG7-J10S-

VFNS

2.3 Kiti pavojai

Garai su oru gali sudaryti sprogstančius mišinius.

PBT vertinimas

Duomenų nėra.

vPvB vertinimas

Duomenų nėra.

3. SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis**3.1 Medžiagos**

Neatitinka. Produktas yra ne medžiaga.

3.2 Mišiniai**Pavojingų medžiagų sudėtis**

Nr.	Medžiagos pavadinimas	Papildomos nuorodos	
	CAS / EB / Indekso / REACH Nr.	Klasifikacija (EB) 1272/2008 (CLP)	Koncentracija %
1	izobutanas		
	75-28-5 200-857-2 601-004-00-0 -	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas liq.; H280	< 5,00 Masė %
2	butanas		
	106-97-8 203-448-7 601-004-00-0 -	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas; H280	< 5,00 Masė %
3	propanas		
	74-98-6 200-827-9 601-003-00-5 -	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas compr.; H280	žr. išnašą (1) < 5,00 Masė %

Tikslius rizikos ir saugos frazių bei EUH teiginių tekstas: žr. 16 skyrių

(1) Medžiaga klasifikuota pagal 1272/2008 (CLP) reglamento 4 (3) straipsnio antrą pastraipą, remiantis VI priedo klasifikavimo reikalavimais arba nukrypstant nuo jų.

Nr.	Pastaba	Konkrečios koncentracijos ribos	M faktorius (Umus)	M faktorius (Lėtinis)
2	C, U	-	-	-

Tikslius pastabų tekstas: žr. 16 skyrių „Pastabos dėl cheminių medžiagų identifikavimo, klasifikavimo ir ženklinimo ((EB) Nr. 1272/2008, VI PRIEDAS)“.

4. SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės

Prekybinis pavadinimas: RONOL SYN Sintetinė sriegimo alyva, aerosoliniame flakone, vandentiekio**Produkto numeris:** 65013**Galiojanti versija:** 2.1.0, parengimo data: 12.03.2021**Pakeista versija:** 2.0.0, parengimo data: 17.02.2021**regionas:** LT

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendros nuorodos

Pirmąją pagalbą teikiančio asmens apsaugos priemonės. Nukentėjusį išnešti iš pavojingos vietos ir paguldyti. Sandėliuoti ir transportuoti stabiliai paguldžius ant šono. Kontaminuotus rūbus ir batus nedelsiant nusivilkti, prieš naudojimą kruopščiai išvalyti. Problemoms išlikus kvieskite gydytoją.

Įkvėpus

Nukentėjusį imantis tinkamų kvėpavimo takų apsaugos priemonių išnešti iš pavojingos zonos. Užtikrinkite gryno oro cirkuliavimą. Jei kvėpavimas nereguliarus arba visai sustojo, daryti dirbtinį kvėpavimą. Negalavimams nesiliaujant, kreiptis į gydytoją.

Prisilietus prie odos

Patekus ant odos, nuplauti vandeniu. Nušalimo atveju gausiai plauti vandeniu. Nenurengti drabužių.

Patekus į akis

Išimti kontaktinius lęšius. Akį, saugojant nepažeistą akį, 10-15 minučių plauti po tekančiu vandeniu pakėlus voką. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Praskalauti burną ir gerti daug vandens. Nesukelti vėmimo. Praradusiems sąmonę asmenims draudžiama ką nors įpilti į burną.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai

nušalimas; dusulys; Svaigulys; Kuņga un zarnu trakta

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra jokių duomenų.

5. SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamas ugnies gesinimo priemonės

Anglies oksidas; Gesinimo milteliai; Vandens srovė; Didesnį gaisrą gesinti vandens srove arba alkoholiui atspariomis dujomis. BC milteliai; Vandens rūkas

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės

Stipri vandens srovė.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro metu gali išsiskirti: anglies dioksidas (CO₂); anglies monoksidas (CO); Gaisro atveju: galimas slėgio padidėjimas ir pavojus dėl plyšusios talpyklos. Su oru gali sudaryti sprogų mišinį.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Nuo aplinkos nepriklausomas kvėpavimo įrengimas. Nešioti apsauginius rūbus. Užterštą gesinimo vandenį atskirai surinkti; saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją. Talpykla esant padidintam garų slėgiui gali sprogti. Pavojuje esančius indus aušinti vandens srove.

6. SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams

Laikytis saugumo taisyklių (žr. skyrių 7 ir 8). Užtikrinti pakankamą vėdinimą. Darbuotojus, neturinčius apsaugos priemonių, pašalinti iš pavojingos zonos. Pašalinti degimo šaltinius. Didelė rizika paslysti dėl produkto nutekėjimo/išsiliejimo.

Pagalbos teikėjams

Asmeninės apsaugos priemonės - žr. 8 skyrių.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Nepilti į kanalizaciją/paviršinį vandenį/požeminius vandenis. Neleiskite pateikti į dirvą/gruntą.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Prekybinis pavadinimas: RONOL SYN Sintetinė sriegimo alyva, aerosoliniame flakone, vandentiekio
Produkto numeris: 65013

Galiojanti versija: 2.1.0, parengimo data: 12.03.2021

Pakeista versija: 2.0.0, parengimo data: 17.02.2021

regionas: LT

Užtikrinti pakankamą vėdinimą. Išsiliejus medžiagai sustabdykite sklaidimą nedegiais absorbentais (pvz., smėliu, žemėmis, kizelgūru, vermikulitu) ir surinkite į specialias talpas, kad būtų galima šalinti pagal vietines Atliekų šalinimo taisykles (žr. 13 skyr.).

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informaciją apie saugų naudojimą žr. 7 skyriuje. Informaciją apie asmeninės apsaugos priemonę žr. 8 skyriuje; Informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13-ame skyriuje.

7. SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Nurodymai, kaip saugiai elgtis

Rizika dirbant su šiuo produktu yra būtina sumažinti iki minimumo tam pasinaudojus visomis apsaugos ir prevencijos priemonėmis. Darbo eiga, jeigu tai yra techniškai įmanoma, turėtų būti vykdoma tokiu būdu, kad kenksmingos medžiagos nepakliūtų į aplinką. Užtikrinti patalpos tinkamą vėdinimą arba išsiurbimą darbo vietoje. Talpas atsargiai atidaryti ir atsargiai su jomis elgtis. Elgtis atsargiai - vengti susidūrimų, trynimo ir smūgių. Talpykla yra veikiamą slėgio. Saugoti ją nuo tiesioginių saulės spindulių ir aukštesnės nei 50°C temperatūros. Po panaudojimo neatidarinėti naudojant jėgą ir nedeginti.

Bendra apsauga ir higienos priemonės

Darbo metu nerūkyti, nevalgyti ir negerti. Nelaikyti kartu su maisto produktais ir gėrimais. Neįkvėpti garų. Neleisti patekti į akis ir ant odos. Prieš pertraukas ir po darbo nusiplauti rankas. Nusivilkti užterštus drabužius ir batus ir prieš pakartotinį naudojimą krupščiai nuplauti.

Nurodymai dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogo

Atskirti nuo kaitros, kibirkščių ir atviros liepsnos šaltinių. Kibirkštis skleidžiantys įrankiai neturėtų būti naudojami. Imtis priemonių nuo elektrostatinės iškrovos.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Techninės priemonės ir sandėliavimo sąlygos

Rezervuarą laikykite sausa, sandariai uždarytą vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Saugoti nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Reikalavimai sandėliams ir indams

Atviras talpyklas būtina sandariai uždaryti ir tiesiai pastatyti tam, kad būtų užkirstas kelias produkto ištekimui. Sandėliuoti tik originalioje talpoje.

Nurodymai sandėliuojant medžiagas kartu

Vengtinios medžiagos, žr. 10 skyrių. Nelaikyti kartu: liepsniųjų medžiagų; gaisrą sukeliančių medžiagų

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra jokių duomenų.

8. SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Nėra jokių stebėtinų parametrų.

8.2 Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Užtikrinkite gerą vėdinimą. Tai gali užtikrinti vietinė arba patalpos ištraukiamoji ventiliacija. Jei to nepakanka, kad medžiagos koncentracija būtų mažesnė nei oro užterštumo ribinės vertės, turi būti dėvimos kvėpavimo apsaugos priemonės.

Asmeninės apsaugos priemonės

Kvėpavimo takų apsauga

Jeigu darbo vietoje kenksmingų medžiagų koncentracija yra didesnė nei leistina, privaloma nešioti tinkamą kvėpavimo takų apsaugos prietaisą. Jeigu neturite dispozicijoje ribinių leidžiamos medžiagų koncentracijos verčių darbu vietoje, aerosolių ir rūko susidarymo atveju yra būtina užtikrinti kvėpavimo takams apsaugos priemones

Filtrai kvėpavimo organų apsaugai nuo elementų

AXP

Akių ir(arba) veido apsauga

EEB

Prekybinis pavadinimas: RONOL SYN Sintetinė sriegimo alyva, aerosoliniame flakone, vandentiekio**Produkto numeris:** 65013**Galiojanti versija:** 2.1.0, parengimo data: 12.03.2021**Pakeista versija:** 2.0.0, parengimo data: 17.02.2021**regionas:** LT

Apsauginiai akiniai su šonine apsauga (EN 166)

Rankų apsauga

Tuo atveju, jeigu produktas gali patekti ant odos dėl apsaugos yra būtina naudoti pirštines, kurios buvo patikrintos pvz. pagal EN 374; Apsauginė pirštinė bet kokių atveju turėtų būti patikrinta darbo vietos specifikos tinkamumo atžvilgiu (pvz., dėl mechaninio atsparumo, suderinamumo su produktu, antistatikos). Laikytis pirštinių gamintojo nurodymų ir informacijos dėl pirštinių pritaikymo, laikymo, priežiūros ir pakeitimo. Pastebėjus apsauginių pirštinių defektus arba pirmuosius nusidėvėjimo požymius jas būtina nedelsiant pakeisti naujomis. Darbo procesus sureguliuoti taip, kad pirštinių nuolatos mūvėti nereikėtų.

Tinkama medžiaga

nitrilo kaučiukas

Tinkama medžiaga

Chloroprenas

Medžiagos storis

>=

0,4

Prasiskverbimo laikotarpis

>

8

h

Kita apsauga

Chemikalams atsparūs darbo drabužiai.

Poveikio aplinkai kontrolė

Nėra jokių duomenų.

9. SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**

Agregatinė būsena		
skystis		
Forma/Spalva		
Aerosolis		
raudonas		
Kvapų		
Charakteringas		
pH		
Nėra duomenų		
Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas		
vertė	-44	°C
Šaltinis	Tiekėjas	
Lydymosi ir stingimo temperatūra		
Nėra duomenų		
Skilimo temperatūra		
Nėra duomenų		
Pliūpsnio temperatūra		
vertė	-97	°C
Šaltinis	Tiekėjas	
Užsidegimo temperatūra		
Nėra duomenų		
Savaiminio užsidegimo temperatūra		
Šaltinis	Tiekėjas	
Pastabos	Produktas savaime neužsilepsnoja.	
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės		
Produktas nesproguos. Naudojamas gali sudaryti degius (sprogus) garų-oro mišinius.		
Degumas		
Nėra duomenų		
apatinė sprogo riba		
vertė	1.5	Tūris. %

EEB

Prekybinis pavadinimas: RONOL SYN Sintetinė sriegimo alyva, aerozoliniame flakone, vandentiekio**Produkto numeris:** 65013**Galiojanti versija:** 2.1.0, parengimo data: 12.03.2021**Pakeista versija:** 2.0.0, parengimo data: 17.02.2021**regionas:** LT

Viršutinė sprogo ribos			
vertė	10,9	Tūris. %	
Garų slėgis			
vertė	23	hPa	
Šaltinis	Tiekėjas		
Santykinis garų tankis			
Nėra duomenų			
Santykinis tankis			
Nėra duomenų			
Tankumas			
Nėra duomenų			
Tirpumas vandenyje			
Pastabos		Nemaišytina(s) arba mažai maišytina(s)	
Tirpumas			
Nėra duomenų			
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė)			
Nėra duomenų			
Klumpumas			
Nėra duomenų			
Tirpiklių sudėtis			
vertė	7,64	%	
vertė	118,1	g/l	
Dalelių savybės			
Nėra duomenų			

9.2 Kita informacija

Kita informacija
Nėra jokių duomenų.

10. SKIRSNIS: Stabilumas ir reakingumas**10.1 Reakingumas**

Nėra jokių duomenų.

10.2 Cheminis stabilumas

Taikant rekomenduojamas sandėliavimo ir naudojimo taisykles, produktas yra stabilus (žr. 7 skyr.).

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Sprogių dujų mišinių su oru susidarymas.

10.4 Vengtinės sąlygos

Šiluma, atvira liepsna ir kiti uždegimo šaltiniai, statinė įkrova ir iškrova, garų / aerozolių susidarymas; > 50 °C temperatūros. Saugoti nuo saulės spindulių.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Oksidacinė priemonė; Rūgštys; Bazės; Organiniai peroksidai

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Tinkamai sandėliuojant, naudojant ir transportuojant – nereikia.

11. SKIRSNIS: Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**

EEB

Prekybinis pavadinimas: RONOL SYN Sintetinė sriegimo alyva, aerozoliniame flakone, vandentiekio**Produkto numeris:** 65013

Galiojanti versija: 2.1.0, parengimo data: 12.03.2021

Pakeista versija: 2.0.0, parengimo data: 17.02.2021

regionas: LT

Aktualus oralinis toksiškumas			
Nr.	Medžiagos pavadinimas	CAS numeris	EEB numeris
1	izobutanas	75-28-5	200-857-2
LD50		12705	mg/kg kūno masės
Rūšis	Žiurkė		
Šaltinis	Gamintojas		

Aktualus odos toksiškumas			
Nėra duomenų			

Aktualus inhaliacinis toksiškumas			
Nėra duomenų			

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas			
Nėra duomenų			

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas			
Nėra duomenų			

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas			
Nėra duomenų			

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms			
Nėra duomenų			

Toksiškas reprodukcinių savybės			
Nėra duomenų			

Kancerogeniškumas			
Nėra duomenų			

STOT (vienkartinis poveikis)			
Nėra duomenų			

STOT (kartotinis poveikis)			
Nėra duomenų			

Aspiracijos pavojus			
Nėra duomenų			

11.2 Informacija apie kitus pavojus**Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Nėra jokių duomenų.

Kita informacija

Nėra jokių duomenų.

12. SKIRSNIS: Ekologinė informacija**12.1 Toksiškumas**

Toksiškumas žuvims (ūmus)			
Nėra duomenų			

Toksiškumas žuvims (chroniškas)			
Nėra duomenų			

Toksiškumas dafnijoms (ūmus)			
Nėra duomenų			

Toksiškumas dumbliams (chroniškas)			
Nėra duomenų			

Toksiškumas dumbliams (ūmus)			
Nėra duomenų			

EEB

Prekybinis pavadinimas: RONOL SYN Sintetinė sriegimo alyva, aerozoliniame flakone, vandentiekio**Produkto numeris:** 65013**Galiojanti versija:** 2.1.0, parengimo data: 12.03.2021**Pakeista versija:** 2.0.0, parengimo data: 17.02.2021**regionas:** LT**Toksiškumas dumbliams (chroniškas)**

Nėra duomenų

Toksiškumas bakterijoms

Nėra duomenų

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Nėra jokių duomenų.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Nėra jokių duomenų.

12.4 Judumas dirvožemyje

Nėra jokių duomenų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

PBT vertinimas	Duomenų nėra.
vPvB vertinimas	Duomenų nėra.

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Nėra jokių duomenų.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra jokių duomenų.

12.8 Kita informacija**Kita informacija**

Neleisti produktui nekontroliuojamai patekti į aplinką.

13. SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas**13.1 Atliekų tvarkymo metodai****Produktas**

Atliekos turi būti šalinamos atsižvelgiant į nuostatas, pasikonsultavus su kompetetinga vietos institucija ir atliekų šalinimo įmone, tinkamame ir aprobuotame įrenginyje.

Atliekų kodą pasirinkite pagal Europos katalogą atliekoms (AAV) bei suderinkite su vietine organizacija dėl atliekų likvidavimo

Įpakavimas

Įpakavimus būtina ištuštinti nepaliekant likučių ir paruošti likvidavimui pagal galiojančius reikalavimus. Įpakavimus, kurie nebuvo pilnai ištuštinti yra būtina sunaikinti pagal regioninės organizacijos dėl įvežimo ir atliekų naikinimo reikalavimus. Slėginio aerozolio dozatoriaus negalima atidaryti naudojant jėgą ir nešildyti iki didesnės nei 50 °C temperatūros. Išmesti tik visiškai tuščius aerozolio dozatorius. Nedeginti tuščių aerozolio dozatorių. Neišvalytų talpyklų negalima pradurti, supjaustyti ar virinti.

14. SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą**14.1 Transportu ADR/RID/ADN**

Klasė	2
Klasifikacinis kodas	5A
JT numeris	UN1950
Prekių žymėjimas	AEROSOLS
Tunnel restriction code	E
Pavojaus iniciatorius	2.2

14.2 Transportu IMDG

Klasė	2
JT numeris	UN1950
UN teisingas krovinio pavadinimas	AEROSOLS
EmS	F-D, S-U

EEB

Prekybinis pavadinimas: RONOL SYN Sintetinė sriegimo alyva, aerosoliniame flakone, vandentiekio**Produkto numeris:** 65013**Galiojanti versija:** 2.1.0, parengimo data: 12.03.2021**Pakeista versija:** 2.0.0, parengimo data: 17.02.2021**regionas:** LT

Label 2.2

14.3 Transportu ICAO-TI / IATA

Klasė 2.2
 JT numeris UN1950
 UN teisingas krovinių pavadinimas Aerosols, non-flammable
 Label 2.2

14.4 Kita informacija

Nėra jokių duomenų.

14.5 Pavojus aplinkai

Duomenys apie pavojų aplinkai, jei taikoma, pateikti 14.1 - 14.3.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Nėra jokių duomenų.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Neaktualu

15. SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai****ES taisyklės****Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XIV PRIEDAS (AUTORIZUOTINŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS)**

Remiantis turimais duomenimis ir/arba tiekėjų pateikta informacija produkte nėra medžiagos(-ų), kuri/kurios remiantis REACH reglamento (EB) 1907/2006 XIV priedu yra laikoma(-os) autorizotina(-os).

REACH kandidatinių sarašo ypatinga susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC) leidimų išdavimo procedūrai

Remiantis turimais duomenimis ir/arba tiekėjų pateikta informacija gaminyje nėra medžiagos(-ų), kuri/kurios remiantis REACH reglamento (EB) 1907/2006 57 ir 59 str. būtų laikoma(-os) medžiaga(-omis), kurią/kurias reikia įtraukti į XIV priedą (į autorizotinių medžiagų sąrašą).

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) XVII PRIEDAS: TAM TIKRŲ PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ PREPARATŲ IR GAMINIŲ GAMYBOS, TIEKIMO RINKAI BEI NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Produktui taikomas REACH reglamento (EB) 1907/2006 XVII priedas.

Nr. 3

DIREKTYVA 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės

Produktui taikomas I priedas, 1 dalis, pavojingumo kategorija:

P3a

Direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)

VOC turinys

7,64 %

Kitos taisyklės

Naudojant šį produktą būtina laikytis nacionalinių darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Šio mišinio medžiagos cheminės saugos vertinimas neatliktas.

16. SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA**Papildoma informacija**

Pakeitimai / teksto papildymai:

Pakeitimai tekste pažymėti puslapio paraštėje.

Duomenų lapui parengti naudojami pagrindinių duomenų šaltiniai:

Pervežimų taisyklės pagal ADR, RID, IMDG, IATA, galiojantys teisiniai aktai.

Nacionalinis ribinių verčių sąrašas atitinkamų šalių aplinkoje, galiojantys teisiniai aktai.

Direktyva 2000/39/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES, (ES) 2017/164.

Duomenų šaltiniai, kurie buvo panaudoti fizikinių, toksikologinių ir ekotoksikologinių duomenų nustatymui pateikti

Prekybinis pavadinimas: RONOL SYN Sintetinė sriegimo alyva, aerosoliniame flakone, vandentiekio

Produkto numeris: 65013

Galiojanti versija: 2.1.0, parengimo data: 12.03.2021

Pakeista versija: 2.0.0, parengimo data: 17.02.2021

regionas: LT

atskiruose skyriuose.

2 ir 3 skyriuose nurodytų rizikos ir saugos frazių bei EUH teiginių išsamus tekstas (jei nepateiktas tuose skyriuose).

H220

Ypač degios dujos.

H280

Turi slėgio veikiančių dujų, kaitinant gali sprogti.

Pastabos dėl cheminių ir dėl mišinių medžiagų identifikavimo, klasifikavimo ir ženklinimo ((EB) Nr. 1272/2008, VI PRIEDAS)

C

Kai kurias organines chemines medžiagas galima pateikti į rinką kaip konkretų izomerą arba kaip kelių izomerų mišinį. Šiuo atveju etiketėje tiekėjas nurodo, ar cheminė medžiaga yra konkretus izomeras ar izomerų mišinys.

U

Pateikiamos į rinką dujos, priklausančios suslėgtųjų, suskystintųjų, atšaldytų suskystintųjų arba ištirpintųjų dujų grupei, turi būti klasifikuojamos kaip „slėgio veikiamos dujos“. Grupė priklauso nuo fizinės būsenos, kurioje dujos pakuojamos, ir todėl turi būti priskiriama kiekvienu atskiru atveju.

Darbovietė saugumo dokumentams parengti

UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357, e-mail: umco@umco.de

Šiuolaikiniai mūsų patirties ir žinių duomenys. Saugos lapas apibūdina produktą, kuriam taikomi saugumo reikalavimai. Duomenys neturi įtakos vertinant produkto savybes.

Autoriaus teisių saugomas dokumentas. Pakeitimai ar dauginimas galimi tik gavus aiškų "UMCO GmbH" sutikimą.
Prod-ID 753553