






UK	UNITED KINGDOM
AR	ARABIC
BG	BULGARIAN
CZ	CZECHOSLOVAKIA
DE	DEUTSCHLAND
DK	DENMARK
EE	EESTI
ES	ESPANA
FI	SOUMI
FR	FRANCE
GR	GREECE
HE	HEBREW
HR	CROATIA
HU	HUNGARY
IS	ICELAND
IT	ITALY
JP	JAPAN
KO	KOREA
LT	LIETUVA
LV	LATVIJA
MT	MALTA
NL	NETHERLANDS
NO	NORWAY
PL	POLAND
PT	PORTUGAL
RO	ROMANIA
RU	RUSSIA
SE	SWEDEN
SK	SLOVAKIA
SI	SLOVENIA
TR	TURKEY



1		15	
2		16	
3		17	
4		18	
5		19	
6		20	
7		21	
8		22	
9		23	
10		24	
11		25	
12		26	
13		27	
14			

LT

- | | | |
|----|---|--|
| 1 | Įspėjimas apie kritimo nuo kopėčių pavoju | visus elektros pavoju darbo vietoje, pavyzdžiu, antžemines elektros linijas ar kitą atvirą elektros įrangą, ir nenaudokite aluminio kopėčių elektros pavojaus zonose |
| 2 | Daugiau informacijos rasite naudotojo vadove | |
| 3 | Patikrinkite ką tik pristatytas kopėčias. Prieš naudodami, kiekvieną kartą apžiūrėkite, ar kopėčios nesugadintos ir jas saugu naudoti. Nenaudokite sugadintų kopėčių | |
| 4 | Maksimali leidžiama apkrova yra 150 kg | |
| 5 | Nenaudokite kopėčių ant nelygaus ar netvirtos pagrindo | |
| 6 | Negalima persisverti ar siekti pernelyg toli | |
| 7 | Nestatykite kopėčių ant užterštos žemės | |
| 8 | Ne daugiau kaip vienas naudotojas | |
| 9 | Kopėčiomis lipkite ir leiskitės tik atsisukę į jas veidu | |
| 10 | Lipdami arba leisdamiesi kopėčiomis tvirtai į jas įsikibkite. Jei įsikibti negalite, naudokite papildomas saugumo priemones | |
| 11 | Venkite per didelės šoninės apkrovos, kuri gali atsirasti, pavyzdžiu, gręžiant kietas medžiagas pasiskusus šonu | |
| 12 | Kai naudojate kopėčias, nelaikykite įrangos, kuri yra sunki ar nepatogi laikyti | |
| 13 | Lipdami kopėčiomis avėkite tik tinkamą avalynę | |
| 14 | Nenaudokite kopėčių, jei jaučiatės prastai. Turint tam tikrų sveikatos sutrikimų ar vartojant tam tikrus vaistus, piktnaudžiaujant alkoholiu ar narkotinėmis medžiagomis naudotis kopėčiomis yra nesaugu | |
| 15 | Įspėjimas apie elektros pavoju. Nustatykite | |
| 16 | Nenaudokite kopėčių vietoje tilto | |
| 17 | Tais atvejais, kai prie kopėčių pridedami stabilizavimo įtaisai ir naudotojas turi juos pritrūkti prieš pradēdamas kopėčias naudoti pirmą kartą, naudotojo vadove pateikiamos instrukcijos, kaip tai padaryti | |
| 18 | Kopėčios buitiniam naudojimui | |
| 19 | Kopėčios profesionaliam naudojimui | |
| 20 | Atremiamos kopėčios su pakopomis turi būti atremtos tinkamu kampu | |
| 21 | Atremiamos kopėčios su pakopomis turi būti naudojamos tik tada, kai pakopos yra horizontalioje padėtyje | |
| 22 | Kopėčios, naudojamos pakilti į aukštesnį lygi, turi būti ištrauktos mažiausiai 1 m virš siekiamaško ir prireikus įtvirtintos | |
| 23 | Kopėčias naudokite tik atsuktas nurodyta kryptimi, kita kryptimi naudokite tik jei reikia dėl kopėčių konstrukcijos | |
| 24 | Neatremkite kopėčių į netinkamą paviršių | |
| 25 | Nestovėkite ant paskutinės teleskopinių kopėčių metro ilgio atkarpos | |
| 26 | Prieš naudodami kopėčias reikia patikrinti visų išplečiamų pakopų fiksavimo įtaisus ir įsitikinti, kad jie užfiksuoti | |
| 27 | Statydami kopėčias leidžiamomis padėtimis, nelaikykite rankų / pirštų ant pakopų arba tarp jų | |

Sveikiname įsigijus teleskopines kopėčias „Telesteps“. Dėl unikalios konstrukcijos kopėčias „Telesteps“ saugu ir lengva naudoti. Prieš pradėdami naudoti, atidžiai perskaitykite instrukcijas, kaip kopėčias naudoti, reguliuoti ir prižiūrėti.

Prieš pradedant naudoti

- Jei kopėčios pristatomos su stabilizatoriaus įtaisu (-ais), naudotojas turi jį (juos) pritvirtinti prieš pradēdamas naudoti kopėčias.
- Patirkinkite kopėčias po pristatymo ir prieš naudodami – ar jos nesugadintos ir ar visos konstrukcijos dalys deramai veikia.
- Nenaudokite sugadintų kopėčių.
- Įsitikinkite, kad jaučiatės pakankamai gerai ir galite naudoti kopėčias. Turint tam tikrų sveikatos sutrikimų ar vartojant tam tikrus vaistus, piktnaudžiaujant alkoholiu ar narkotinėmis medžiagomis naudotis kopėčiomis yra nesaugu.
- Įsitikinkite, ar kopėčios tinkamos numatytyam darbui atlikti.
- Nuvalykite teršalus, pvz., nenuzdžiūvusius dažus, molj, tepalą ir sniegą nuo kopėčių.
- Prieš naudojant kopėčias darbe reikia įvertinti darbo su jomis riziką ir laikytis šalies, kurioje naudojamos kopėčios, teisės aktų nuostatų.
- Nustatykite visus elektros pavojus darbo vietoje, pavyzdžiui, antžemines elektros linijas ar kitą atvirą elektros įrangą, ir nenaudokite šių kopėčių elektros pavojaus zonose.
- Prieš naudodami kopečias patirkinkite visų išplečiamų pakopų fiksavimo įtaisus ir įsitikinkite, kad jie užfiksuočia.
- Kopėčios turi būti naudojamos / laikomos temperatūroje nuo -20 iki +60 °C.

PRIEŠ NAUDODAMI KOPĖČIAS VISADA PATIKRINKITE, AR:

- Vamzdžiai (statramsčiai) nelankstytini, neišlenkti, nepersuktini, neįdubę, neįtrūkė ir nepaveikti korozijos.
- Teleskopiniai vamzdžiai kitų komponentų tvirtinimo taškuose yra geros būklės.
- Neatrūksta tvirtinimo elementų (kniedžių, varžtų), jie nėra atsilaisvinę ar sugadinti.
- Neatrūksta pakopų, jos neatsilaisvinusios, nenusidėvėjusios, nepažeistos ir nesugadintos.
- Lankstai tarp priekinių ir galinių dalių nėra pažeisti, prarasti ar sugadinti.
- Neatrūksta pagrindinių laikiklių, jie nepažeisti, neatsilaisvinę, nesurūdiję ir juos galima tinkamai pritvirtinti prie atitinkamo vamzdžio.
- Neatrūksta guminių kojelių ir antgalių, jie neatsilaisvinę, nenusidėvėję, nepažeisti ir nesugadinti.
- Visos kopėčios švarios (nėra purvo, molio, dažų, tepalo arba riebalų).
- Fiksavimo įtaisai nesugadinti arba nepaveikti korozijos ir tinkamai veikia.

Patikrinimo metu aptikus bet kurį iš minėtų trūkumų, kopėčių NETURĘTUMĘTE naudoti.

LT

A- KOPĖČIŲ IŠSKLEIDIMAS

1. Kopėčias pastatykite ant tvirto paviršiaus. Viena koja prispauskite apatinę kopėčių pakopą. Pradėkite traukti kopėčias: suimkite jas už viršutinės dalies ir traukite į viršų tol, kol užsifiksuos pakopos sekcija; taip darykite toliau, kol užsifiksuos visos sekcijos.
2. Patirkinkite, ar po kiekviena pakopa matomas raudonas fiksavimo įtaisas – tai rodo, kad sekcija užfiksuota. Ant antro nuo apačios skersinio yra slankiojantys mygtukai. Užfiksuojoje padėtyje jie yra pasislinkę į vamzdžių pusę.
3. Siekiant optimaliai užtikrinti saugumą, kopėčias reikėtų atremti 65–75 laipsnių kampu. Pakopos turi būti horizontalioje padėtyje.

B – KOPĘCIŲ IŠTRAUKIMAS TARPINIU ILGIU

4. Kopęcias pastatykite ant lygaus paviršiaus. Viena koja prispauskite apatinę kopęcių pakopą. Suimkite už skersinio, kuris, ištraukus kopęcias, bus viršutinis, ir traukite jį aukštyn tol, kol sekcija užsifiksuoos.
5. Traukite kopęcias tol, kol išsitrauks ir užsifiksuos visas kopęcių sekcijos po laikoma sekcija. Likusios sekcijos turi likti suglaustos.
6. Patirkinkite, ar po kiekviena pakopa matomas raudonas fiksavimo įtaisas – tai rodo, kad sekcija užfiksuota. Ant antro nuo apačios skersinio yra slankiojantys mygtukai. Užfiksuojoje padėtyje jie yra pasislėpkę į vamzdžių pusę.
7. Siekiant optimaliai užtikrinti saugumą, atremkite kopęcias 65–75 laipsnių kampu. Pakopos turi būti horizontalioje padėtyje.

C – KOPĘCIŲ SUSTŪMIMAS

8. Jei reikia, nuvalykite kopęcias (žr. žemiau).
9. Visas kopęcias galima atblokuoti slankiojančiais mygtukais, esančiais ant antro nuo apačios skersinio. Vienu metu atblokuokite vieną slankiojančią mygtuką; tuo metu kita ranka laikykite suėmę už pastatyty kopęcių vamzdžio (kad jos nesusiskleistų nuo savo svorio).
10. Abiem rankomis suimkite vamzdžius ir atsargiai sustumkite kopęcias tokiu būdu, kad neprisipaustumėte pirštų.

NAUDOJIMAS

- Maksimali leidžiama apkrova yra 150 kg.
- Nelipkite ant paskutinės kopęcių metro ilgio atkarpos.
- Nenaudokite kopęcių ant nelygaus pagrindo.
- Negalima persisverti ar siekti pernelyg tol.
- Vienu metu ant kopęcių negali būti daugiau kaip vienas žmogus.
- Kopęciomis lipkite ir leiskitės tik atsisukę į jas veidu.
- Lipdami arba leisdamiesi kopęciomis tvirtai į jas įsikibkite. Dirbdami ant kopęcių laikykite įsikibę į kopęcias viena ranka, o jei tai neįmanoma, naudokite papildomas saugos priemones.
- Venkite sudaryti per didelę šoninę apkrovą kopęcioms, kuri gali atsirasti, pavyzdžiu, gręžiant kietas medžiagas pasisukus šonu.
- Kai naudojate kopęcias, nelaikykite įrangos, kuri yra sunki ar nepatogi laikyti.
- Lipdami kopęciomis avėkite tinkamą avalynę.
- Kopęcios turėtų būti naudojamos tik nesunkiam darbui ir neilgą laiką (nuovargis kelia pavojų).
- Nenaudokite kopęcių lauke esant nepalankioms oro sąlygoms, pvz., kai pučia stiprus vėjas.
- Statydami kopęcias įvertinkite riziką, kad į kopęcias gali atsitenkti, pvz., pėstieji, transporto priemonės ar durys. Kai įmanoma, darbo vietoje užblokuokite duris (bet ne avarinį išejimą).
- Nenaudokite kopęcių vietoje tilto.
- Nekeiskite kopęcių konstrukcijos.
- Nejudinkite kopęcių tuo metu, kai ant jų stovite.
- Nenaudokite kopęcių nešvariam darbui arba nešvarioje aplinkoje. Naudojant kopęcias, pavyzdžiu, mūrijimo, betonavimo arba dažymo darbams atlikti, laikui bėgant darosi sunku jas išlaikyti švarias, o tai kenkia teleskopinei funkcijai.
- Kopęcios skirtos profesionaliam naudojimui.
- Kopęcios turi būti naudojamos tinkamoje padėtyje, atremtos 65–75° kampu žemės atžvilgiu.
- Skersiniai turi būti horizontalioje padėtyje.
- Kopęcios, naudojamos pakilti į aukštesnį lygį, turi būti ištrauktos mažiausiai 1 m virš siekiama taško ir prireikus įtvirtintos.
- Naudokite tik kopęcias nurodyta kryptimi. Negalima išskleisti, suskleisti arba naudoti apverstų kopęcių.
- Neatremkite kopęcių į netinkamą paviršių.
- Kopečių negalima judinti nuo viršaus.

LT

VALYMAS

Saugumo ir funkcionalumo sumetimais kopėčios visada turi būti švarios, ypač jų vamzdžiai ir pakopos. Prieš sustumiant kopėcias, reikia nušluostyti nešvarumus, pjuvenas, dažus, klijus ir pan. Nuvalykite kopėcias šluoste su trupučiu tirpiklio. Valant teleskopinius vamzdžius galima apdoroti silikoniniu purškalu. Vamzdžius apipurkškite ir nusausinkite. Kopėcios visada turi būti sausos, kad dulkės ir nepakenktų jų funkcionalumui.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

Techninės priežiūros ir remonto darbai visada turi būti atliekami įgaliotose remonto dirbtuvėse, kur kiekvienu individualiu atveju nustatomai tinkama veiksmų eiga. Dėl techninės priežiūros ir remonto darbų kreipkitės į gamintoją arba platintoją.

Siekiant optimaliai užtikrinti saugumą, susidėvėjusias guminus kojeles arba antgalius reikia pakeisti. Niekada nenaudokite kopėcių be guminų kojelių (saugančių nuo slydimo) ir antgalių, kad į vamzdžius nepatektų dulkių, metalo drožlių ar panašių medžiagų. Naujas kojeles / antgalius galima įsigyti iš pardavėjo. Saugumo sumetimais turi būti naudojamos tik originalios dalys.

Prireikus techninės priežiūros arba remonto paslaugų, kreipkitės į savo pardavėją, kuris padės surasti artimiausią įgaliotąjį aptarnavimo partnerį.

TRANSPORTAVIMAS IR LAIKYMAS

Visada kopėcias laikykite ir transportuokite visiškai sustumtas iki kompaktiškos formos, kad teleskopiniai vamzdžiai būtų apsaugoti nuo bet kokių pažeidimų, galinčių pakenkti kopėcių funkcionalumui.

Kopėcios laikomos:

- Tokiomis sąlygomis, kur joms nebūtų pakenkta (pvz., ne drėgmėje, dideliame karštyje ar prie radiatoriaus).
- Taip, kad jų nesugadintų transporto priemonės, sunkūs daiktai arba teršalai.
- Taip, kad jos neužvertų praėjimo arba nekiltų pavojus už jų užkliūti.
- Taip, kad jų nebūtų galima lengvai panaudoti nusikaltimui įvykdyti.
- Apsaugotos nuo netinkamo naudojimo (pvz., nuo vaikų), jei jos pastatytos ilgam laikui (pvz., statant namą).

GARANTIJOS SĄLYGOS

Gamintojas garantuoja, kad šis gaminys neturi medžiagų ir gamybos defektų. Jeigu nustatomi medžiagų ar gamybos defektais arba padaryta žala dėl medžiagų ar gamybos defektų, pirkėjas turi teisę reikalauti sutaisyti gaminį arba pakeisti jį remiantis vienos įstatymais, reglamentuojančiais vartojimo prekių prekybą, taikomais šalyje, kurioje įsigytas gaminys.

Gamintojas prisiima atsakomybę už gaminio defektus, kurie nustatomi per vienerius metus nuo gaminio įsigijimo dienos.

Gamintojas neatsako už gaminio gedimus, jei aišku, kad defektą sukélė:

- Naudojimas nesilaikant naudojimo instrukcijos.
- Kopėcių nevalymas, nepriežiūra, netinkamas remontas ir laikymas ne pagal instrukcijas.
- Gaminio permontavimas, konstrukcijos keitimas arba kiti išoriniai pažeidimai ar netyciniai veiksmai.
- Netycinė žala, kurią padarė kitas daiktas ar medžiaga.
- Per didelę apkrova.
- Remontas, kurį atliko neigaliotas meistras, arba naudotos neoriginalios atsarginės dalys.
- Netinkamas montavimas.

Iprastas nusidėvėjimas nelaikomas defektu.

Reikalaujant garantinio aptarnavimo reikia pateikti pirkimo įrodymą. Pirkėjas turi informuoti pardavėją apie defektą, dėl kuriojis nori pateikti skundą, per pagrįstą laiką nuo defekto nustatymo arba per terminą, kuris nustatytas šalies, kurioje įsigytas gaminys, įstatymais.

LT