



## B 150 R

### 1 Inovatyvi KIK sistema

- Mažesni serviso kaštai.

### 2 4 rūšių akumuliatoriaus pasirinkimas

### 3 Energiją taupantis ecoefficiency režimas

- Sumažintas energijos suvartojimas.
- 40 % ilgesnis veikimo laikas.

### 4 Talpos skalavimo sistema (pasirinktinai)

- Lengvas nešvaraus vandens talpos valymas.
- Sutaupoma iki 70% vandens, palyginti su valymu įprastine vandens žarna.


**B 150 R**
**Techniniai parametrai**

<b>Užsakymo Nr.</b>	1.246-020.2
<b>EAN kodas</b>	4039784972452
<b>Darbinis šepčio plotis</b>	750
<b>Darbinis siurbimo plotis</b>	940
<b>Talpa švaram/purvinam vandeniui</b>	<b>l</b> 150 / 150
<b>Teorinis našumas</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b> 4500
<b>Šepčio apsisukimų greitis</b>	180-1300
<b>Šepčio prispaudimas</b>	34-560 /
<b>Akumulatoriaus įtampa</b>	36
<b>Svoris (su priedais)</b>	560
<b>Matmenys (l x P x A)</b>	1790 × 1080 × 1410

**Standartiniai priedai**

<b>Akumulatoriaus tipas</b>	atskiras
<b>DOSE</b>	-

# B 150 R

## 1.246-020.2

KÄRCHER




		Užsakymo Nr.	Ilgis	Spalva	Kiekis	Kaina	Aprašymas	
<b>Kita</b>								
Geltonas KIK raktas	1	5.035-344.0		geltona	1			<input checked="" type="checkbox"/>
Pilkas KIK raktas	2	5.035-348.0		pilka	1			<input checked="" type="checkbox"/>
Add-on kit ecolzero	3	5.388-133.0			1			<input type="checkbox"/>
Tiekimo žarna	4	6.680-124.0	1,5		1		1500 mm tiekimo žarna lengvam prietaiso pripildymui iš vandens čiaupo. Su universaliu kūgio formos sujungimo detale, skirta visiems standartiniams čiaupams.	<input type="checkbox"/>
	5	4.035-076.0		Balta	1			<input type="checkbox"/>
Geltonas KIK raktas (5 vnt.)	6	4.035-408.0		geltona	5			<input type="checkbox"/>
	7	4.035-064.0		Balta	5			<input type="checkbox"/>
	8	2.034-000.0						<input type="checkbox"/>
<b>Home base priedai</b>								
Adapter Homebase	9	5.035-488.0			1			<input type="checkbox"/>
	10	4.035-514.0			1			<input type="checkbox"/>
	11	4.070-075.0			1			<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	12	6.980-078.0			1			<input type="checkbox"/>
Holder bottle	13	6.980-080.0			1			<input type="checkbox"/>
	14	4.035-406.0			1			<input type="checkbox"/>
	15	4.035-515.0			1			<input type="checkbox"/>
<b>Ratai / padangos</b>								
Priekinis ratukas, sukimbantis	16	6.435-810.0		violetinė	1			<input type="checkbox"/>
<b>Dozavimo priemonės</b>								
DS 3 valymo priemonė su dozavimo stotele	17	2.641-811.0			1		Tiesiogiai tvirtinasi prie stalo, vanduo ir valymo priemonė bus įpilti į šviežio vandens rezervuarą į iš anksto paruoštą mišinį. Taip pat gali būti naudojama su pildymo sistemos rinkiniu.	<input type="checkbox"/>

■ □

# B 150 R

## 1.246-020.2

**KÄRCHER**




		Užsakymo Nr.	Kietumas / Šepečio tipas	Ilgis	Spalva	Kiekis	Kaina	Aprašymas	
<b>Cilindriniai šepečiai BR grindų plovimo mašinoms</b>									
Cilindrinis šepečys	1	6.906-989.0	minkštas	800	Balta	1		Minkštas, skirtas jautrių paviršių valymui ir poliravimui. Tinka R 90.	<input type="checkbox"/>
	2	6.907-377.0	vidutinio kietumo	800	raudona	1			<input type="checkbox"/>
	3	6.906-990.0	skirtingo plauko ilgio	800	oranžinė	1		Vidutinio kietumo, skirtas labai struktūruotų grindų ir gilesnių sujungimų valymui. Tinka R 90.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-991.0	kietas	800	žalia	1		Kietas, skirtas stipriai užterštoms vietoms valyti ir giluminiam valymui; tik nejautrioms grindims. Tinka šepečio galvutei R 90.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-992.0	labai kietas	800	juoda	1		Labai kietas, skirtas ypač lipniam purvui ir giluminiam valymui; tik nejautriems paviršiams. Tinka šepečio galvutei R 90.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-985.0	minkštas	700	Balta	1		Minkštas, skirtas jautrių paviršių valymui ir poliravimui. Tinka ant R 75.	<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR 75	7	4.035-190.0	vidutinio kietumo	700	raudona	1			<input type="checkbox"/>
Cilindrinis šepečys	8	6.906-986.0	skirtingo plauko ilgio	700	oranžinė	1		Vidutinio kietumo, skirtas labai struktūruotoms grindims ir gilesniems sujungimams. Tinka R 75.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-987.0	kietas	700	žalia	1		Kietas, skirtas stipraus užterštumo ir giluminiam valymui. Tik nejautrioms grindims. Tinka R 75.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-988.0	labai kietas	700	juoda	1		Labai kietas, skirtas ypač lipniam purvui ir giluminiam valymui; tik nejautriems paviršiams. Tinka šepečio galvutei R 75.	<input type="checkbox"/>

■ □

# B 150 R

## 1.246-020.2



		Užsakymo Nr.	Kietumas / Šepetio tipas	Ilgis	Skersmuo	Spalva	Kaina	Aprašymas	
<b>Cilindriniai velenai padams</b>									
Cilindrinis padų velenas	1	4.762-435.0		800					<input type="checkbox"/>
	2	4.762-434.0		700				Tinka R 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Cilindriniai padai</b>									
Cilindriniai padai	3	6.369-454.0	minkštas		105	geltona		Cilindriniai padai (20 vnt.), minkšti, geltoni. Skirti poliravimui ir nestruktūrinių grindų valymui. Tinka su atitinkamu cilindrinio pado velenu.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-456.0	vidutinio kietumo		105	raudona		Cilindriniai padai (20 vnt.), vidutiniai, raudoni. Skirti nestruktūrinių grindų valymui. Tinkamas su atitinkamu cilindrinio pado velenu. Reikia maždaug nuo 7 iki 7.5 padų 10 cm ilgio velenui.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	kietas		105	žalia		Cilindriniai padai (20 vnt.), kieti, žali. Skirti sunkiai įveikiamo purvo valymui ir įprastiniam nestruktūrinių grindų valymui. Tinka su atitinkamu cilindrinio pado velenu.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrofibrinis velenas</b>									
Cilindrinis mikropluošto šepetys	6	4.114-008.0	mikropluoštas	800	105	šviesiai žalia		Pasaulinė inovacija: mikropluošto volelio naudojimas sujungia puikias mikropluošto valomąsias savybes su cilindrinio šepetio technologijos privalumais. Sujungtas su cilindrinio pado velenu 4.762-435.0. Tinka ant R 90.	<input type="checkbox"/>
	7	4.114-007.0	mikropluoštas	700	105	šviesiai žalia		Pasaulinė inovacija: mikropluošto volelio naudojimas sujungia puikias mikropluošto valomąsias savybes su cilindrinio šepetio technologijos privalumais. Sujungtas su cilindrinio pado velenu 4.762-434.0. Tinka ant R 75.	<input type="checkbox"/>

■ □

# B 150 R

## 1.246-020.2



		Užsakymo Nr.	Kietumas / Šepčio tipas	Skersmuo	Spalva	Kiekis	Kaina	Aprašymas	
<b>Diskiniai šepčiai BD grindų plovimo mašinoms</b>									
Diskinis šepetys	1	4.905-005.0	labai minkštas	450	Balta	1		Labai minkštas, skirtas jautrių paviršių valymui ir poliravimui.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-004.0	minkštas	450	natūralaus pluošto	1		Pagamintas iš natūralaus pluošto, skirtas valymui purškimu ir poliravimui.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-003.0	vidutinio kietumo	450	raudona	1		Diskinis šepetys, vidutinio kietumo, raudonas, 450 mm skersmens. Skirtas įprastam naudojimui. Taip pat tinka jautrioms grindims. Šeriai: polipropilenas, 0,6 mm storio, 40 mm ilgio.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-006.0	kietas	450	juoda	1		Diskinis šepetys, kietas, juodas, 450 mm skersmens. Skirtas sunkiai įveikiamam purvui ir įprastiniam valymui. Tik nejautrioms grindims. Šeriai: Grit Tynex 180, 1 mm storio, 41 mm ilgio.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-019.0	labai minkštas	385	Balta	1		Labai minkštas, baltas, skirtas jautrių paviršių valymui ir poliravimui. Tinka D 75.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-020.0	minkštas	385	natūralaus pluošto	1		Pagamintas iš natūralaus pluošto, skirtas valymui purškimu ir poliravimui. Tinka D 75.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-018.0	vidutinio kietumo	385	raudona	1		Vidutinis, skirtas visoms grindims. Standartas su D 75.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-021.0	kietas	385	juoda	1		Kietas, skirtas stipraus užterštumo ir giluminiam valymui. Tik nejautrioms grindims. Tinka D 75.	<input type="checkbox"/>

■ □

# B 150 R

## 1.246-020.2

**KÄRCHER**




		Užsakymo Nr.	Kietumas / Šepetio tipas	Skersmuo	Spalva	Kiekis	Kaina	Aprašymas	
<b>Mikrofibrinis padas</b>									
Mikropluošto padas	1	6.369-960.0	mikropluoštas	457	Balta	5		Puiki valymo jėga. Išvalo net keramikinių plytelių angas.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-078.0	mikropluoštas	381	Balta	5		5 mikropluošto padai, balti, su skylė centre, 381 mm skersmens. Puiki valomoji galia. Taip pat veiksmingai valo keraminėms plytelėms. Tinka D 75, BD 75/140 R ir BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Padai</b>									
Padas	3	6.369-024.0	vidutinio minkštumo	457	raudona	5		5 padai, vidutinio minkštumo, raudoni, 457 mm skersmens. Visų tipų grindų valymui. Tinka D 90.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-023.0	vidutinio kietumo	457	žalia	5		5 padai, vidutinio kietumo, žali, 457 mm skersmens. Skirtas sunkiai įveikiamo purvo šalinimui ir įprastiniam valymui. Tinka D 90.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-022.0	kietas	457	juoda	5		5 padai, kieti, juodi, 457 mm skersmens. Skirti sunkiai įveikiamo purvo pašalinimui ir įprastiniam valymui. Tinka D 90.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-791.0	vidutinio minkštumo	381	raudona	5		5 padai, vidutinio minkštumo, raudoni, 381 mm skersmens. Tinka visų tipų grindų valymui. Tinka D 75.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-790.0	vidutinio kietumo	381	žalia	5		5 padai, vidutinio kietumo, žali, 457 mm skersmens. Skirti sunkiai įveikiamo purvo šalinimui ir pagrindiniam valymui. Tinka D 75.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-789.0	kietas	381	juoda	5		5 padai, kieti, juodi, 356 mm skersmens. Skirti sunkiai įveikiamo purvo pašalinimui ir įprastiniam valymui. Tinka D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Padų laikikliai</b>									
Pado laikiklis	9	4.762-493.0		445		1		Tinka ant D 90. Skirtas valymui su padais. Su greito pakeitimo mova ir centriniu užraktu.	<input type="checkbox"/>
	10	4.762-447.0		375		1		Pado laikiklis, skirtas valymui padais, 335 mm skersmens. Su greitai pakeičiama mova, sujungiama plokštele ir centriniu užraktu. Tinka D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Deimantiniai poliravimo padai</b>									
Deimantinis padas	11	6.371-258.0	grubus	457	Balta	5			<input type="checkbox"/>
	12	6.371-259.0	vidutinio kietumo	457	geltona	5			<input type="checkbox"/>
	13	6.371-239.0	smulkus	457	žalia	5			<input type="checkbox"/>
	14	6.371-252.0	grubus	385	Balta	5			<input type="checkbox"/>
	15	6.371-253.0	vidutinio kietumo	385	geltona	5			<input type="checkbox"/>
	16	6.371-236.0	smulkus	385	žalia	5			<input type="checkbox"/>

■ □



# B 150 R

## 1.246-020.2



		Užsakymo Nr.	Ilgis	Spalva	Kiekis	Kaina	Aprašymas	
<b>Susiurbimo baltis</b>								
Siurbimo baltis	1	4.777-078.0	1200	permatomos	1			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-403.0	1060	permatomos	1			<input type="checkbox"/>
	3	4.777-081.0	1100	permatomos	1			<input type="checkbox"/>
	4	4.777-402.0	940	permatomos	1			<input type="checkbox"/>
	5	4.777-413.0	1060	permatomos	1			<input type="checkbox"/>
	6	4.777-412.0	940	permatomos	1			<input type="checkbox"/>
<b>Siurbimo gumos susiurbimo baltiams</b>								
Rubber lip set corrugated oil resistant	7	6.273-016.0	1334	permatomos	2			<input type="checkbox"/>
	8	6.273-025.0	1222	permatomos	2			<input type="checkbox"/>
Siurbimo gumos	9	6.273-209.0	1080	permatomos	2			<input type="checkbox"/>
	10	6.273-206.0	1080	permatomos	2			<input type="checkbox"/>
Siurbimo guma	11	6.273-293.0	1080	permatomos	2			<input type="checkbox"/>
Siurbimo gumos	12	6.273-215.0	1080	mėlyna	2			<input type="checkbox"/>
	13	6.273-208.0	960	permatomos	2			<input type="checkbox"/>
	14	6.273-205.0	960	permatomos	2			<input type="checkbox"/>
	15	6.273-291.0	960	permatomos	2			<input type="checkbox"/>
	16	6.273-214.0	960	mėlyna	2			<input type="checkbox"/>

■ □



# B 150 R

## 1.246-020.2



			Užsakymo Nr.					Kaina	Aprašymas	
<b>Šepelių mazgai</b>										
Šepelių mazgas R 90	1	2.763-007.0							90 cm darbinio pločio šepelių mazgas su 2 cilindriniais šepeliais.	<input type="checkbox"/>
Šepelių mazgas R 75 S	2	2.763-006.0							Šepelio mazgas su 2 cilindriniais šepeliais, ir 75 cm darbinio pločiu. Šepelių pakeitimas be įrankio. Šoninė apsauga nuo taškymosi yra reguliuojamo aukščio. Taigi vanduo laikysis po šepelio galva. Valymo priemonė bus tiekama į valytuvus optimaliai ir paeilui. Šepelio galvutė yra supakuota atskirai.	<input type="checkbox"/>
Šepelių mazgas D 90	3	2.763-008.0							90 cm darbinio pločio šepelių mazgas su 2 diskiniiais šepeliais.	<input type="checkbox"/>
Šepelių mazgas D 75 S	4	2.763-005.0							Šepelių mazgas su 2 cilindriniais šepeliais, ir 75 cm darbinio pločiu. Šepelių pakeitimas be įrankio. Šoninė apsauga nuo taškymosi yra reguliuojamo aukščio. Taigi vanduo laikysis po šepelio galva. Valymo priemonė bus tiekama į valytuvus optimaliai ir paeilui. Šepelio galvutė yra supakuota atskirai.	<input type="checkbox"/>

■ □

# B 150 R

## 1.246-020.2



		Užsakymo Nr.	Ilgis	Skersmuo	Kiekis	Kaina	Aprašymas	
<b>Išpurškimo sistemos montavimo komplektas</b>								
	1	2.642-058.0			1			<input type="checkbox"/>
<b>Kiti rinkiniai</b>								
Add-on kit work illumination	2	2.034-001.0						<input type="checkbox"/>
	3	4.035-516.0			1			<input type="checkbox"/>
Auto Fill	4	4.035-345.0			1			<input type="checkbox"/>
Priedai siurbimo žarnai	5	4.444-015.0	3,25		1			<input type="checkbox"/>

■

# B 150 R

## 1.246-020.2

**KÄRCHER**



1-2



4



5



6



7

		Užsakymo Nr.	Kiekis	Akumuliatoriaus įtampa	Akumuliatoriaus talpa	Akumuliatoriaus tipas	Kaina	Aprašymas	
<b>Akumulatoriai</b>									
Battery kit wet 1x 36V/240Ah	1	2.815-107.0	1	36	240	Reikalaujantis mažai priežiūros			<input type="checkbox"/>
Battery kit wet 1x 36V/180Ah	2	2.815-106.0	1	36	180	Reikalaujantis mažai priežiūros			<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 6x 6V/240Ah	3	2.815-105.0	6	36	240	Nereikalaujantis aptarnavimo			<input type="checkbox"/>
Battery kit Gel 6x 6V/180Ah	4	2.815-104.0	6	36	180	Nereikalaujantis aptarnavimo			<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 6x 6V/285Ah	5	2.815-114.0	6	36	285	Nereikalaujantis aptarnavimo			<input type="checkbox"/>
<b>Priedai akumulatoriams</b>									
Dėžė su sieniniu laikikliu	6	2.641-243.0	1			Reikalaujantis mažai priežiūros		Aprūpinimo sistema, skirta skystų elektrolitų baterijų įkrovimui; baterijos gali būti papildomos paprastai, taupant laiką. Dėžė reikia montuoti 4 m aukštyje.	<input type="checkbox"/>
Dėžė	7	2.641-244.0	1			Reikalaujantis mažai priežiūros			<input type="checkbox"/>
Mounting kit battery kit	8	2.638-032.0	2						<input type="checkbox"/>
	9	2.638-136.0	7						<input type="checkbox"/>
	10	2.638-143.0	7						<input type="checkbox"/>
	11	2.638-161.0	5						<input type="checkbox"/>

■

# B 150 R

## 1.246-020.2



		Užsakymo Nr.	Kiekis	ID	Plotis	Ilgis	Kaina	Aprašymas	
Kita									
	1	4.070-006.0	1						<input type="checkbox"/>

■

# B 150 R 1.246-020.2



		Užsakymo Nr.	Instaliuojama gamykloje		Skersmuo	Kaina	Aprašymas	
<b>Standartiniai šoniniai šepčiai</b>								
	1	6.951-073.0			390			<input type="checkbox"/>

■