



BR 30/4 C Adv

Kompaktinės klasės grindų plovimo-džiovinimo įrenginys su susukama žarna, skirtas mažų plotų valymui.


CMS
Furus Award 2009



1

1 Didelės galios sukimosi greičio volelis.

- Dešimt kartų didesnis kontaktinis slėgis nei rankinio valymo metu.
- Volelio dėka išvalomi nelygūs paviršiai ir sujungimų vietos.



2

2 Momentinis valomo paviršiaus sausinimas.

- Dėl minkštos ir paslankios siurbimo juostos pašalinamas drėgmės perteklius.
- Intensyviai valymo procesui atlikti, galimas siurbimo funkcijos išjungimas kojinio pedalo pagalba.



3

3 Nuimami rezervuarai.


BR 30/4 C Adv

- Esant poreikiui siurbimo funkciją galima išjungti.
- Įrenginio valymo kryptys pirmyn ir atgal.

Techniniai parametrai


Užsakymo Nr.	1.783-213.0	
EAN kodas	4039784541405	
Įtampa	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Darbinis šepetio plotis	mm	300
Darbinis siurbimo plotis	mm	300
Maks. našumas	m²/h	200
Talpa švariame/purviname vandeniui	l	4 / 4
Šepetio slėgis	g/cm²	100 /
Šepetio apsisukimų greitis	rpm	1450
Nominali galia	W	820
Svoris (su priedais)	kg	12,4
Matmenys (l x P x A)	mm	390 × 335 × 1180

Standartiniai priedai

Cilindrinis šepetys	■
2-jų talpų sistema	■
Maitinimas iš el.tinklo	■
Transportavimo ratai	■
Du siurbimo balkiai, tiesūs	■
	■

BR 30/4 C ADV 1.783-213.0

KÄRCHER



		Užsakymo Nr.	Kietumas / Šepčio tipas	Ilgis	Spalva	Kiekis	Kaina	Aprašymas	
Cilindriniai šepčiai BR grindų plovimo mašinoms									
Cilindrinis šepetys	1	4.762-005.0	vidutinio kietumo	300 mm	raudona	1 vnt.		Raudonas standartinis cilindrinis šepetys skirtas kasdieniniam valymui.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.762-452.0	minkštas	300 mm	Balta	1 vnt.		Baltas minkštas cilindrinis šepetys. Ilgis 300 mm. Su nusidėvėjimui atspariu dantytų ratukų mechanizmu. Skirtas jautrių grindų valymui ir poliravimui. Šeriai: poliamidas, 0.15 mm storio, 11.5 mm ilgio.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-484.0	skirtingo plauko ilgio	300 mm	oranžinė	1 vnt.		Vidutinio kietumo, skirtas labai struktūruotoms grindims ir gilesniems sujungimams.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-499.0	minkštas	300 mm	mėlyna	1 vnt.		Skirtas kilimų valymui.	<input type="checkbox"/>

■ Turimi priedai

BR 30/4 C ADV 1.783-213.0

KÄRCHER



		Užsakymo Nr.	Kietumas / Šepetio tipas	Ilgis	Skersmuo	Spalva	Kaina	Aprašymas	
Mikrofibrinis velenas									
Cilindrinis mikropluošto šepetys	1	4.762-453.0	mikropluoštas	300 mm	60 mm	šviesiai žalia		Pirmasis pasaulyje: mikropluošto volelis, ilgis 300 mm. Sujungia puikią mikropluošto valomąją jėgą su volelio technologijos privalumais. Idealiai tinka keraminių plytelių valymui.	■

■ Turimi priedai

BR 30/4 C ADV 1.783-213.0



		Užsakymo Nr.	Ilgis	Spalva	Kiekis	Kaina	Aprašymas	
Susiurbimo baltis								
Siurbimo rėmas su vandens nu- brauktuvu	1	4.777-008.0	300 mm	mėlyna	1 vnt.			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.777-324.0	300 mm	piłka	1 vnt.			<input type="checkbox"/>

Turimi priedai

BR 30/4 C ADV 1.783-213.0

KÄRCHER



		Užsakymo Nr.	Ilgis	Spalva	Kiekis	Kaina	Aprašymas	
Kita								
ecolzero	1	5.388-133.0			1 vnt.		Naudodami „eco! Zero“ klimatui nekenksmingų valymą: kompensuodami CO2, kuris susidaro dėl automobilių išmetamųjų dujų remiame klimato apsaugos projektus visame pasaulyje.	<input type="checkbox"/>
Žarna patogiam vandens pripildymui	2	6.680-124.0	1,5 m		1 vnt.		1500 mm tiekimo žarna lengvam prietaiso pripildymui iš vandens čiaupo. Su universaliu kūgio formos sujungimo detale, skirta visiems standartiniams čiaupams.	<input type="checkbox"/>
El. ilgaklis	3	6.647-022.0	20 m		1 vnt.		Prailginimo kabelis, 20 m, 3 x 1.5 mm2. Su drėgmei atsparių įžeminimo kištuku, laido laikikliu ir nuo kilpų susidarymo apsaugančia alkūne.	<input type="checkbox"/>
Kilimų valymo rinkinys								
Komplektas kiliminės dangos valymui	4	2.783-005.0			1 vnt.		Intensyviam kilimų valymui. 2 nubraukimo juostos skirtos kilimams + 1 mėlynas cilindrinis šepetys + 1 I RM 764 + 0,5 I RM 769.	<input type="checkbox"/>
Dozavimo priemonės								
DS 3 valymo priemonė su dozavimo stotele	5	2.641-811.0			1 vnt.		Tiesiogiai tvirtinasi prie stalo, vanduo ir valymo priemonė bus įpilti į šviežio vandens rezervuarą į iš anksto paruoštą mišinį. Taip pat gali būti naudojama su pildymo sistemos rinkiniu.	<input type="checkbox"/>

■ Turimi priedai