



BD 30/4 C Bp Pack *EU

Plataus spektro naudojimas, ypač kompaktiška forma, sveria tik 20 kg. Veikiantis su akumuliatoriumi BD 30/4 C Bp Pack grindų plovimo įrenginys greitam paviršių iki 300 kv. m. valymui.




1 Galigas ličio jonų akumuliatorius (įeina į komplektaciją)

- Akumuliatorius visiškai nereikalauja priežiūros, o jo tarnavimo laikas keletą kartų ilgesnis negu įprastų akumuliatorių.
- Galima įkrauti dalinai ar krauti dar pilnai neišsikrovus.



2 Minimalūs išmatavimai

- Reikalinga nedidelė erdvė įrenginio laikymui.
- Galima vežtis keleiviniu transportu.



3 Lenktas siurbimo baltis

- Patikimas vandens susiurbimas net ir iš siaurų plyšių.
- Gali siurbti ir atbuline eiga



4 Visuomet aukštos kokybės dalys ir medžiagos

- Važiuklė ir užraktas pagaminti iš aukštos kokybės aliuminio.
- Tvirtas, ilgaamžis.

BD 30/4 C Bp Pack *EU

- Ličio jonų akumulatorius
- Lenktas siurbimo baltis
- Diskinis šepetys

Techniniai parametrai

Užsakymo Nr.	1.783-230.0
EAN kodas	4054278227139
Darbinis šepetio plotis	280
Darbinis siurbimo plotis	325
Variklio galia W	max. 240
Akumulatoriaus talpumas	5,2
Akumulatoriaus įtampa	36,5
Talpa švariam/purvinam vandeniui l	4 / 4
Šepetio prispaudimas	20 / 10
Šepetio apsisukimų greitis	150
Maks. našumas m²/h	900
Svoris (su priedais)	21,1
Matmenys (l x P x A)	555 x 375 x 1050

Standartiniai priedai

Diskinis šepetys	■
2-jų talpų sistema.	■
Baterija	■
Įkroviklis	■
Transportavimo ratai	■
Siurbimo baltis, lenktas	■
■	

BD 30/4 C BP PACK *EU

1.783-230.0

KÄRCHER




		Užsakymo Nr.	Kiekis	Akumuliatori- aus įtampa	Akumu- liatori- aus talpu- mas	Akumu- liatori- aus tipas	Aprašymas	
Akumuliatorių įkrovikliai								
Battery charger BD 30/4 C *EU	1	6.670-130.0	1			atskiras		■
Akumulatoriai								
Battery only for replacement BD 30/4 C	2	6.670-126.0	1	36,5	5,2	Ličio jonų		■

■ □

BD 30/4 C BP PACK *EU

1.783-230.0

KÄRCHER



		Užsakymo Nr.	Skersmuo	Spalva	Kiekis	Aprašymas
Diskiniai šepčiai BD grindų plovimo mašinoms						
Brush red BD 30/4 C	1	6.670-127.0	vidutinio kietumo	raudonas	1	■
Brush optional BD 30/4 C	2	6.670-128.0	minkštas		1	□

■ □

BD 30/4 C BP PACK *EU

1.783-230.0

KÄRCHER




		Užsakymo Nr.	Ilgis (trukmė)	Spalva	Kiekis		Aprašymas
Siurbimo gumos susiurbimo balkiams							
Set suction lips	1	6.670-234.0		permatomas	2		<input checked="" type="checkbox"/>
Set suction lips Linatex	2	6.670-235.0					<input type="checkbox"/>

■ □

BD 30/4 C BP PACK *EU

1.783-230.0

KÄRCHER



		Užsakymo Nr.		Skersmuo	Spalva	Kiekis	Aprašymas	
Padai								
Padas	1	6.371-153.0	minkštesnis už vidutinį	280	raudonas	5	5 padai, vidutinio minkštumo, raudoni, 280 mm skersmens. Skirti visų tipų grindų valymui. Tinkamas D 55.	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-154.0	kietesnis už vidutinį	280	žalias	5	5 padai, vidutinio kietumo, žali. 280 mm skersmens, Skirtas sunkiai įveikiamo purvo šalinimui ir įprastiniam valymui. Tinka D 55.	<input type="checkbox"/>
Padų laikikliai								
Disk BD 30/4 C	3	6.670-129.0		270		1		<input type="checkbox"/>
Melamino padas								
Pad set 2x D 280 Melamin	4	6.371-019.0		265		2		<input type="checkbox"/>

■

BD 30/4 C BP PACK *EU

1.783-230.0

KÄRCHER



2



3

		Užsakymo Nr.	Ilgis (trukmė)	Spalva	Kiekis	Aprašymas	
Kita							
Add-on kit ecolzero	1	5.388-133.0			1		<input type="checkbox"/>
Tiekimo žarna	2	6.680-124.0	1,5		1	1500 mm tiekimo žarna lengvam prietaiso pripildymui iš vandens čiaupo. Su universaliu kūgio formos sujungimo detale, skirta visiems standartiniams čiaupams.	<input type="checkbox"/>
Dozavimo priemonės							
DS 3 valymo priemonė su dozavimo stotele	3	2.641-811.0			1	Tiesiogiai tvirtinasi prie stalo, vanduo ir valymo priemonė bus įpilti į šviežio vandens rezervuarą į iš anksto paruoštą mišinį. Taip pat gali būti naudojama su pildymo sistemos rinkiniu.	<input type="checkbox"/>

■ □