




## BD 38/12 C Bp Pack

Lengvas, tylus ir ypač manevringas BD 38/12 grindų plovimo įrenginys su diskiniu šepėčiu. Komplektuojamas su didelio efektyvumo ličio jonų akumuliatoriumi, bei turi energiją tausojantį ecoefficiency darbo režimą.



### 1 Pridedamas aukštos kokybės įkroviklis.

- Įkroviklis išsijungia automatiškai. Energija nenaudojama budėjimo režimu.



### 2 Ekonominis režimas.

- 40% triukšmo lygio sumažinimas.
- Tausoja išteklius ir prailgina veikimo laiką maždaug 50%.



### 3 Kompaktiškas

- Paprastas naudojimas



### 4 Rankeną galima nuleisti žemyn.

- Kompaktiška saugykla.
- Galima transportuoti mažose transporto priemonėse.


**BD 38/12 C Bp Pack**

- Ličio jonų akumulatorius
- Ekonominis režimas.

**Techniniai parametrai**

<b>Užsakymo Nr.</b>	1.783-430.0
<b>EAN kodas</b>	4039784944541
<b>Darbinis šepetio plotis</b>	380
<b>Darbinis siurbimo plotis</b>	480
<b>Variklio galia</b> W	500
<b>Akumulatoriaus talpumas</b>	21
<b>Akumulatoriaus įtampa</b>	25,2
<b>Talpa švariam/purvinam vandeniui</b> l	12 / 12
<b>Šepetio prispaudimas</b>	25-30 / 16-20
<b>Šepetio apsisukimų greitis</b>	180
<b>Maks. našumas</b> m <sup>2</sup> /h	1520
<b>Svoris (su priedais)</b>	36
<b>Matmenys (l x P x A)</b>	940 x 500 x 1100

**Standartiniai priedai**

<b>Diskinis šepetys</b>	■
<b>2-jų talpų sistema.</b>	■
<b>Akumulatorius ir įkroviklis ant korpuso</b>	■
<b>Akumulatoriaus tipas</b>	Ličio jonų
<b>Transportavimo ratai</b>	■
<b>Siurbimo baltis, lenktas</b>	■
■	

# BD 38/12 C BP PACK 1.783-430.0

**KÄRCHER**



		Užsakymo Nr.	Ilgis (trukmė)	Spalva	Kiekis			Aprašymas	
<b>Siurbimo gumos susiurbimo balkiams</b>									
Siurbimo gumos	1	4.037-059.0	690	permatomas	2				■

■ □

# BD 38/12 C BP PACK 1.783-430.0



		Užsakymo Nr.	Kiekis	Akumuliatori- aus įtampa	Akumu- liatori- aus talpu- mas	Akumu- liatori- aus tipas	Aprašymas	
<b>Akumulatoriai</b>								
Ličio jonų akumulatorius	1	6.654-294.0	1	25,2	21	Nereika- laujantis aptarna- vimo		■

■ □

# BD 38/12 C BP PACK

## 1.783-430.0

**KÄRCHER**



		Užsakymo Nr.	Skersmuo	Spalva	Kiekis		Aprašymas	
<b>Diskiniai šepetiai BD grindų plovimo mašinoms</b>								
Diskinis šepetys	1	6.907-151.0	vidutinio kietumo	385	raudonas	1	Vidutinis. Skirtas standartiniam taikymui.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.907-154.0	labai minkštas	385	baltas	1		<input type="checkbox"/>
	3	6.907-153.0	minkštas	385		1	Pagamintas iš natūralaus pluošto, valymui purškimo ir poliravimui.	<input type="checkbox"/>
	4	6.907-152.0	kietas	385	juodas	1	Kietas, stipraus užterštumo ir giluminiam valymui. Tinka tik nejautrioms grindims.	<input type="checkbox"/>

# BD 38/12 C BP PACK 1.783-430.0

**KÄRCHER**




		Užsakymo Nr.		Skersmuo	Spalva	Kiekis		Aprašymas	
<b>Mikrofibrinis padas</b>									
Mikropluošto padas	1	6.905-060.0	mikropluoštas	356	žalias	5			<input type="checkbox"/>
<b>Padai</b>									
Padas	2	6.369-003.0	minkštesnis už vidutinį	356	raudonas	5		5 padai, vidutinio minkštumo, raudoni, 356 mm skersmens. Skirti visų rūšių grindų valymui. Tinka D 65.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-002.0	kietesnis už vidutinį	356	žalias	5		5 padai, vidutinio kietumo, žali, 356 mm skersmens. Skirti sunkiai įveikiamo purvo šalinimui ir įprastiniam valymui. Tinka D 65.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-001.0	kietas	356	juodas	5		5 padai, kieti, juodi, 356 mm skersmens. Skirti sunkiai įveikiamo purvo pašalinimui ir įprastiniam valymui. Tinka D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Padų laikikliai</b>									
Pado laikiklis	5	6.907-150.0		355		1		Skirtas valymui su padais. Su greitai pakeičiama mova ir centriniu užraktu.	<input type="checkbox"/>
<b>Deimantiniai poliravimo padai</b>									
Deimantinis padas	6	6.371-250.0	šiurkštus	356	baltas	5			<input type="checkbox"/>
	7	6.371-251.0	vidutinio kietumo	356	geltonas	5			<input type="checkbox"/>
	8	6.371-235.0	minkštas	356	žalias	5			<input type="checkbox"/>

■ □

# BD 38/12 C BP PACK

## 1.783-430.0

**KÄRCHER**



		Užsakymo Nr.	Ilgis (trukmė)	Spalva	Kiekis			Aprašymas	
<b>Dozavimo priemonės</b>									
DS 3 valymo priemonė su dozavimo stotele	1	2.641-811.0			1			Tiesiogiai tvirtinasi prie stalo, vanduo ir valymo priemonė bus įpilti į šviežio vandens rezervuarą į iš anksto paruoštą mišinį. Taip pat gali būti naudojama su pildymo sistemos rinkiniu.	<input type="checkbox"/>
<b>Kita</b>									
Add-on kit ecolzero	2	5.388-133.0			1				<input type="checkbox"/>
Tiekimo žarna	3	6.680-124.0	1,5		1			1500 mm tiekimo žarna lengvam prietaiso pripildymui iš vandens čiaupo. Su universalium kūgio formos sujungimo detale, skirta visiems standartiniams čiaupams.	<input type="checkbox"/>

■