

MINIEKSKAVAATOR | 35Z-1 / 36C-1

 **JCB**



STAGE V

MAKSIMAALNE MASS
3556 kg / 3759 kg

MOOTORI VÕIMSUS
18,4 kW

KOPA REBIMISJÕUD
32,4 kN

PAREM TÖÖKESKKOND.

Avar kabiin, ühtlane ja ruumikas põrandapind, vabakäe-Bluetooth-raadio ja meediumipesa – meie mudelite 35Z-I ja 36C-I ekskavaatorikabiinid on suurepärasead töökohad.



CTS VÕI ZTS?

Suurema stabiilsuse ja tugevuse saavutamiseks valige tavapärase liikumisulatus, suurema manööverdusvõimaluse saavutamiseks null-liikumisulatus.



LIHTNE KASUTADA.

Uus kaevetoru geomeetria ja suurepärane nähtavus muudavad kallurite laadimise lihtsaks. Pööramis- ja kallutusvõimalused pakuvad ülimat paindlikkust.



TÄIELIK KONTROLL

Elektroproportsionaalne vooluring võimaldab kuni 10 eelseadistatud kinnitust, samas kui tehases paigaldatud kiirühendus muudab vahetamise lihtsaks.

VASTUPIDAV.

Voolikud suunatakse läbi kaevetoru, et maksimaalselt kaitsta kahjustuste ja kulumise eest, samas kui O-rõngaga kinnised hüdraulilised ühendused kaitsevad lekete eest.



LOODUD KESTMA

100% terasest kere annab parema vastupidavuse töö käigus tekkida võivate kahjustuste eest ja seda on lihtsam parandada.



OHUTUS.

Kinnitatud turvavöö roheline näidik, jälgimis-tagatuled, tõstuki ülekoormuse tuvastussüsteem ja JCB ainulaadne 2GO-süsteem – need kõik aitavad kaasa turvalisemale tööle.



HOOLDATAVUS

Vaieldamatult suurepärase juurdepääs hooldustöödeks tänu kergesti eemaldatavatele paneelidele, täielikult avatavad külj- ja tagakapotid ja grupeeritud kontrollpunktid.

VÄIKESED OMAMISKULUD.

Minimaalselt seisakuid tänu ekraanil kuvatavale korrasoleku kontrollile ja hõlpsasti puhastatavale kaldus veermikule, mille abil kiiresti pöörata.



TÕHUS

Oma valdkonnas kõige väiksema kütusekuluga, programmeeritava tühikäiguga, mis vähendab kütusekulu ja heitgaase.



MINIEKSKAVAATOR | 35Z-1 / 36C-1



TEHNILISED ANDMED.

MUDEL	35Z-1	36C-1
Kaevesügavus	3194 mm	3483 mm
Hooldusintervallid	500 töötundi	
Transportimispikkus	4851 mm	4806 mm
Transportimiskõrgus	2482 mm	
Transportimislaius	1750 mm	1550 mm
Saatmiskaal	3371 kg	3574 kg



TAVAVARUSTUS.

- 500-tunnised määrideintervallid
- 18,4 kW Stage V diiselmootor
- Mootori järeltöötlus puudub
- Roomiksõiduki automaatne käiguvahetus
- 12 haakepunkti
- 2-suunaline buldooser
- Kummiroomikud
- Kinnitatud käepidemed
- LED-signaal- ja töötuled
- Bluetooth-raadio



Uued Stage V 35Z-I null-liikumisulatused ja 36C-I tavapärase liikumisulatused ekskavaatorid.

3,5T MINIEKSKAVAATORID

LISATEAVE

 **JCB**