



melex®

Elektriskie transportlīdzekļi





MODELIS

435



MAKS. ĀTRUMS
27 km/h



SĒDEKĻU SKAITS
2



KRAVNESĪBA
200 kg

CARGO



www.melex.com.pl

Konfigurāciju piemēri:



Izvēles aprīkojums:



Vējstikls (akrila)
un jumta pārsegs



LED brīdinājuma
gaisma



Priekšējais
bampers



12 V ligzda



Cimdu
nodalījums

435 Cargo

Specifikācijas

Modelis	435
Pasažieri	2
Garums bez bampera (mm)	2600
Platums bez spoguļiem (mm)	1250
Riteņu bāze (mm)	1660 (SWB)
Apgriešanās rādiuss — ārējais (mm)	2800
Maks. kravnesība* (kg)	200
Kravas kastes platforma (G x P — mm)	770 x 1145
Maksimālais ātrums (km/h)	27

(*maksimālā kravnesība, atkarīga no akumulatora veida, izmēra un konfigurācijas)

Transmisija un akumulatoru varianti

Piedziņas motors (kW AC) [STAND. / OPCĪJA]	3,3 / 5,0
Pārnesumskaitlis [STAND. / OPCĪJA]	16:1
48V FLA akumulatoru varianti (Ah)	170

Standarta aprīkojums

Integrēts vienfāzes lādētājs
akumulatora izlādēšanās indikators
Mehāniskās bremzes

Izvēles aprīkojums

Vējstikls (akrila) un jumta pārsegs
Cimdu nodalījums un 12 V ligzda
LED brīdinājuma gaisma
Priekšējais bampers
Pilna krāsu palete un personalizēta krāsa
Alumīnija riteņi



3 gadu
garantija



vairāk nekā **100**
dažādu modeļu



6-8 nedēļas
izgatavošanas laiks



vairāk nekā **50**
gadu
pieredze



Sekojet mums:



www.melex.com.pl



MODELIS

445



MAKS. ĀTRUMS
33 km/h



SĒDEKĻU SKAITS
2



KRAVNESĪBA
200 kg



BRAUKŠANAI PA
KOPLIETOŠANAS
CEĻIEM

CARGO

(*L7e homologācija dažām konfigurācijām pēc izvēles)



www.melex.com.pl

Konfigurāciju piemēri:



Izvēles aprīkojums:



Alumīnija
riteņi



Bākuguns



Cimdu
nodalījums



Pārsegi aizsardzībai pret
laika apstākļiem



Stūres puse —
kreisā vai labā

445 Cargo

Specifikācijas

Modelis	445
Pasažieri	2
Garums bez bampera (mm)	2600
Platums bez spoguļiem (mm)	1250
Riteņu bāze (mm)	1660 (SWB)
Apgriešanās rādiuss — ārējais (mm)	2800
Maks. kravnesība* (kg)	200
Kravas kastes platforma (G x P — mm)	770 x 1145
Maksimālais ātrums (km/h)	33

(*maksimālā kravnesība, atkarīga no akumulatora veida, izmēra un konfigurācijas)

Transmisija un akumulatoru varianti

Piedziņas motors (kW AC) [STAND. / OPCIJĀ]	3,3 / 5,0
Pārnesumskaitlis [STAND. / OPCIJĀ]	16:1 / 20:1
48V FLA akumulatoru varianti (Ah)	240 / 260
48V Li-ion akumulatoru varianti (Ah)	120/150/180/205/240

Standarta aprīkojums

Integrēts vienfāzes lādētājs
Digitāls kontrolpanelis
3 punktu drošības jostas
LED priekšējās un aizmugurējās gaismas
Stikla vējstikls un tīrītājs
Hidrauliskās trumuļu bremzes

Izvēles aprīkojums

(**opcijas, kas nepieciešamas braukšanai pa ES koplietošanas ceļiem)

ES L7e homologācija braukšanai pa koplietošanas
ceļiem**
Trīsfāžu lādētājs
Pārsegi aizsardzībai pret laika apstākļiem (tikai bez
homologācijas)
Stūres puse — kreisā vai labā
DAB/FM radio
Cimdu nodalījums un 12 V ligzda
Signāls kustībai uz priekšu/ AVAS**
Priekšējais bampers
Pilna krāsu palete un personalizēta krāsa



3 gadu
garantija



vairāk nekā 100
dažādu modeļu



6-8 nedēļas
izgatavošanas laiks



vairāk nekā 50
gadu
pieredze



Sekojet mums:



www.melex.com.pl



MODELIS

464



MAKS. ĀTRUMS
25 km/h



SĒDEKĻU SKAITS
4



KRAVNESĪBA
250 kg

CARGO



www.melex.com.pl


Konfigurāciju piemēri:



Izvēles aprīkojums:



Pārsegi aizsardzībai pret lietu un jumta pārsegs




Vilkšanas āķis



Priekšējais bampers



12 V ligzda



Alumīnija loki

464 Cargo

Specifikācijas

Modelis	464
Pasažieri	4
Garums bez bampera (mm)	3620
Platums bez spoguļiem (mm)	1250
Riteņu bāze (mm)	2500 (LWB)
Apgriešanās rādiuss — ārējais (mm)	4700
Maks. kravnesība* (kg)	250
Kravas kastes platforma (G x P — mm)	770 x 1160
Maksimālais ātrums (km/h)	33

(*maksimālā kravnesība, atkarīga no akumulatora veida, izmēra un konfigurācijas)

Transmisija un akumulatoru varianti

Piedziņas motors (kW AC) [STAND. / OPCĪJA]	5,0
Pārnesumskaitlis [STAND. / OPCĪJA]	20:1 / 16:1
48V FLA akumulatoru varianti (Ah)	240 / 260
48V Li-ion akumulatoru varianti (Ah)	120/150/180/205/240

Standarta aprīkojums

Integrēts vienfāzes lādētājs
Digitāls kontrolpanelis
3 punktu drošības jostas
LED priekšējās un aizmugurējās gaismas
Stikla vējstikls un tīrītājs
Hidrauliskās trumuļu bremzes

Izvēles aprīkojums

Trīsfāžu lādētājs
Apsildāms priekšējais vējstikls
Pārsegi aizsardzībai pret laika apstākļiem
Stūres puse — kreisā vai labā
DAB/FM radio
Cimdu nodalījums un 12 V ligzda
Signāls kustībai uz priekšu
Priekšējais bampers
Vilkšanas āķis
Pilna krāsu palete un personalizēta krāsa



3 gadu
garantija



vairāk nekā 100
dažādu modeļu



6-8 nedēļas
izgatavošanas laiks

5 years
melex

vairāk nekā 50
gadu
pieredze



Sekojet mums:



www.melex.com.pl



MODELIS

465



MAKS.
ĄTRUMS
33 km/h



SĖDEKLŲ SKAITS
2



KRAVNESŲ
485 kg



BRAUKŠANA I PA
KOPLIETOŠANAS
CEĖIEM

CARGO



www.melex.com.pl

Konfigurāciju piemēri:



Izvēles aprīkojums:



Vilkšanas āķis



Profilēti krāsaini sēdekļi



Stūres puse — kreisā vai labā



Priekšējais bampers



Pārsegi aizsardzībai pret laika apstākļiem

465 Cargo

Specifikācijas

Modelis	465
Pasažieri	2
Garums bez bampera (mm)	3620
Platums bez spoguļiem (mm)	1250
Riteņu bāze (mm)	2500 (LWB)
Apgriešanās rādiuss — ārējais (mm)	4700
Maks. kravnesība* (kg)	485
Kravas kastes platforma (G x P — mm)	1770 x 1200
Maksimālais ātrums (km/h)	33

(*maksimālā kravnesība, atkarīga no akumulatora veida, izmēra un konfigurācijas)

Transmisija un akumulatoru varianti

Piedziņas motors (kW AC) [STAND. / OPCĪJA]	5,0
Pārnesumskaitlis [STAND. / OPCĪJA]	20:1 / 16:1
48V FLA akumulatoru varianti (Ah)	240 / 260
48V Li-ion akumulatoru varianti (Ah)	120/150/180/205/240

Standarta aprīkojums

Integrēts vienfāzes lādētājs
Digitāls kontrolpanelis
3 punktu drošības jostas
LED priekšējās un aizmugurējās gaismas
Stikla vējstikls un tīrītājs
Hidrauliskās trumuļu bremzes

Izvēles aprīkojums

ES L7e homologācija braukšanai pa koplietošanas ceļiem
Trīsfāžu lādētājs
Pārsegi aizsardzībai pret laika apstākļiem (tikai bez homologācijas)
Stūres puse — kreisā vai labā
DAB/FM radio
Cimdu nodalījums un 12 V ligzda
Signāls kustībai uz priekšu/ AVAS
Priekšējais bampers
Pilna krāsu paleta un personalizēta krāsa



3 gadu
garantija



vairāk nekā 100
dažādu modeļu



6-8 nedēļas
izgatavošanas laiks



vairāk nekā 50
gadu
pieredze



Sekojet mums:



www.melex.com.pl



MODELIS

341



MAKS.
ĀTRUMS
39 km/h



SĒDEKĻU SKAITS
2



KRAVNESĪBA
līdz 250kg



BRAUKŠANAI PA
KOPLIETOŠANAS
CEĻIEM*

CARGO

(*L7e homologācija dažām konfigurācijām pēc izvēles)



www.melex.com.pl

Konfigurāciju piemēri:



Izvēles aprīkojums:




Vilkšanas
āķis



Bākuguns



Stūres
pastiprinātājs



Priekšējais
bampers



Sildītājs — elektriskais
vai dīzeļdegvielas

341 Cargo

Specifikācijas

Modelis	341
Garums bez bampera (mm)	3005
Platums bez spoguļiem (mm)	1250
Riteņu bāze (mm)	1630 (SWB)
Apgrīšanās rādiuss — ārējais (mm)	3500
Maks. kravnesība* (kg)	250
Kravas kastes platforma (G x P — mm)	890 x 1110
Maksimālais ātrums (km/h)	39

(*maksimālā kravnesība, atkarīga no akumulatora veida, izmēra un konfigurācijas)

Transmisija un akumulatoru varianti

Piedziņas motors (kW AC) [STAND./OPCIJA]	3,3 / 5,0 / 8,0
Pārnesumskaitlis [STAND./OPCIJA]	16:1 / 20:1
48V FLA akumulatoru varianti (Ah)	260
78V FLA akumulatoru varianti (Ah)	-
48V Li-ion akumulatoru varianti (Ah)	120/150/180/205/240

Standarta aprīkojums

Integrēts vienfāzes lādētājs
Digitāls kontrolpanelis
Cimdu nodalījums un 12 V līdzda
3 punktu drošības jostas
LED priekšējās un aizmugurējās gaismas
Hidrauliskās bremzes — disku (pr.) un trumuļu (aizm.)

Izvēles aprīkojums

(**opcijas, kas nepieciešamas braukšanai pa ES koplietošanas ceļiem)

ES L7e homologācija braukšanai pa koplietošanas ceļiem**

Trīsfāžu lādētājs
Piegādāts bez kabīnes durvīm
Stūres puse — kreisā vai labā
Stūres pastiprinātājs (tikai kreisās puses)
Sildītājs — elektriskais vai dīzeļdegvielas
DAB/FM radio
Apsildāms vējstikls ar tīrītāju**
AVAS** / signāls kustībai uz priekšu
Dažādi kravas kastu varianti
Kravas kastes un tās platformas kombinācija
Priekšējais bampers
Pilna krāsu palete un personalizēta krāsa



3 gadu
garantija



vairāk nekā 100
dažādu modeļu



6-8 nedēļas
izgatavošanas laiks



vairāk nekā 50
gadu
pieredze



Sekojet mums



www.melex.com.pl



MODELIS

341.1



MAKS.
ĀTRUMS
39 km/h



SĒDEKĻU SKAITS
2



KRAVNESĪBA
līdz 250kg



BRAUKŠANAI PA
KOPIETOŠANAS
CEĻIEM*

CARGO

(*L7e homologācija dažām konfigurācijām pēc izvēles)




www.melex.com.pl


Konfigurāciju piemēri:



Izvēles aprīkojums:



Vilkšanas
āķis



Bākuguns



Stūres
pastiprinātājs



DAB/FM radio



Alumīnija
riteņi

341.1 Cargo

Specifikācijas

Modelis	341.1
Garums bez bampera (mm)	3005
Platums bez spoguļiem (mm)	1250
Riteņu bāze (mm)	1630 (SWB)
Apgrīšanās rādiuss — ārējais (mm)	3500
Maks. kravnesība* (kg)	250
Kravas kastes platforma (G x P — mm)	950 x 1170
Maksimālais ātrums (km/h)	39

(*maksimālā kravnesība, atkarīga no akumulatora veida, izmēra un konfigurācijas)

Transmisija un akumulatoru varianti

Piedziņas motors (kW AC) [STAND./ OPCĪJA]	3,3 / 5,0 / 8,0
Pārnesumskaitlis [STAND./ OPCĪJA]	16:1 / 20:1
48V FLA akumulatoru varianti (Ah)	260
78V FLA akumulatoru varianti (Ah)	-
48V Li-ion akumulatoru varianti (Ah)	120/150/180/205/240

Standarta aprīkojums

Integrēts vienfāzes lādētājs
Digitāls kontrolpanelis
Cimdu nodalījums un 12 V līdzda
3 punktu drošības jostas
LED priekšējās un aizmugurējās gaismas
Hidrauliskās bremzes — disku (pr.) un trumuļu (aizm.)

Izvēles aprīkojums

(**opcijas, kas nepieciešamas braukšanai pa ES koplietošanas ceļiem)

ES L7e homologācija braukšanai pa koplietošanas ceļiem**

Trīsfāžu lādētājs
Piegādāts bez kabīnes durvīm
Stūres puse — kreisā vai labā
Stūres pastiprinātājs (tikai kreisās puses)
Sildītājs — elektriskais vai dīzeļdegvielas
DAB/FM radio
Apsildāms vējstikls ar tīrītāju**
AVAS**/ signāls kustībai uz priekšu
Dažādi kravas kastu varianti
Kravas kastes un tās platformas kombinācija
Priekšējais bampers
Pilna krāsu palete un personalizēta krāsa



3 gadu
garantija



vairāk nekā 100
dažādu modeļu



6-8 nedēļas
izgatavošanas laiks



vairāk nekā 50
gadu
pieredze



Sekojet mums



www.melex.com.pl



MODELIS

381



MAKS.
ĀTRUMS
43 km/h



SĒDEKĻU SKAITS
2



KRAVNESĪBA
līdz 550kg



BRAUKŠANAI PĀ
KOPIETOŠANAS
CEĻIEM

CARGO

(*L7e homologācija dažām konfigurācijām pēc izvēles)



www.melex.com.pl

Konfigurāciju piemēri:



Izvēles aprīkojums:




Vilkšanas
āķis



Bākuguns



Stūres
pastiprinātājs



Priekšējais
bampers



Alumīnija
riteņi

381 Cargo

Specifikācijas

Modelis	381
Garums bez bampera (mm)	3205
Platums bez spoguļiem (mm)	1250
Riteņu bāze (mm)	1900 (MWB)
Apgrīšanās rādiuss — ārējais (mm)	4000
Maks. kravnesība* (kg)	550
Kravas kastes platforma (G x P — mm)	1080 x 1150
Maksimālais ātrums (km/h)	43

(*maksimālā kravnesība, atkarīga no akumulatora veida, izmēra un konfigurācijas)

Transmisija un akumulatoru varianti

Piedziņas motors (kW AC) [STAND./OPCIJA]	3,3 / 5,0 / 8,0
Pārnesumskaitlis [STAND./OPCIJA]	16:1 / 20:1
48V FLA akumulatoru varianti (Ah)	260
78V FLA akumulatoru varianti (Ah)	260
48V Li-ion akumulatoru varianti (Ah)	120/150/180/205/240

Standarta aprīkojums

Integrēts vienfāzes lādētājs
Digitāls kontrolpanelis
Cimdu nodalījums un 12 V līdzi
3 punktu drošības jostas
LED priekšējās un aizmugurējās gaismas
Hidrauliskās bremzes — disku (pr.) un trumuļu (aizm.)

Izvēles aprīkojums

(**opcijas, kas nepieciešamas braukšanai pa ES koplietošanas ceļiem)

ES L7e homologācija braukšanai pa koplietošanas ceļiem**

Trīsfāžu lādētājs
Piegādāts bez kabīnes durvīm
Stūres puse — kreisā vai labā
Stūres pastiprinātājs (tikai kreisās puses)
Sildītājs — elektriskais vai dīzeļdegvielas
DAB/FM radio
Apsildāms vējstikls ar tīrītāju**
AVAS**/ signāls kustībai uz priekšu
Sasverama kravas kastes platforma
Dažādi kravas kastu varianti
Kravas kastes un tās platformas kombinācija
Priekšējais bampers
Pilna krāsu palete un personalizēta krāsa



3 gadu
garantija



vairāk nekā 100
dažādu modeļu



6-8 nedēļas
izgatavošanas laiks



vairāk nekā 50
gadu
pieredze



Sekojet mums:



www.melex.com.pl



MODELIS

381.1



MAKS.
ĀTRUMS
39 km/h



SĒDEKĻU SKAITS
2



KRAVNESĪBA
līdz 550kg



BRAUKŠANAĪ PA
KOPLIETOŠANAS
CEĻIEM*

CARGO

(*L7e homologācija dažām konfigurācijām pēc izvēles)



www.melex.com.pl

Konfigurāciju piemēri:



Izvēles aprīkojums:




Vilkšanas
āķis



Bākuguns



Sildītājs — elektriskais
vai dīzeļdegvielas



Priekšējais
bampers



Alumīnija
riteņi

381.1 Cargo

Specifikācijas

Modelis	381.1
Garums bez bampera (mm)	3205
Platums bez spoguļiem (mm)	1250
Riteņu bāze (mm)	1900 (MWB)
Apgrīšanās rādiuss — ārējais (mm)	4000
Maks. kravnesība* (kg)	550
Kravas kastes platforma (G x P — mm)	1240 x 1150
Maksimālais ātrums (km/h)	43

(*maksimālā kravnesība, atkarīga no akumulatora veida, izmēra un konfigurācijas)

Transmisija un akumulatoru varianti

Piedziņas motors (kW AC) [STAND./OPCIJA]	3,3 / 5,0 / 8,0
Pārnesumskaitlis [STAND./OPCIJA]	16:1 / 20:1
48V FLA akumulatoru varianti (Ah)	260
78V FLA akumulatoru varianti (Ah)	260
48V Li-ion akumulatoru varianti (Ah)	120/150/180/205/240

Standarta aprīkojums

Integrēts vienfāzes lādētājs
Digitāls kontrolpanelis
Cimdu nodalījums un 12 V līdzda
3 punktu drošības jostas
LED priekšējās un aizmugurējās gaismas
Hidrauliskās bremzes — disku (pr.) un trumuļu (aizm.)

Izvēles aprīkojums

(**opcijas, kas nepieciešamas braukšanai pa ES koplietošanas ceļiem)

ES L7e homologācija braukšanai pa koplietošanas ceļiem**

Trīsfāžu lādētājs
Piegādāts bez kabīnes durvīm
Stūres puse — kreisā vai labā
Stūres pastiprinātājs (tikai kreisās puses)
Sildītājs — elektriskais vai dīzeļdegvielas
DAB/FM radio
Apsildāms vējstikls ar tīrītāju**
AVAS**/ signāls kustībai uz priekšu
Sasverama kravas kastes platforma
Dažādi kravas kastu varianti
Kravas kastes un tās platformas kombinācija
Priekšējais bampers
Pilna krāsu palete un personalizēta krāsa



3 gadu
garantija



vairāk nekā 100
dažādu modeļu



6-8 nedēļas
izgatavošanas laiks



vairāk nekā 50
gadu
pieredze



Sekojet mums



www.melex.com.pl



MODELIS

391



MAKS.
ĀTRUMS
43 km/h



SĒDEKĻU SKAITS
2



KRAVNESĪBA LĪDZ
1000kg



BRAUKŠANAI PA
KOPLIETOŠANAS
CEĻIEM*

CARGO

(*L7e homologācija dažām konfigurācijām pēc izvēles)





www.melex.com.pl

Konfigurāciju piemēri:



Izvēles aprīkojums:



391 Cargo

Specifikācijas

Modelis	391
Garums bez bampera (mm)	3700
Platums bez spoguļiem (mm)	1250
Riteņu bāze (mm)	2485 (LWB)
Apgrīšanās rādiuss — ārējais (mm)	4700
Maks. kravnesība* (kg)	1000
Kravas kastes platforma (G x P — mm)	1690 x 1180
Maksimālais ātrums (km/h)	43

(*maksimālā kravnesība, atkarīga no akumulatora veida, izmēra un konfigurācijas)

Transmisija un akumulatoru varianti

Piedziņas motors (kW AC) [STAND./OPCIJA]	5,0 / 8,0
Pārnesumskaitlis [STAND./OPCIJA]	20:1 / 16:1
48V FLA akumulatoru varianti (Ah)	260
78V FLA akumulatoru varianti (Ah)	260
48V Li-ion akumulatoru varianti (Ah)	120/150/180/205/240

Standarta aprīkojums

Integrēts vienfāzes lādētājs
Digitāls kontrolpanelis
Cimdu nodalījums un 12 V ligzda
3 punktu drošības jostas
LED priekšējās un aizmugurējās gaismas
Hidrauliskās bremzes — disku (pr.) un trumuļu (aizm.)

Izvēles aprīkojums

(**opcijas, kas nepieciešamas braukšanai pa ES koplietošanas ceļiem)

ES L7e homologācija braukšanai pa koplietošanas ceļiem**

Trīsfāžu lādētājs
Piegādāts bez kabīnes durvīm
Stūres puse — kreisā vai labā
Stūres pastiprinātājs (tikai kreisās puses)
Sildītājs — elektriskais vai dīzeļdegvielas
DAB/FM radio
Apsildāms vējstikls ar tīrītāju**
AVAS**/ signāls kustībai uz priekšu
Sasverama kravas kastes platforma
Dažādi kravas kastu varianti
Kravas kastes un tās platformas kombinācija
Priekšējais bampers
Pilna krāsu palete un personalizēta krāsa





MODELIS

391.1



MAKS.
ĀTRUMS
43 km/h



SĒDEKĻU SKAITS
2



KRAVNESĪBA LĪDZ
1000kg



BRAUKŠANAI PĀ
KOPLIETOŠANAS
CEĻIEM*

CARGO

(*L7e homologācija dažām konfigurācijām pēc izvēles)



www.melex.com.pl

Konfigurāciju piemēri:



Izvēles aprīkojums:




Vilkšanas
āķis



Bākuguns



Stūres
pastiprinātājs



Priekšējais
bampers



Alumīnija
riteņi

391.1 Cargo

Specifikācijas

Modelis	391.1
Garums bez bampera (mm)	3700
Platums bez spoguļiem (mm)	1250
Riteņu bāze (mm)	2485 (LWB)
Apgrīšanās rādiuss — ārējais (mm)	4700
Maks. kravnesība* (kg)	1000
Kravas kastes platforma (G x P — mm)	1690 x 1180
Maksimālais ātrums (km/h)	43

(*maksimālā kravnesība, atkarīga no akumulatora veida, izmēra un konfigurācijas)

Transmisija un akumulatoru varianti

Piedziņas motors (kW AC) [STAND./OPCIJA]	5,0 / 8,0
Pārnesumskaitlis [STAND./OPCIJA]	20:1 / 16:1
48V FLA akumulatoru varianti (Ah)	260
78V FLA akumulatoru varianti (Ah)	260
48V Li-ion akumulatoru varianti (Ah)	120/150/180/205/240

Standarta aprīkojums

Integrēts vienfāzes lādētājs
Digitāls kontrolpanelis
Cimdu nodalījums un 12 V līdzda
3 punktu drošības jostas
LED priekšējās un aizmugurējās gaismas
Hidrauliskās bremzes — disku (pr.) un trumuļu (aizm.)

Izvēles aprīkojums

(**opcijas, kas nepieciešamas braukšanai pa ES koplietošanas ceļiem)

ES L7e homologācija braukšanai pa koplietošanas ceļiem**

Trīsfāžu lādētājs
Piegādāts bez kabīnes durvīm
Stūres puse — kreisā vai labā
Stūres pastiprinātājs (tikai kreisās puses)
Sildītājs — elektriskais vai dīzeļdegvielas
DAB/FM radio
Apsildāms vējstikls ar tīrītāju**
AVAS**/ signāls kustībai uz priekšu
Sasverama kravas kastes platforma
Dažādi kravas kastu varianti
Kravas kastes un tās platformas kombinācija
Priekšējais bampers
Pilna krāsu palete un personalizēta krāsa



3 gadu
garantija



vairāk nekā 100
dažādu modeļu



6-8 nedēļas
izgatavošanas laiks



vairāk nekā 50
gadu
pieredze



Sekojet mums



www.melex.com.pl



MODELIS

392



MAKS. ĀTRUMS
43 km/h



SĒDEKĻU SKAITS
2



KRAVNESĪBA
līdz 1250kg

CARGO




www.melex.com.pl

Konfigurāciju piemēri:



Izvēles aprīkojums:



392 Cargo

Specifikācijas

Modelis	392
Garums bez bampera (mm)	3900
Platums bez spoguļiem (mm)	1310
Riteņu bāze (mm)	2485 (LWB)
Apgrīšanās rādiuss — ārējais (mm)	4700
Maks. kravnesība* (kg)	1250
Kravas kastes platforma (G x P — mm)	1850 x 1310
Maksimālais ātrums (km/h)	43

(*maksimālā kravnesība, atkarīga no akumulatora veida, izmēra un konfigurācijas)

Transmisija un akumulatoru varianti

Piedziņas motors (kW AC) [STAND./OPCIJA]	5,0 / 6,0 / 8,0
Pārnesumskaitlis [STAND./OPCIJA]	16:1 / 20:1
48V FLA akumulatoru varianti (Ah)	260
78V FLA akumulatoru varianti (Ah)	260
48V Li-ion akumulatoru varianti (Ah)	120/150/180/205/240

Standarta aprīkojums

Integrēts vienfāzes lādētājs
Digitāls kontrolpanelis
Cimdu nodalījums un 12 V ligzda
3 punktu drošības jostas
LED priekšējās un aizmugurējās gaismas
Hidrauliskās bremzes — disku (pr.) un trumuļu (aizm.)

Izvēles aprīkojums

Trīsfāžu lādētājs
Stūres puse — kreisā vai labā
Stūres pastiprinātājs (tikai kreisās puses)
Sildītājs — elektriskais vai dīzeļdegvielas
DAB/FM radio
Apsildāms vējstikls ar tīrītāju
Signāls kustībai uz priekšu
Sasverama kravas kastes platforma
Dažādi kravas kastu varianti
Kravas kastes un tās platformas kombinācija
Pilna krāsu palete un personalizēta krāsa



3 gadu
garantija



vairāk nekā 100
dažādu modeļu



6-8 nedēļas
izgatavošanas laiks



vairāk nekā 50
gadu
pieredze



Sekojet mums



www.melex.com.pl



PASSENGER

4 SĒRIJA



MAKS. ĀTRUMS
43 km/h



SĒDEKĻU SKAITS
2/4



BRAUKŠANAI PA
KOPIETOŠANAS
CEĻIEM

N.CLASSIC 463H



N.CLASSIC 447H



www.melex.com.pl

Konfigurāciju piemēri:



Izvēles aprīkojums:



Stūres puse —
kreisā vai labā




Profilēti krāsaini
sēdekļi



DAB/FM radio



12 V ligzda



Alumīnija
loki

4. sērija, homologēta Specifikācijas

Modelis	447H	463H
Pasažieri (ar vadītāju)	2	4
Garums (mm)	2590	3385
Platums bez spoguļiem (mm)	1250	1250
Riteņu bāze (mm)	1630	2500
Apgrīšanās rādiuss — ārējais (mm)	2800	4700
Maksimālais ātrums (km/h)	39	43
Transmisija un akumulatoru varianti		
Piedziņas motors (kW AC) [STAND. / OPCĪJA]	5,0	5,0
Pārnesumskaitlis [STAND. / OPCĪJA]	16:1 / 20:1	16:1 / 20:1
48V FLA akumulatoru varianti (Ah)	170	240 / 260
48V Li-ion akumulatoru varianti (Ah)	-	150 / 205

Standarta aprīkojums

ES L7e homologācija braukšanai pa koplietošanas ceļiem
Integrēts vienfāzes lādētājs
Digitāls kontrolpanelis
3 punktu drošības jostas
LED priekšējās un aizmugurējās gaismas
Hidrauliskās trumuļu bremzes

Izvēles aprīkojums

(**opcijas, kas nepieciešamas braukšanai pa ES koplietošanas ceļiem)

Trīsfāžu lādētājs (tikai 463H)
Cimdu nodalījums un 12 V ligzda
Stūres puse — kreisā vai labā
DAB/FM radio
Pilna krāsu palete un personalizēta krāsa



3 gadu
garantija



vairāk nekā 100
dažādu modeļu



6-8 nedēļas
izgatavošanas laiks



vairāk nekā 50
gadu
pieredze



Sekojet mums



www.melex.com.pl



4. SĒRIJA



MAKS. ĀTRUMS
33 km/h



SĒDEKĻU SKAITS
2/4/6



NAV
HOMOLOGĒTS

PASSENGER

N.CLASSIC 427



N.CLASSIC 433



N.CLASSIC 443



N.CLASSIC 466



www.melex.com.pl

Konfigurāciju piemēri:

N.CLASSIC 427



N.CLASSIC 433



N.CLASSIC 443



N.CLASSIC 466



Izvēles aprīkojums:




Cimdu
nodalījums



12 V ligzda



DAB/FM radio



Stūres pastiprinātājs
(tikai kreisās puses)



Priekšējais
bampers

Passenger 4. sērija, nav homologēta

Specifikācijas

Modelis	427	433	443	466
Pasažieri (ar vadītāju)	2	4	4	6
Garums bez bampera (mm)	2450	2900	2900	3720
Platums bez spoguļiem (mm)	1210	1250	1250	1250
Riteņu bāze (mm)	1660	1660	1660	2500
Apgriešanās rādiuss — ārējais (mm)	2800	2800	2800	4700
Maksimālais ātrums (km/h)	33	33	33	27
Transmisija un akumulatoru varianti				
Piedziņas motors (kW AC) [STAND. / OPCĪJA]	5,0	3,3 – 5,0	3,3 / 5,0	5,0
Pārnesumskaitlis [STAND. / OPCĪJA]	16:1	16:1 / 20:1	16:1 / 20:1	20:1
48V FLA akumulatoru varianti (Ah)	170	170	240	240 / 260
48V Li-ion akumulatoru varianti (Ah)	-	-	120/150/180/ 205/240	120/150/180/ 205/240

Standarta aprīkojums (427 / 433)

Akumulatora izlādēšanās indikators
Mehāniskās bremzes

Standarta aprīkojums (443 / 466)

Digitāls kontrolpanelis
Hidrauliskās bremzes
Integrēts lādētājs

Izvēles aprīkojums

Cimdu nodalījums un 12 V ligzda (visi modeļi)
Golfa aprīkojums (tikai 427)
Trīsfāžu lādētājs (tikai 443/466)
Stūres puse — kreisā vai labā (tikai 443/466)
DAB/FM radio (tikai 443/466)
Priekšējais bampers (izņemot 427)
Pilna krāsu paleta un personalizēta krāsa



3 gadu
garantija



vairāk nekā 100
dažādu modeļu



6-8 nedēļas
izgatavošanas laiks



vairāk nekā 50
gadu
pieredze



Sekojet mums



www.melex.com.pl



3 SĒRIJA



MAKS. ĀTRUMS
39 km/h



SĒDEKĻU SKAITS
2/4/6/8



NAV
HOMOLOGĒTS

PASSENGER

N.CAR 343



N.CAR 363



N.CAR 366



N.CAR 378



www.melex.com.pl

Konfigurāciju piemēri:

N.CAR 343



N.CAR 363



N.CAR 366




N.CAR 378



Izvēles aprīkojums:



Pārsegi aizsardzībai pret laika apstākļiem



Priekšējais bampers



DAB/ FM radio



Stūres pastiprinātājs (tikai kreisās puses)



Alumīnija loki

Passenger 3. sērija, nav homologēta

Specifikācijas

Modelis	343	363	366	378
Pasažieri (ar vadītāju)	4	4	6	8
Garums bez bampera (mm)	3000	3270	3830	4720
Platums bez spoguļiem (mm)	1240	1390	1240	1240
Riteņu bāze (mm)	1630	2400	2555	3450
Apgriešanās rādiuss — ārējais (mm)	3500	4700	4700	6600
Maksimālais ātrums (km/h)	43	33	33	33
Transmisija un akumulatoru varianti				
Piedziņas motors (kW AC) [STAND./OPCIJA]	3,3 / 5 / 8	5 / 8	5 / 8	5 / 8
Pārnesumskaitlis [STAND./OPCIJA]	16:1	20:1	20:1	20:1
48V FLA akumulatoru varianti (Ah)	260	240 / 260	260	260
48V Li-ion akumulatoru (Ah)	120/150/180 205/240	120/150/180 205/240	120/150/180 205/240	120/150/180 205/240

Standarta aprīkojums

Integrēts vienfāzes lādētājs
Digitāls kontrolpanelis
Cimdu nodalījums un 12 V līdzda
LED priekšējās un aizmugurējās gaismas
Hidrauliskās bremzes — disku (pr.) un trumuļu (aizm.)

Izvēles aprīkojums

Trīsfāžu lādētājs
Stūres puse — kreisā vai labā
Stūres pastiprinātājs (tikai kreisās puses)
DAB/FM radio
Signāls kustībai uz priekšu
Priekšējais bampers
Pilna krāsu paleta un personalizēta krāsa



3 gadu
garantija



vairāk nekā 100
dažādu modeļu



6-8 nedēļas
izgatavošanas laiks



vairāk nekā 50
gadu
pieredze



Sekojet mums:



www.melex.com.pl



MODELIS

463



MAKS.
ĀTRUMS
33 km/h



SĒDEKĻU SKAITS
4



KRAVNESĪBA
250 kg



BRAUKŠANAI PA
KOPLIETOŠANAS
CEĻIEM

PASSENGER



www.melex.com.pl


Konfigurāciju piemēri:



Izvēles aprīkojums:



Pārsegi aizsardzībai
un jumta pārsegs




Vilkšanas āķis



Priekšējais
bampers



12 V ligzda



Alumīnija
loki

464 Passenger

Specifikācijas

Modelis	464
Pasažieri	4
Garums bez bampera (mm)	3620
Platums bez spoguļiem (mm)	1250
Riteņu bāze (mm)	2500 (LWB)
Apgriešanās rādiuss — ārējais (mm)	4700
Maks. kravnesība* (kg)	250
Kravas kastes platforma (G x P — mm)	770 x 1160
Maksimālais ātrums (km/h)	33

Transmisija un akumulatoru varianti

Piedziņas motors (kW AC) [STAND. / OPCĪJA]	5,0
Pārnesumskaitlis [STAND. / OPCĪJA]	20:1 / 16:1
48V FLA akumulatoru varianti (Ah)	240 / 260
48V Li-ion akumulatoru varianti (Ah)	120/150/180/205/240

Standarta aprīkojums

Integrēts vienfāzes lādētājs
Digitāls kontrolpanelis
3 punktu drošības jostas
LED priekšējās un aizmugurējās gaismas
Stikla vējstikls un tīrītājs
Hidrauliskās trumuļu bremzes

Izvēles aprīkojums

Trīsfāžu lādētājs
Apsildāms priekšējais vējstikls
Pārsegi aizsardzībai pret laika apstākļiem
Stūres puse — kreisā vai labā
DAB/FM radio
Cimdu nodalījums un 12 V ligzda
Signāls kustībai uz priekšu
Priekšējais bampers
Vilkšanas āķis
Pilna krāsu palete un personalizēta krāsa



3 gadu
garantija



vairāk nekā 100
dažādu modeļu



6-8 nedēļas
izgatavošanas laiks

5 years
melex

vairāk nekā 50
gadu
pieredze



Sekojet mums:



www.melex.com.pl



MODELIS

468



MAKS. ĀTRUMS
33 km/h



SĒDEKĻU SKAITS
3+1

AMBULANCE



www.melex.com.pl

Konfigurāciju piemēri:



Izvēles aprīkojums:



Pārsegi aizsardzībai
un jumta pārsegs



Mirgojoša zila vai
oranža lampa



Priekšējais
bampers



Megafons



Sertificētas
nestuves

468 Ambulance

Specifikācijas

Modelis	468
Pasažieri	3+1
Garums bez bampera (mm)	3720
Platums bez spoguļiem (mm)	1250
Riteņu bāze (mm)	2500 (LWB)
Apgriešanās rādiuss — ārējais (mm)	4700
Maksimālais ātrums (km/h)	33

Transmisija un akumulatoru varianti

Piedziņas motors (kW AC) [STAND. / OPCĪJA]	5,0
Pārnesumu skaitlis [STAND. / OPCĪJA]	20:1
48V FLA akumulatoru varianti (Ah)	240 / 260
48V Li-ion akumulatoru varianti (Ah)	120/150/180/205/240

Standarta aprīkojums

Integrēts vienfāzes lādētājs
Digitāls kontrolpanelis
3 punktu drošības jostas
LED priekšējās un aizmugurējās gaismas
Stikla vējstikls un tīrītājs
Hidrauliskas trumuļu bremzes
Defibrilatora turētājs

Izvēles aprīkojums

Trīsfāžu lādētājs
Stūres puse — kreisā vai labā
Stūres pastiprinātājs (tikai kreisās puses)
DAB/FM radio
Signāls kustībai uz priekšu
Priekšējais bampers
Pilna krāsu palete un personalizēta krāsa
Pārsegi aizsardzībai pret laika apstākļiem
Mirgojoša zila vai oranža lampa
Uz jumta bākuguns ar skaņas signālu
Sertificētas nestuves



3 gadu
garantija.



vairāk nekā 100
dažādu modeļu



6-8 nedēļas
izgatavošanas laiks



vairāk nekā 50
gadu
pieredze



Sekojet mums



www.melex.com.pl



MODELIS

366



MAKS. ĀTRUMS
25 km/h



SĒDEKĻU SKAITS
6

PASSENGER




www.melex.com.pl

Konfigurāciju piemēri:



Izvēles aprīkojums:




Drošības
ķēdes



Bākuguns



Stūres
pastiprinātājs



Priekšējais
bampers



Alumīnija
riteņi

366 Passenger

Specifikācijas

Modelis	366
Pasažieri	6
Garums bez bampera (mm)	3830
Platums bez spoguļiem (mm)	1240
Riteņu bāze (mm)	2555
Apgriešanās rādiuss — ārējais (mm)	4700
Maksimālais ātrums (km/h)	25

(*maksimālā kravnesība, atkarīga no akumulatora veida, izmēra un konfigurācijas)

Transmisija un akumulatoru varianti

Piedziņas motors (kW AC) [STAND. / OPCĪJA]	5,0 / 8,0
Pārnesumskaitlis [STAND. / OPCĪJA]	20:1
48V FLA akumulatoru varianti (Ah)	260
48V Li-ion akumulatoru varianti (Ah)	120/150/180/205/240

Standarta aprīkojums

Integrēts vienfāzes lādētājs
Digitāls kontrolpanelis
Cimdu nodalījums un 12 V ligzda
LED priekšējās un aizmugurējās gaismas
Hidrauliskās bremzes — disku (pr.) un trumuļu (aizm.)

Izvēles aprīkojums

Trīsfāžu lādētājs
Stūres puse — kreisā vai labā
Stūres pastiprinātājs (tikai kreisās puses)
DAB/FM radio
Signāls kustībai uz priekšu
Priekšējais bampers
Pilna krāsu paleta un personalizēta krāsa



3 gadu
garantija.



vairāk nekā 100
dažādu modeļu



6-8 nedēļas
izgatavošanas laiks

5 years
melex®

vairāk nekā 50
gadu
pieredze



Sekojet mums



www.melex.com.pl



Stokker SIA

Krasta iela 42, Rīga, LV-1003

tel. 25 484 474

klients@stokker.com

www.stokker.lv