

Kärcher uzkopšanas tehnika

Stokker instrumentu centros

piedāvājums spēkā līdz 30.09.2017. | www.stokker.lv

Komunālā tehnika KÄRCHER MC 50

93000 €
82950 €

Par līzīngā iespējām jautā
tirdzniecības pārstāvim



Kärcher komunālās tehnikas inovatīvās tehnoloģijas un plašās komplektēšanas iespējas nodrošina efektīvu jebkuru teritorijas uzkopšanas risinājumu. Iekārtas iespējams aprīkot ar slaucīšanas birstēm, mazgāšanas tehniku, sniega pūtēju, zāles plāvēju, pretslīdes materiālu kaisītāju un citiem agregātiem. Operatora darba komfortu nodrošina atpakaļskata kamera, kondicionieris, apsildāms krēsls un radio. Komunālās tehnikas riteņu un agregātu piedziņa tiek nodrošināta ar hidromotoriem. Komplektējot iekārtu ir iespējams izvēlēties hidraulisko savienojumu skaitu iekārtas priekšā un aizmugurē tādejādi paredzot vajadzīgo agregātu pieslēgumu. Komunālās tehnikas iekārtas aprīkotas ar ekonomiskiem un drošiem Yanmar un Kubota dīzeļdzinējiem.



**Stokker nomaksa
privātpersonām un uzņēmumiem**

*Nomaksas termiņš ir 6 mēneši. Kapitāla izmantošanas procentu likme gan privātpersonām, gan uzņēmumiem 0%. Nav iekļauta līguma komisija 15 € + PVN.

STOKKER
FINANCE

**Mēs nodrošinām pilnu
pārdošanas un servisa ciklu**

Visas iekārtas tiek sakomplektētas, bezmaksas piegāde, individuāla instruktāža par iekārtas ekspluatāciju un Jūsu personāla apmācība. Kā arī garantijas un pēcgarantijas servisa pakalpojumi.

Augstspiediena mazgātājs ar ūdens sildīšanu KÄRCHER HDS 13/20-4 S

Ikmēneša
maksājums*
no 762 €

5674 €
4572 €

Tehniskie parametri:

Ūdens spiediens: 30 - 200 bar
Ūdens ražība: 600 - 1300 l/h
Strāvas pieslēgums: 3 fāzes /400 V
Elektriskā jauda: 9,3 kW
Degvielas tvertnes tilpums: 25 l
Mazgāšanas līdzekļu tvertnes tilpums: 10 l un 20 l
Ūdens uzsildīšanas temperatūra: līdz 155 °C
Svars: 186 kg
Izmēri: 1330 x 750 x 1060 mm



Komplektācija:

Easy!Force pistole, 10 m šļūtene, 1050 mm nerūsējoša tērauda stobrs, mazgāšanas līdzekļu dozators ar iebūvētu tvertni, 25° dīze, indikācijas displejs, ūdens plūsmas regulators, ūdens uzsildīšana ar dīzeļdegvielas katlu, ūdens mikstināšanas sistēma.

Augstspiediena mazgātājs ar ūdens sildīšanu KÄRCHER HDS 10/20- 4M

Ikmēneša
maksājums*
no 587 €

4575 €
3522 €

Tehniskie parametri:

Ūdens spiediens: 30 - 200 bar
Ūdens ražība: 500 - 1000 l/h
Strāvas pieslēgums: 3 fāzes /400 V
Elektriskā jauda: 7,8 kW
Degvielas tvertnes tilpums: 25 l
Mazgāšanas līdzekļu tvertnes tilpums: 10 l un 20 l
Ūdens uzsildīšanas temperatūra: līdz 155 °C
Svars: 171 kg
Izmēri: 1330 x 750 x 1060 mm



Komplektācija:

Easy!Force pistole, 10 m šļūtene, 1050 mm nerūsējoša tērauda stobrs, mazgāšanas līdzekļu dozators ar iebūvētu tvertni, 25° dīze, LED indikatoru panelis, ūdens plūsmas regulators, ūdens uzsildīšana ar dīzeļdegvielas katlu, ūdens mikstināšanas sistēma.

Aksesuāri

Putu uzgalis



Rotējošā dīze



Virsmu tīrīšanas
uzgalis



Cauruļu tīrīšanas
šļūtene



Ūdens filtrs



Augstspiediena mazgātājs bez ūdens sildīšanas KÄRCHER HD 10/25-4 S

Ikmēneša
maksājums*
no 316 €

2423 €
1896 €

Tehniskie parametri:

Ūdens spiediens: 30-250 bar
Ūdens ražība: 500-1000 l/h
Strāvas pieslēgums: 3 fāzes /400 V
Elektriskā jauda: 9,2 kW
Svars: 62 kg
Izmēri: 560 x 500 x 1090 mm



Komplektācija:

Easy!Force pistole, 10 m šļūtene, 1020 mm nerūsējoša tērauda stobrs, mazgāšanas līdzekļu dozators ar iebūvētu 6 l tvertni, ūdens plūsmas regulators, piederumu novietne.

Augstspiediena mazgātājs bez ūdens sildīšanas KÄRCHER HD 9/20- 4 M

Ikmēneša
maksājums*
no 233 €

1845 €
1398 €

Tehniskie parametri:

Ūdens spiediens: 40-200 bar
Ūdens ražība: 460-900 l/h
Strāvas pieslēgums: 400 V / 3 fāzes
Elektriskā jauda: 7 kW
Svars: 48 kg
Izmēri: 467 x 407 x 1010 mm



Komplektācija:

Easy!Force pistole, 10 m šļūtene, 1050 mm nerūsējoša tērauda stobrs, trispozīciju dize, mazgāšanas līdzekļu dozators, transportēšanas rokturis, plūsmas regulators, spiediena manometrs.

Aksesuāri

Smilšu strūkla



Rotējošā birste



Virsmu tīrīšanas
uzgalis



Spole šļūtenes
uztīšanai



Pagarinošā šļūtene



Grīdas mazgāšanas iekārta KÄRCHER B 150

28600 €
23505 €

Par līzingu iespējām jautā
 tirdzniecības pārstāvim

Tehniskie parametri:

Birstu darba platums: 750 – 900 mm
 Iesūkšanas sijas platums: 940 – 1060 mm
 Tīrā / netīrā ūdens tvertnes tilpums: 150 / 150 l
 Darba ražība: 6500-1000 m²
 Birstes rotācijas ātrums: 180 apgr/min
 Birstes spiediens uz virsmu: 46 g/cm²
 Akumulatora spriegums: 36 V
 Svars: 246 kg
 Izmērs (GxPxA): 1660 x 800 x 1400 mm

Ride-on sērijas grīdu mazgāšanas iekārta lielu platību ikdienas uz ģenerālai uzkopšanai. Iekārta plašās konfigurēšanas iespējas nodrošina atbilstoša risinājuma piemeklēšanai jebkuram uzkopjamajam objektam. Mazgāšanas mašīnu iespējams komplektēt ar dažāda platuma ruļļu vai diskveida birstēm, mazgāšanas līdzekļa dozācijas sistēmu, dažādas kapacitātes akumulatoriem, tvertnes automātiskās skalošanas sistēmu, visu riteņu piedziņu un citiem, efektīvai uzkopšanai nepieciešamiem piederumiem.



Augstspiediena mazgātājs-piekabe KÄRCHER HDS 9/50 De

49800 €
45103 €

Par līzīga iespējām jautā
 tirdzniecības pārstāvim

Tehniskie parametri:

Ūdens spiediens: 150 – 500 bar
 Ūdens ražība: 500 – 900 l/h
 Sūkņa piedziņas veids: dīzeļdzinējs Yanmar
 Piedziņas motora jauda: 19 kW
 Iekārtas svars: 950 kg
 Iekārtas izmēri: 3646 x 1747 x 1735 mm

Komplektācija:

Mazgāšanas pistole, 700 mm nerūsējošā tērauda stobrs, 30 m augstspiediena šļūtene, 500 l iebūvētā tīrā ūdens tvertne, mazgāšanas piederumu novietne, spoles šļūteņu uztīšanai.

Mobilis HDS sērijas augstspiediena mazgātājs ar ūdens uzsildīšanu. Mazgāšanas iekārta izvietota uz auto piekaves platformas, aprīkots ar ūdens tvertnēm, dīzeļa ūdens uzsildes katlu un mazgāšanas piederumiem. Pārvietojamais mazgātājs pielietojams objektos, kur nav pieejams elektrības pieslēgums un ūdens, piemēram, būvniecības objektos, fasāžu mazgāšanai, tehnikas mazgāšanai, izbraukuma mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšanai. Mazgāšanas iekārta ir pilnīgi autonoma un darbam ar to pietiek ar vienu cilvēku.



Grīdas mazgāšanas mašīna KÄRCHER B 40

Ikmēneša
maksājums*
no 869 €

6320 €
5214 €

Tehniskie parametri:

Ražība: 2200 m² /h
Darba platums: 550 mm.
Birstu tips: ruļļi
Iesūkšanas lats platums: 850 mm
Motora jauda (birstes): 600 W Motora jauda (turbīna): 500 W Rotācijas ātrums
birstēm: 1400 apgr/min.
Ūdens tvertnes tīrām / netīrām ūdenim: 40 / 40 litri
Akumulators: 12 V / 105 Ah
Darba laiks EcoEfficiency režīmā līdz 3,5 stundām
Svars ar akumulatoru: 164 kg Izmērs (GxPxA): 1249 x 620 x 1145 mm



Komplektācija:

R55 mazgāšanas galva ar konteineri; tiešs iesūknētājs ar poliuretāna divpusējām gumijas joslām; gēla akumulatori 105 Ah, kam nav vajadzīga apkope; iebūvēts lādētājs; mazgāšanas dozēšanas sistēma DOSE; automātiskā sistēma ūdens tvertnes papildīšanai Quick Fill; iebūvēta ūdens tvertnes skalošanas sistēma; inteligentā atslēgu sistēma Kik.

Grīdas mazgāšanas mašīna KÄRCHER BR 35/12 C Bp Pack

Ikmēneša
maksājums*
no 540 €

4135 €
3240 €

Tehniskie parametri:

Darba platums: 350 mm
Cilindra formas birstes rotācijas ātrums: 700 - 1500 apgr/min
Birstes spiediens uz virsmu: 150 g/cm²
Tīrā/netīrā ūdens tvertnes: 12 / 12
Teorētiskais ražīgums: 1400 m²/h



Komplektācija: Litija jonu akumulatori, iekārtas korpusā iebūvēts akumulatoru lādētājs, vidējas cietības ruļļu birste, rupjo atkritumu savākšanas trauks, birstes piespiediena regulātors

Aksesuāri

Vidējas cietības padi



Pulēšanas birste



Izliekta iesūkšanas
lata



Paklāju mazgāšanas
komplekts



Ūdens uzpildes
šļūtene



Putekļu sūcējs sausai un slapjai sūkšanai KÄRCHER NT 65/2 Tact²

Ikmēneša
maksājums*
no 171 €

1336 €
1026 €

Tehniskie parametri:

Gaisa ražība: 2 x 74 l/s
Sūkšanas jauda: 254 mbar
Elektriskā jauda: 2760 W
Strāvas pieslēgums: 230 V
Tvertnes tilpums: 65 l
Svars: 26,5 kg
Izmēri: 575 x 490 x 880 mm



Komplektācija:

Automātiska filtra tīrīšanas funkcija Tact², divdaļīgs motora filtrs, 4 m gofrēta iesūkšanas truba, 2 x 0,5 m metāla iesūkšanas caurules, grīdas uzgalis, šaurais uzgalis šķīrbām, mitruma sensori tvertnē, ūdens noliešanas šļūtene, divi sūkšanas motori, atdalāms metāla rāmis, papildus pasūtāma 650 mm iesūkšanas lata.

Industriālais putekļu sūcējs KÄRCHER IVC 60/30 Tact²

Ikmēneša
maksājums*
no 755 €

5987 €
4530 €

Tehniskie parametri:

Sūkšanas jauda: 286 mbar
Gaisa ražība: 68 l/s
Tvertnes tilpums: 60 l
Šļūtenes pieslēgums: ID 52/42
Kabeļa garums: 7,5 m
Strāvas pieslēgums: 400 V/50 Hz
Elektriskā jauda: 3000 W
Svars: 95 kg



Pārvietojams industriālais putekļu sūcējs ar lielu darba resursu, ilgstošai lietošanai ikdienā. Ražošanas telpu darba galdu un iekārtu tīrīšanai. Pieejams plašs papildaprīkojuma klāsts- dažādas iesūkšanas caurules, seperatori, šķidrums atdalītāji. Putekļu sūcējs aprīkots ar diviem plakanajiem gaisa filtriem un automātisku filtru tīrīšanas funkciju. Putekļu sūcēja konstrukcija nodrošina tā darbību diennakti bez pārtraukumiem. Aksesuāri pasūtāmi atsevišķi.

Aksesuāri

Industriālo
piederumu komplekts



HEPA 13 filtrs



Iesūkšanas lata



Membrānas filtrs



Pagarinājuma kabelis



Slaucīšanas iekārta KÄRCHER KM 70/20 C 2 SB

Ikmēneša
maksājums*
no 106 €

825 €
636 €

Tehniskie parametri:

Ražība: 2800 m²/h
Darba platums: 960 mm
Konteinera ietilpība: 42 l
Svars: 23 kg
Izmēri (GxPxA): 1300 x 765 x 1035



Stumjams slaucītājs vienkāršai un ātrai tīrīšanai ārā. Sešas reizes ātrāks par slotu. Slaucīšana gandrīz bez putekļiem, ar gaisa plūsmas kontroli un filtru smalkiem putekļiem. Pacelamas sānu birstes. Galvenās rulliņu birstes augstumu var regulēt un pielāgot dažādām virsmām. Galvenā rulliņu birste ir virzāma ar abiem riteņiem. Stumšanas rokturis pielāgojams trīs stāvokļos, lai atbilstu lietotāja augstumam, un to var salocīt pilnīgi plakānu, lai taupītu telpu uzglabājot. Iekārta standartā ir aprīkota ar divām sānu birstēm.



Slaucīšanas iekārta KÄRCHER KM 90/60 R BpPack ADV Tact

Ikmēneša
maksājums*
no 2054 €

16495 €
12324 €

Tehniskie parametri:

Maksimālā veikspējas platība: 5400 m²/h
Darba platums: 615 mm
Darba platums ar 1 sānu birsti: 900 mm
Darba platums ar 2 sānu birstēm: 1150 mm
Gružu konteiners 60 l
Slīpuma veikspēja: 12%
Darba ātrums: 6 km/h
Filtra platība 4 m²
Svars: 330 kg
Izmēri (GxPxA): 1635x980x1260 mm



Komplektācija: apaļais poliesteru filtrs, manuālā filtra tīrīšanas sistēma, automātiska filtra tīrīšanas sistēma, galvenā cilindriskā birste, regulējama sūkšanas jauda, lielo netīrumu klapē, kustība uz priekšu, reversā kustība, lietošanai ārpus telpām, iekštelpām, akumulatoru indikators, darba stundu skaitītājs, slaucīšanas funkcija, pneimatiskie riteņi, pneimatiski vadāma sānu birste.



Aksesuāri

Bākguguns



Antistatiska birste



Rupjo atkritumu savācējs



Paklāju tīrīšanas komplekts



Smalko putekļu filtrs



Stokker uzkopšanas tehnikas speciālists

Martiņš Gudermanis, 29 366 924, martins.gudermanis@stokker.com

Stokker tirdzniecības un servisa centri Latvijā

STOKKER RĪGA, Krasta iela 42
Tālr. 67 11 42 05, mob. 27 897 247

STOKKER RĪGA, Dzelzavas 96
Tālr. 67 51 61 15, mob. 27 867 158

STOKKER RĪGA, Kalnciema iela 87
Tālr. 67 969 121, mob. 29 366 924

STOKKER JELGAVA, P. Lejiņa iela 2
Tālr. 63 02 72 99, mob. 27 897 254

STOKKER LIEPĀJA, Brīvības iela 144a
Tālr. 63 42 82 16, mob. 27 897 241

STOKKER DAUGAVPILS, Stadiona iela 2
Tālr. 65 42 57 48, mob. 27 897 249

STOKKER VALMIERA, E. Lācera iela 2
Tālr. 64 22 30 30, mob. 27 897 243

STOKKER RĒZEKNE, Jupatovkas iela 13
Tālr. 64 633 818, mob. 26 413 909

STOKKER JĒKABPILS, rīgas iela 227b,
Tālr. 65 235 227 mob. tālr. 28 345 379

STOKKER VENTSPILS, Lāčplēša iela 10,
mob. tālr. 27 845 639

STOKKER SALDUS, Apvedceļš 6b,
mob. tālr. 28 631 682